

**Lucrari de reparatie capitala a
construcției cu numarul
cadastral 0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului,
rețelelor ingineresti) IP Liceul
Teoretic "Liviu Deleanu", L.
Deleanu, 5/4 mun. Chisinau.**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-6

Lucrari electrotehnice. Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior.

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE DEMONTARE.				
1	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare (BPY)	buc	1,00		
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,00		
		<i>Total</i>				
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru demontarea panou forta (ГРЩ 1, ГРЩ 2)	buc	2,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,76		
		<i>Total</i>				
3	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare automat (ABP)	buc	1,00		
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,00		
		<i>Total</i>				
4	RpEG17G	Demontarea tablourilor electrice: tablourile de distributie	buc	7,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,59		
		<i>Total</i>				
5	RpEG17G	Demontarea tablourilor electrice: tablourile de щдгыштфе	buc	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,40		
		<i>Total</i>				
6	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (светильник одноламповый настенный)	buc	40,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,00		
		<i>Total</i>				
7	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (светильник одноламповый потолочный)	buc	85,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,50		
		<i>Total</i>				
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (светильник 2-х ламповый потолочный)	buc	600,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	180,00		
		<i>Total</i>				
9	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (светильник 4-х ламповый потолочный)	buc	630,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	189,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Asigurari sociale						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total LUCRARI DE DEMONTARE.						

1	2	3	4	5	6	7
		2. LUCRARI DE CONSTRUCTII.				
10	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	6 650,0 0		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	997,50		
		<i>Total</i>				
11	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6 650,0 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 995,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11 305,0 0		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,32		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	66,50		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	99,75		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	133,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Asigurari sociale						
Transportarea materiale						
Depozitarea materiale						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total LUCRARI DE CONSTRUCTII.						
		3. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ SI MATERIALE ELECTROTEHNICE				
		3.1. Panou de alimentare automata a rezervei (панель автоматического ввода резерва ABP-63)				
12	08-03-575-1	Montare Panou de alimentare automata a rezervei (ABP 63)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
13	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C63 3P 63 A tip C	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	2,24		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04		
		<i>Total</i>				
14	08-03-575-1	Montare Contactor cu gabarite mici Uk=220 V КМИ - 46512	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	2,24		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04		
		<i>Total</i>				
15	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze montare Contor energie electrica 380 V 5-60 A	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	0,87		
		<i>Total</i>				
16	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/B16 3P 16 A tip B	buc	6,00		
	1	Muncitor	h-om	6,72		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,12		
		<i>Total</i>				
17	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C25 3P 25 A tip C	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	2,24		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04		
		<i>Total</i>				
18	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/1/B10 3P 10 A tip B	buc	7,00		
	1	Muncitor	h-om	7,84		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,14		
		<i>Total</i>				
19	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/1/C13 1P 13 A tip C	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
20	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/1/C10 1P 10 A tip C	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou de alimentare automata a rezervei (панель автоматического ввода резерва АВР-63)						
		3.2. Panou ЩВ1...ЩВ4				
21	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 48 module	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	4,74		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20		
	1019852	Vopsea	kg	0,04		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,42		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44		
		<i>Total</i>				
22	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 72 module	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	4,74		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20		
	1019852	Vopsea	kg	0,04		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,42		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la	h-ut	0,44		

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari la statii mobile de compresare				
		<i>Total</i>				
23	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C16 3P 16 A tip C	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	3,36		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06		
		<i>Total</i>				
24	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C32 3P 32 A tip C	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
25	08-03-575-1	Montare Расцепитель независимый РН 47	buc	4,00		
	1	Muncitor	h-om	4,48		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,08		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou ЩБ1...ЩБ4						
		3.3. Panou distributie ЩП1...ЩП15				
26	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 12 module	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	7,11		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,30		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,30		
	1019852	Vopsea	kg	0,06		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,13		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,66		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,66		
		<i>Total</i>				
27	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		18 module				
	1	Muncitor	h-om	11,85		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,50		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,50		
	1019852	Vopsea	kg	0,10		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,55		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,10		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,10		
		<i>Total</i>				
28	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 24 module	buc	4,00		
	1	Muncitor	h-om	9,48		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,40		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,40		
	1019852	Vopsea	kg	0,08		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,84		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,88		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,88		
		<i>Total</i>				
29	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 36 module	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	4,74		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,20		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20		
	1019852	Vopsea	kg	0,04		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,42		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44		

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44		
		<i>Total</i>				
30	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intreruptoare automate pentru 48 module	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	2,37		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10		
	1019852	Vopsea	kg	0,02		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,22		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22		
		<i>Total</i>				
31	08-03-575-1	Montare Separator sarcina tip BH-32 25 A	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	3,36		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06		
		<i>Total</i>				
32	08-03-575-1	Montare Separator sarcina tip BH-32 32 A	buc	7,00		
	1	Muncitor	h-om	7,84		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,14		
		<i>Total</i>				
33	08-03-575-1	Montare Separator sarcina tip BH-32 40 A	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
34	08-03-575-1	Montare Separator sarcina tip BH-32 50 A	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
35	08-03-	Montare Separator sarcina tip	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
	575-1	BH-32 63 A				
	1	Muncitor	h-om	3,36		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou distributie III P1...III P15						
3.4. Panou III K1...III K3						
36	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 12 module	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	2,37		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10		
	1019852	Vopsea	kg	0,02		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22		
		<i>Total</i>				
37	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 18 module	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	4,74		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,20		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20		
	1019852	Vopsea	kg	0,04		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,42		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44		
		<i>Total</i>				
38	08-03-	Montare Separator sarcina tip	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
	575-1	BH-32 25 A				
	1	Muncitor	h-om	3,36		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou IIIK1...IIIK3						
		3.5. Panou evidenta energie electrica si protectie BZUM TF-400				
39	08-03-573-4	Montare Panou evidenta energie electrica si protectie BZUM TF-400	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	2,37		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10		
	1019852	Vopsea	kg	0,02		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22		
		<i>Total</i>				
40	08-03-575-1	Montare Limitator de supratensiune tip OIIC - 1 B 4 P	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	2,24		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04		
		<i>Total</i>				
41	08-03-575-1	Montare Siguranta 200 A, tip IIH 2-400/200	buc	6,00		
	1	Muncitor	h-om	6,72		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,12		
		<i>Total</i>				
42	08-03-600-1	Montare Contor energie electrica cu TT 200/5 A	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	0,68		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Panou evidenta energie electrica si protectie BZUM TF-400						
3.6. Panou forta ГПИІ 1						
43	08-03-573-6	Montare Panou forta ГПИІ 1	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	4,74		
	1011924	Electrozi Գ42A, diametru 4 mm	kg	0,40		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20		
	1019852	Vopsea	kg	0,08		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,84		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,62		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,62		
		<i>Total</i>				
44	08-03-575-1	Montare Intrerupator separator 250 A, tip BP 32-35	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	2,24		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04		
		<i>Total</i>				
45	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/B16 3P 16 A tip B	buc	5,00		
	1	Muncitor	h-om	5,60		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10		
		<i>Total</i>				
46	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/B25 3P 25 A tip B	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
47	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/B32 3P 32 A tip B	buc	4,00		
	1	Muncitor	h-om	4,48		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,08		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
48	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C25 3P 25 A tip C	buc	4,00		
	1	Muncitor	h-om	4,48		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,08		
		<i>Total</i>				
49	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C25 3P 40 A tip C	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
50	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/150/3/C125 3P 125 A tip C	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou forta ГPИЦ 1						
3.7. Panou forta ГPИЦ 2						
51	08-03-573-6	Montare Panou forta ГPИЦ 2	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	4,74		
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,40		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20		
	1019852	Vopsea	kg	0,08		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,84		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,62		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,62		
		<i>Total</i>				
52	08-03-575-1	Montare Intrerupator separator 250 A, tip BP 32-35	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	2,24		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
53	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C25 3P 25 A tip C	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	3,36		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06		
		<i>Total</i>				
54	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/B32 3P 32 A tip C	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	3,36		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06		
		<i>Total</i>				
55	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C40 3P 40 A tip C	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
56	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C50 3P 50 A tip C	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
57	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C40 3P 63 A tip C	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
58	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/100/3/C100 3P 100 A tip C	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	2,24		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou forta ГПИЦ 2						
		3.8. Panou utilaj ЩО 1...ЩО 16.; ЩАО 1 ... ЩАО 5				
59	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intreruptoare automate pentru 9 module	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	9,48		
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,40		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,40		
	1019852	Vopsea	kg	0,08		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,84		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,88		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,88		
		<i>Total</i>				
60	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 12 module	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	7,11		
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,30		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,30		
	1019852	Vopsea	kg	0,06		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,13		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,66		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,66		
		<i>Total</i>				
61	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 18 module	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	2,37		
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,10		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10		
	1019852	Vopsea	kg	0,02		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de	h-ut	0,22		

1	2	3	4	5	6	7
		compresare				
		<i>Total</i>				
62	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 24 module	buc	12,00		
	1	Muncitor	h-om	28,44		
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	1,20		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,20		
	1019852	Vopsea	kg	0,24		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,52		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	2,64		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	2,64		
		<i>Total</i>				
63	08-03-573-4	Montare Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 36 module	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	2,37		
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,10		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10		
	1019852	Vopsea	kg	0,02		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22		
		<i>Total</i>				
64	08-03-575-1	Montare Separator sarcina tip BH-32 16 A	buc	11,00		
	1	Muncitor	h-om	12,32		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,22		
		<i>Total</i>				
65	08-03-575-1	Montare Separator sarcina tip BH-32 32 A	buc	10,00		
	1	Muncitor	h-om	11,20		

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20		
		<i>Total</i>				
66	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/1/C6 1P 6 A tip C	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
67	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/1/C10 1P 10 A tip C	buc	20,00		
	1	Muncitor	h-om	22,40		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,40		
		<i>Total</i>				
68	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/1/C16 1P 16 A tip C	buc	5,00		
	1	Muncitor	h-om	5,60		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10		
		<i>Total</i>				
69	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/1/B10 1P 10 A tip B	buc	183,00		
	1	Muncitor	h-om	204,96		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,66		
		<i>Total</i>				
70	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C6 3P 6 A tip C	buc	13,00		
	1	Muncitor	h-om	14,56		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,26		
		<i>Total</i>				
71	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C10 3P 10 A tip C	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	3,36		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06		
		<i>Total</i>				
72	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA47/29/3/C16 3P 16 A tip C	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
73	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat diferential ABДТ 32/C16/30 16	buc	108,00		

1	2	3	4	5	6	7
		A tip C 30 mA				
	1	Muncitor	h-om	120,96		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,16		
		<i>Total</i>				
74	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat API 50-2 MT 16 A	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	3,36		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06		
		<i>Total</i>				
75	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat API 50-3 MT 16 A	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	2,24		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04		
		<i>Total</i>				
76	08-03-575-1	Montare Contactor cu gabarite mici Uk=220 V КМИ - 10910	buc	29,00		
	1	Muncitor	h-om	32,48		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,58		
		<i>Total</i>				
77	08-03-575-1	Montare Contactor cu gabarite mici Uk=220 V КМИ - 10911	buc	17,00		
	1	Muncitor	h-om	19,04		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,34		
		<i>Total</i>				
78	08-03-575-1	Montare Releu electrotermic PTI 1302	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
79	08-03-575-1	Montare Releu electrotermic PTI 1305	buc	4,00		
	1	Muncitor	h-om	4,48		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,08		
		<i>Total</i>				
80	08-03-575-1	Montare Releu electrotermic PTI 1306	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	2,24		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
81	08-03-575-1	Montare Releu electrotermic PTI 1308	buc	7,00		
	1	Muncitor	h-om	7,84		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,14		
		<i>Total</i>				
82	08-03-575-1	Montare Releu electrotermic PTI 1310	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	2,24		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04		
		<i>Total</i>				
83	08-03-575-1	Montare Releu electrotermic PTI 1312	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
84	Pretul furnizorul ui	Buton dirijare amplasat pe usa panoului	buc	17,00		
	0000BD	Buton dirijare amplasat pe usa panoului	buc	17,00		
		<i>Total</i>				
85	08-03-575-1	Montare Buton dirijare amplasat pe usa panoului	buc	17,00		
	1	Muncitor	h-om	19,04		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,34		
		<i>Total</i>				
86	Pretul furnizorul ui	Buton dirijare la distanta	buc	28,00		
	000BDD	Buton dirijare la distanta	buc	28,00		
		<i>Total</i>				
87	08-03-575-1	Montare Buton dirijare la distanta	buc	28,00		
	1	Muncitor	h-om	31,36		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,56		
		<i>Total</i>				
88	08-03-575-1	Montare Comutator lot 3P 10 A tip PIBM 3-10	buc	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	11,20		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20		
		<i>Total</i>				
89	08-03-575-1	Montare Comutator lot 2P 10 A tip ПВМ 3-10	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,12		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou utilaj ШО 1...ШО 16.; ШАО 1 ... ШАО 5						
3.9. Transformatoare						
90	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Montare Transformator coboritor 220/24 V, tip ЯТП -0-25	buc	5,00		
	1	Muncitor	h-om	7,15		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,20		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,30		
		<i>Total</i>				
91	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Montare Transformator coboritor 220/12 V, tip ЯТП -0-25	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,43		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26		
		<i>Total</i>				
92	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Montare Transformator coboritor 220/24 V, tip TC3И-2,5	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	1,43		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Transformatoare						

1	2	3	4	5	6	7
		3.10. Intrerupator, comutatori si prize				
93	Pretul furnizorului	Inrerupatar 1 P pozare inchisa	buc	115,00		
	455300	Inrerupatar 1 P pozare inchisa	buc	115,00		
		<i>Total</i>				
94	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Montare Inrerupatar 1 P pozare inchisa	100 buc	1,15		
	1	Muncitor	h-om	37,03		
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	117,30		
		<i>Total</i>				
95	Pretul furnizorului	Inrerupatar 2 P pozare inchisa	buc	80,00		
	455301	Inrerupatar 2 P pozare inchisa	buc	80,00		
		<i>Total</i>				
96	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,80		
	1	Muncitor	h-om	26,24		
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	81,60		
		<i>Total</i>				
97	Pretul furnizorului	Inrerupatar rezistent la stropire pozare Inchisa	buc	110,00		
	455302	Inrerupatar rezistent la stropire pozare Inchisa	buc	110,00		
		<i>Total</i>				
98	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Montare Inrerupatar rezistent la stropire pozare Inchisa	100 buc	1,10		
	1	Muncitor	h-om	35,42		
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	112,20		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
99	Pretul furnizorului	Intrerupator rezistent la stropire pozare deschisa	buc	45,00		
	455303	Intrerupator rezistent la stropire pozare deschisa	buc	45,00		
		<i>Total</i>				
100	08-03-591-1	Intrerupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa Montare Intrerupator rezistent la stropire pozare Inchisa	100 buc	0,45		
	1	Muncitor	h-om	17,78		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,46		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,46		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,88		
		<i>Total</i>				
101	Pretul furnizorului	Comutator pozare inchisa IP 20	buc	4,00		
	455304	Comutator pozare inchisa IP 20	buc	4,00		
		<i>Total</i>				
102	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Montare Comutator pozare inchisa IP 20	100 buc	0,04		
	1	Muncitor	h-om	1,29		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,08		
		<i>Total</i>				
103	Pretul furnizorului	Comutator pozare inchisa IP 44	buc	2,00		
	455305	Comutator pozare inchisa IP 44	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
104	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Montare Comutator pozare inchisa IP 44	100 buc	0,02		
	1	Muncitor	h-om	0,64		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,04		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
105	Pretul furnizorului	Priza 3 K pozare inchisa	buc	115,00		
	455306	Priza pozare inchisa	buc	115,00		
		<i>Total</i>				
106	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,15		
	1	Muncitor	h-om	43,82		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,72		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	117,30		
		<i>Total</i>				
107	Pretul furnizorului	Priza 3 K rezistenta la stropire pozare inchisa	buc	25,00		
	455307	Priza 3 K rezistenta la stropire pozare inchisa	buc	25,00		
		<i>Total</i>				
108	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Montae Priza 3 K rezistenta la stropire pozare inchisa	100 buc	0,25		
	1	Muncitor	h-om	9,52		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	25,50		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,10		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
109	Pretul furnizorului	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor si prizelor	buc	455,00		
	455308	Priza pozare deschisa rezistenta la stropire pozare inchisa	buc	455,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
110	Pretul furnizorului	Bloc de priza cu 3 fise 3K pozare inchisa	buc	70,00		
	455309	Bloc de priza cu 3 fise 3K pozare inchisa	buc	70,00		
		<i>Total</i>				
111	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa Montare Bloc de priza cu 3 fise 3K pozare inchisa	100 buc	0,70		
	1	Muncitor	h-om	48,58		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,05		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	71,40		
		<i>Total</i>				
112	Pretul furnizorului	Cutie pentru instalarea blocului de priza cu 3 fise 3K pozare inchisa	buc	70,00		
	455310	Cutie pentru instalarea blocului de priza cu 3 fise 3K pozare inchisa	buc	70,00		
		<i>Total</i>				
113	Pretul furnizorului	Bloc de priza cu 2 fise 3K pozare inchisa	buc	95,00		
	455311	Bloc de priza cu 2 fise 3K pozare inchisa	buc	95,00		
		<i>Total</i>				
114	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa Montare Bloc de priza cu 2 fise 3K pozare inchisa	100 buc	0,95		
	1	Muncitor	h-om	65,93		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,42		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	96,90		
		<i>Total</i>				
115	Pretul furnizorului	Cutie pentru instalarea blocului de priza cu 2 fise 3K pozare	buc	95,00		

1	2	3	4	5	6	7
	ui	inchisa				
	455312	Cutie pentru instalarea blocului de priza cu 2 fise 3K pozare inchisa	buc	95,00		
		<i>Total</i>				
116	Pretul furnizorul ui	Priza 3K, dubla pozare ideschisa	buc	65,00		
	455313	Priza 3K, dubla pozare ideschisa	buc	65,00		
		<i>Total</i>				
117	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Montare Priza 3K, dubla pozare ideschisa	100 buc	0,65		
	1	Muncitor	h-om	28,08		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,66		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,67		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,16		
		<i>Total</i>				
118	Pretul furnizorul ui	Priza 3K, pozare ideschisa IP 54	buc	30,00		
	455314	Priza 3K, pozare ideschisa IP 54	buc	30,00		
		<i>Total</i>				
119	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa Montare Priza 3K, pozare ideschisa IP 54	100 buc	0,30		
	1	Muncitor	h-om	11,85		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,31		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,31		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,92		
		<i>Total</i>				
120	Pretul furnizorul ui	Priza 3K, 380, 16 A pozare ideschisa	buc	3,00		
	455315	Priza 3K, 380, 16 A pozare ideschisa	buc	3,00		
		<i>Total</i>				
121	08-03-	Intreruptor cu o clapa, tip	100 buc	0,03		

1	2	3	4	5	6	7
	591-1	neingropat, la instalatie deschisa Montare Priza 3K, 380, 16 A pozare ideschisa				
	1	Muncitor	h-om	1,18		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,03		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,19		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Intrerupator, comutatori si prize						
		3.11. Corpuri de iluminat				
122	Pretul furnizorul ui	Corp iluminat tavan BAT LED TUBE 20 W IP 20	buc	50,00		
	002020	Corp iluminat tavan BAT LED TUBE 20 W IP 20	buc	50,00		
		<i>Total</i>				
123	08-03- 594-2 adaptat	Montare Corp iluminat tavan BAT LED TUBE 20 W IP 20	100 buc	0,50		
	1	Muncitor	h-om	58,00		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00		
	5009113	Prezoane	buc	102,00		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,20		
		<i>Total</i>				
124	Pretul furnizorul ui	Corp iluminat tavan ALS PRS UNI LED 33 W IP 54	buc	70,00		
	003354	Corp iluminat tavan ALS PRS UNI LED 33 W IP 54	buc	70,00		
		<i>Total</i>				
125	08-03- 594-2 adaptat	Montare Corp iluminat tavan BAT LED TUBE 20 W IP 20	100 buc	0,70		
	1	Muncitor	h-om	81,20		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00		
	5009113	Prezoane	buc	142,80		

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,43		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,68		
		<i>Total</i>				
126	Pretul furnizorului	Corp iluminat tavan LTX LED TUBE 36 W IP 20	buc	780,00		
	003620	Corp iluminat tavan LTX LED TUBE 36 W IP 20	buc	780,00		
		<i>Total</i>				
127	08-03-594-2 adaptat	Montare Corp iluminat tavan LTX LED TUBE 36 W IP 20	100 buc	7,80		
	1	Muncitor	h-om	904,80		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,02		
	5009113	Prezoane	buc	1 591,20		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	15,91		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	330,72		
		<i>Total</i>				
128	Pretul furnizorului	Corp iluminat tavan RKL LED 20 W IP 54	buc	104,00		
	002054	Corp iluminat tavan RKL LED 20 W IP 54	buc	104,00		
		<i>Total</i>				
129	08-03-593-2 adaptat	Montare Corp iluminat tavan RKL LED 20 W IP 54	100 buc	1,04		
	1	Muncitor	h-om	65,10		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00		
	5009109	Cirlig	buc	106,08		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,06		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,55		
		<i>Total</i>				
130	Pretul furnizorului	Corp iluminat perete RKL LED 20 W IP 54	buc	51,00		
	012054	Corp iluminat perete RKL LED 20 W IP 54	buc	51,00		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
131	08-03-593-6 adaptat	Montare Corp iluminat perete RKL LED 20 W IP 54	100 buc	0,51		
	1	Muncitor	h-om	45,03		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,08		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,04		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,52		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,62		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	13,06		
		<i>Total</i>				
132	Pretul furnizorului	Corp iluminat tavan PRS/S ECO LED 35 W IP 20	buc	60,00		
	003520	Corp iluminat tavan PRS/S ECO LED 35 W IP 20	buc	60,00		
		<i>Total</i>				
133	08-03-594-2 adaptat	Montare Corp iluminat tavan PRS/S ECO LED 35 W IP 20	100 buc	0,60		
	1	Muncitor	h-om	69,60		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00		
	5009113	Prezoane	buc	122,40		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,22		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	25,44		
		<i>Total</i>				
134	Pretul furnizorului	Corp iluminat perete BUG LED ROUND 22 W IP 65	buc	15,00		
	002265	Corp iluminat perete BUG LED ROUND 22 W IP 65	buc	15,00		
		<i>Total</i>				
135	08-03-593-2 adaptat	Montare Corp iluminat perete BUG LED ROUND 22 W IP 65	100 buc	0,15		
	1	Muncitor	h-om	9,39		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00		
	5009109	Cirlig	buc	15,30		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,15		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,45		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
136	Pretul furnizorului	Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	70,00		
	000420	Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	70,00		
		<i>Total</i>				
137	08-03-594-1 adaptat	Montare Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	100 buc	0,70		
	1	Muncitor	h-om	61,60		
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00		
	5009113	Prezoane	buc	142,80		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,43		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	22,05		
		<i>Total</i>				
138	Pretul furnizorului	Corp iluminat incorporat OPL/R ECO LED 36 W IP 20	buc	30,00		
	0036201	Corp iluminat incorporat OPL/R ECO LED 36 W IP 20	buc	30,00		
		<i>Total</i>				
139	08-03-594-10 adaptat	Montare Corp iluminat incorporat OPL/R ECO LED 36 W IP 20	100 buc	0,30		
	1	Muncitor	h-om	81,30		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,63		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,12		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,59		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,59		
	1019852	Vopsea	kg	0,90		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	17,79		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,33		
		<i>Total</i>				
140	Pretul	Corp iluminat incorporat	buc	70,00		

1	2	3	4	5	6	7
	furnizorul ui	OWP/R ECO LED 33 W IP 54				
	003354I	Corp iluminat incorporat OWP/R ECO LED 33 W IP 54	buc	70,00		
		<i>Total</i>				
141	08-03- 594-10 adaptat	Montare Corp iluminat incorporat OWP/R ECO LED 33 W IP 54	100 buc	0,70		
	1	Muncitor	h-om	189,70		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,47		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,28		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,71		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,71		
	1019852	Vopsea	kg	2,10		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,07		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	41,51		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,25		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,76		
		<i>Total</i>				
142	Pretul furnizorul ui	Corp iluminat incorporat OPL/R BASE LED 22 W IP 20	buc	245,00		
	002220I	Corp iluminat incorporat OPL/R BASE LED 22 W IP 20	buc	245,00		
		<i>Total</i>				
143	08-03- 594-10 adaptat	Montare Corp iluminat incorporat OPL/R BASE LED 22 W IP 20	100 buc	2,45		
	1	Muncitor	h-om	663,95		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	5,14		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	25,48		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	37,48		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,48		
	1019852	Vopsea	kg	7,35		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,01		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,24		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	145,28		

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,36		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,67		
		<i>Total</i>				
144	Pretul furnizorului	Corp iluminat tavan SPORT LED 36 W IP 20 cu plasa de protectie	buc	75,00		
	003620S	Corp iluminat tavan SPORT LED 36 W IP 20 cu plasa de protectie	buc	75,00		
		<i>Total</i>				
145	08-03-594-2 adaptat	Montare Corp iluminat tavan SPORT LED 36 W IP 20 cu plasa de protectie	100 buc	0,75		
	1	Muncitor	h-om	87,00		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00		
	5009113	Prezoane	buc	153,00		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,53		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,80		
		<i>Total</i>				
146	Pretul furnizorului	Corp iluminat tavan ARS/S UNI LED 33 W IP 20	buc	52,00		
	003320	Corp iluminat tavan ARS/S UNI LED 33 W IP 20	buc	52,00		
		<i>Total</i>				
147	08-03-594-2 adaptat	Montare Corp iluminat tavan ARS/S UNI LED 33 W IP 20	100 buc	0,52		
	1	Muncitor	h-om	60,32		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00		
	5009113	Prezoane	buc	106,08		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,06		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	22,05		
		<i>Total</i>				
148	Pretul furnizorului	Corp iluminat perete cu inscriptie "STOP" LED 15 W IP 20	buc	2,00		
	001520	Corp iluminat perete cu	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		inscriptie "STOP" LED 15 W IP 20				
		<i>Total</i>				
149	08-03-594-1 adaptat	Montare Corp iluminat perete cu inscriptie "STOP" LED 15 W IP 20	100 buc	0,02		
	1	Muncitor	h-om	1,76		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00		
	5009113	Prezoane	buc	4,08		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,04		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,63		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Corpuri de iluminat						
3.12. Cabluri si accesorii.						
150	Pretul furnizorului	Fir cupru PIB3-450 1x1,5 mm2	m	900,00		
	PIB3-450 1x1,5	Fir cupru PIB3-450 1x1,5 mm2	m	900,00		
		<i>Total</i>				
151	08-02-412-1	Montarea Fir cupru PIB3-450 1x1,5 mm2	100 m	9,00		
	1	Muncitor	h-om	50,49		
	1019852	Vopsea	kg	0,18		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,79		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	7,20		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	109,80		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,45		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,18		
		<i>Total</i>				
152	Pretul furnizorului	Fir cupru PIB3-450 1x2,5 mm2	m	500,00		
	PIB3-450 1x2,5	Fir cupru PIB3-450 1x2,5 mm	m	500,00		
		<i>Total</i>				
153	08-02-	Montarea Fir cupru PIB3-450	100 m	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
	412-1	1x2,5 mm2				
	1	Muncitor	h-om	28,05		
	1019852	Vopsea	kg	0,10		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,55		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,00		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	61,00		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,25		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,10		
		<i>Total</i>				
154	Pretul furnizorul ui	Fir cupru ПВ3-450 1x6,0 mm2	m	150,00		
	ПВ3-450 1x6,0	Fir cupru ПВ3-450 1x6,0 mm2	m	150,00		
		<i>Total</i>				
155	08-02- 412-2	Montarea Fir cupru ПВ3-450 1x6,0 mm2	100 m	1,50		
	1	Muncitor	h-om	10,11		
	1019852	Vopsea	kg	0,03		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,46		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,20		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,30		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,03		
		<i>Total</i>				
156	Pretul furnizorul ui	Cablu cu fire de cupru ВВГнг- ls-660 2x1,5 mm2	m	1 500,0 0		
	ВВГнг-ls-660 2x1,5	Cablu cu fire de cupru ВВГнг- ls-660 2x1,5 mm2	m	1 500,00		
		<i>Total</i>				
157	08-02- 148-1	Montarea Cablu cu fire de cupru ВВГнг-ls-660 2x1,5 mm2	100 m	15,00		
	1	Muncitor	h-om	186,00		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,14		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	7,50		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de	h-ut	45,00		

1	2	3	4	5	6	7
		ridicare 63 t				
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	45,00		
		<i>Total</i>				
158	Pretul furnizorului	Cablu cu fire de cupru ВВГнг-Is-660 3x1,5 mm2	m	12 550,00		
	ВВГнг-Is-660 3x1,5	Cablu cu fire de cupru ВВГнг-Is-660 3x1,5 mm2	m	12 550,00		
		<i>Total</i>				
159	08-02-148-1	Montarea Cablu cu fire de cupru ВВГнг-Is-660 3x1,5 mm2	100 m	125,50		
	1	Muncitor	h-om	1 556,20		
	5009623	Banda "K226"	100 m	1,20		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	62,75		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	376,50		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	376,50		
		<i>Total</i>				
160	Pretul furnizorului	Cablu cu fire de cupru ВВГнг-Is-660 4x1,5 mm2	m	1 500,00		
	ВВГнг-Is-660 4x1,5	Cablu cu fire de cupru ВВГнг-Is-660 4x1,5 mm2	m	1 500,00		
		<i>Total</i>				
161	08-02-148-1	Montarea Cablu cu fire de cupru ВВГнг-Is-660 4x1,5 mm2	100 m	15,00		
	1	Muncitor	h-om	186,00		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,14		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	7,50		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	45,00		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	45,00		
		<i>Total</i>				
162	Pretul	Cablu cu fire de cupru ВВГнг-	m	100,00		

1	2	3	4	5	6	7
	furnizorul ui	ls-660 5x1,5 mm2				
	BBГнГ-ls-660 5x1,5	Cablu cu fire de cupru BBГнГ- ls-660 5x1,5 mm2	m	100,00		
		<i>Total</i>				
163	08-02- 148-1	Montarea Cablu cu fire de cupru BBГнГ-ls-660 5x1,5 mm2	100 m	1,00		
	1	Muncitor	h-om	12,40		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,50		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00		
		<i>Total</i>				
164	Pretul furnizorul ui	Cablu cu fire de cupru BBГнГ- ls-660 3x2,5 mm2	m	3 500,0 0		
	BBГнГ-ls-660 3x2.5	Cablu cu fire de cupru BBГнГ- ls-660 3x2,5 mm2	m	3 500,00		
		<i>Total</i>				
165	08-02- 148-1	Montarea Cablu cu fire de cupru BBГнГ-ls-660 3x2,5 mm2	100 m	35,00		
	1	Muncitor	h-om	434,00		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,34		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	17,50		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	105,00		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	105,00		
		<i>Total</i>				
166	Pretul furnizorul ui	Cablu cu fire de cupru BBГнГ- ls-660 5x2,5 mm2	m	800,00		
	BBГнГ-ls-660	Cablu cu fire de cupru BBГнГ-	m	800,00		

1	2	3	4	5	6	7
	5x2,5	ls-660 5x2,5 mm2				
		<i>Total</i>				
167	08-02-148-1	Montarea Cablu cu fire de cupru BBΓHT-ls-660 5x2,5 mm2	100 m	8,00		
	1	Muncitor	h-om	99,20		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,08		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	4,00		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	24,00		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	24,00		
		<i>Total</i>				
168	Pretul furnizorului	Cablu cu fire de cupru BBΓHT-ls-660 5x4,0 mm2	m	700,00		
	BBΓHT-ls-660 5x4,0	Cablu cu fire de cupru BBΓHT-ls-660 5x4,0 mm2	m	700,00		
		<i>Total</i>				
169	08-02-148-1	Montarea Cablu cu fire de cupru BBΓHT-ls-660 5x2,5 mm2	100 m	7,00		
	1	Muncitor	h-om	86,80		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,07		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	3,50		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	21,00		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	21,00		
		<i>Total</i>				
170	Pretul furnizorului	Cablu cu fire de cupru BBΓHT-ls-660 3x6,0 mm2	m	75,00		
	BBΓHT-ls-660 3x6,0	Cablu cu fire de cupru BBΓHT-ls-660 3x6,0 mm2	m	75,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
171	08-02-148-1	Montarea Cablu cu fire de cupru BBΓHT-Is-660 5x6,0 mm2	100 m	0,75		
	1	Muncitor	h-om	9,30		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,38		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,25		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,25		
		<i>Total</i>				
172	Pretul furnizorul ui	Cablu cu fire de cupru BBΓHT-Is-660 5x6,0 mm2	m	600,00		
	BBΓHT-Is-660 5x6,0	Cablu cu fire de cupru BBΓHT-Is-660 5x6,0 mm2	m	600,00		
		<i>Total</i>				
173	08-02-148-1	Montarea Cablu cu fire de cupru BBΓHT-Is-660 5x6,0 mm2	100 m	6,00		
	1	Muncitor	h-om	74,40		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,06		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	3,00		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	18,00		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	18,00		
		<i>Total</i>				
174	Pretul furnizorul ui	Cablu cu fire de cupru BBΓHT-Is-660 5x10,0 mm2	m	150,00		
	BBΓHT-Is-660 5x10,0	Cablu cu fire de cupru BBΓHT-Is-660 5x10,0 mm2	m	150,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
175	08-02-148-1	Montarea Cablu cu fire de cupru BBΓHT-Is-660 5x6,0 mm2	100 m	1,50		
	1	Muncitor	h-om	18,60		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,75		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,50		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,50		
		<i>Total</i>				
176	Pretul furnizorului	Cablu cu fire de cupru BBΓHT-Is-660 5x16,0 mm2	m	110,00		
	BBΓHT-Is-660 5x16,0	Cablu cu fire de cupru BBΓHT-Is-660 5x16,0 mm2	m	110,00		
		<i>Total</i>				
177	08-02-148-2	Montare Cablu cu fire de cupru BBΓHT-Is-660 5x16,0 mm2	100 m	1,10		
	1	Muncitor	h-om	20,13		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,55		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,69		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,69		
		<i>Total</i>				
178	Pretul furnizorului	Cablu cu fire de cupru ecranat KTBЭBHГ-660 3x2,5 mm2	m	250,00		
	KTBЭBHГ-660 3x2,5	Cablu cu fire de cupru ecranat KTBЭBHГ-660 3x2,5 mm2	m	250,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
179	08-02-412-1	Montarea Cablu cu fire de cupru ecranat КГВЭВНГ-660 3x2,5 mm2	100 m	2,50		
	1	Muncitor	h-om	14,02		
	1019852	Vopsea	kg	0,05		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,78		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,00		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	30,50		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,12		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,05		
		<i>Total</i>				
180	Pretul furnizorului	Cablu cu fire de aluminiu АBBГНГ-Is-660 5x50 mm2	m	35,00		
	АBBГНГ-Is-660 5x50 mm2	Cablu cu fire de aluminiu АBBГНГ-Is-660 5x50 mm2	m	35,00		
		<i>Total</i>				
181	08-02-148-2	Montare Cablu cu fire de aluminiu АBBГНГ-Is-660 5x50 mm2	100 m	0,35		
	1	Muncitor	h-om	6,40		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,18		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,49		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,49		
		<i>Total</i>				
182	Pretul furnizorului	Teava din PVC, φ 20 mm	m	6 650,00		
	000020	Teava din PVC, φ 20 mm	m	6 650,00		
		<i>Total</i>				
183	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	66,50		

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Montare Teava din PVC, ϕ 20 mm				
	1	Muncitor	h-om	1 582,70		
	1011924	Electrozi $\text{E}42\text{A}$, diametru 4 mm	kg	63,84		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	891,10		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	891,10		
	5009031	Scoabe	10 buc	445,55		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1 050,70		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	179,55		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	321,86		
		<i>Total</i>				
184	Pretul furnizorului	Clipse pentru tub gofrat PVC, ϕ 20 mm	buc	13 300,00		
	000C20	Clipse pentru tub gofrat PVC, ϕ 20 mm	buc	13 300,00		
		<i>Total</i>				
185	Pretul furnizorului	Furtun metalic ϕ 20 mm	m	100,00		
	002000	Furtun metalic ϕ 20 mm	m	100,00		
		<i>Total</i>				
186	08-02-411-1	Montare Furtun metalic ϕ 20 mm	100 m	1,00		
	1	Muncitor	h-om	34,70		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00		
	1011924	Electrozi $\text{E}42\text{A}$, diametru 4 mm	kg	1,05		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,80		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80		
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00		
	5009031	Scoabe	10 buc	25,00		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00		
	5009070	Racordari	10 buc	1,00		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,00		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent	h-ut	17,90		

1	2	3	4	5	6	7
		continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44		
		<i>Total</i>				
187	Pretul furnizorului	Cablu canal zincat 50x50 mm cu compartimentare	m	60,00		
	005050	Cablu canal zincat 50x50 mm cu compartimentare	m	60,00		
		<i>Total</i>				
188	08-02-396-5	Montare Cablu canal zincat 50x50 mm cu compartimentare	100 m	0,60		
	1	Muncitor	h-om	22,56		
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	4,10		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,50		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,24		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,50		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,90		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,48		
		<i>Total</i>				
189	Pretul furnizorului	Cablu canal zincat 50x100 mm	m	45,00		
	050100	Cablu canal zincat 50x100 mm	m	45,00		
		<i>Total</i>				
190	08-02-396-5	Montare Cablu canal zincat 50x100 mm	100 m	0,45		
	1	Muncitor	h-om	16,92		
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	3,08		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,62		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,18		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,62		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,18		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,11		
		<i>Total</i>				
191	Pretul	Cablu canal zincat 50x300 mm	m	75,00		

1	2	3	4	5	6	7
	furnizorul ui					
	050300	Cablu canal zincat 50x300 mm	m	75,00		
		<i>Total</i>				
192	08-02- 396-5	Montare Cablu canal zincat 50x300 mm	100 m	0,75		
	1	Muncitor	h-om	28,20		
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	5,13		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,38		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,30		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,38		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,62		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,85		
		<i>Total</i>				
193	Pretul furnizorul ui	Cutie ramificari pentru pozarea in tevi	buc	1 150,0 0		
	00CR00	Cutie ramificari pentru pozarea in tevi	buc	1 150,00		
		<i>Total</i>				
194	Pretul furnizorul ui	Cutie ramificari pentru pozarea cu cablu	buc	1 000,0 0		
	00CR0C	Cutie ramificari pentru pozarea cu cablu	buc	1 000,00		
		<i>Total</i>				
195	Pretul furnizorul ui	Metall pentru fixarea cablu canal	kg	225,00		
	00000MF	Metall pentru fixarea cablu canal	kg	225,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Cabluri si accesorii.						
		3.13. Articole din metal				
196	Pretul furnizorul	Teava de otel ̳ 20 mm	m	460,00		

1	2	3	4	5	6	7
	ui					
	000T20	Teava de otel ϕ 20 mm	m	460,00		
		<i>Total</i>				
197	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Montare Teava de otel ϕ 20 mm	100 m	4,60		
	1	Muncitor	h-om	141,68		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01		
	1011924	Electrozi $\text{E}42\text{A}$, diametru 4 mm	kg	4,83		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,77		
	1019852	Vopsea	kg	3,13		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	2,99		
	5009031	Scoabe	10 buc	18,86		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	36,80		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,37		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	92,00		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	29,53		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	28,43		
		<i>Total</i>				
198	Pretul furnizorul ui	Teava de otel ϕ 25 mm	m	25,00		
	000T25	Teava de otel ϕ 25 mm	m	25,00		
		<i>Total</i>				
199	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Montare Teava de otel ϕ 25 mm	100 m	0,25		
	1	Muncitor	h-om	7,70		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00		
	1011924	Electrozi $\text{E}42\text{A}$, diametru 4 mm	kg	0,26		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,20		
	1019852	Vopsea	kg	0,17		
	1109105	Piulite de montare de legare la	100 buc	0,16		

1	2	3	4	5	6	7
		pamint				
	5009031	Scoabe	10 buc	1,02		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	2,00		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,02		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,00		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,60		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,54		
		<i>Total</i>				
200	Pretul furnizorului	Teava de otel ϕ 40 mm	m	25,00		
	000T40	Teava de otel ϕ 40 mm	m	25,00		
		<i>Total</i>				
201	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm Montare Teava de otel ϕ 40 mm	100 m	0,25		
	1	Muncitor	h-om	10,38		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00		
	1011924	Electrozi Θ 42A, diametru 4 mm	kg	0,26		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,20		
	1019852	Vopsea	kg	0,17		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,16		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,02		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	2,00		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,02		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,70		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,60		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,12		
		<i>Total</i>				
202	Pretul furnizorului	Profil U K255Y2	m	145,00		
	K255Y2	Profil U K255Y2	m	145,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
203	08-02-407-10 adaptat	Montare Profil U K255Y2	100 m	1,45		
	1	Muncitor	h-om	79,02		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,29		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,69		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,69		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,36		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,01		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,70		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,12		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,16		
		<i>Total</i>				
204	Pretul furnizorului	Metall pentru executarea sistemului de egalizare a potentialelor	kg	25,00		
	000MEP	Metall pentru executarea sistemului de egalizare a potentialelor	kg	25,00		
		<i>Total</i>				
205	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,25		
	1	Muncitor	h-om	4,75		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,14		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,05		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,05		
	1019852	Vopsea	kg	0,50		
	5009031	Scoabe	10 buc	0,38		
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,35		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,84		
		<i>Total</i>				
206	Pretul furnizorului	Confectii din otel	kg	50,00		

1	2	3	4	5	6	7
	ui					
	0000CO	Confectii din otel	kg	50,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Articole din metal						
Total						
Asigurari sociale						
Transportarea materiale						
Depozitarea materiale						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total LUCRARI DE MONTARE UTILAJ SI MATERIALE ELECTROTEHNICE						
		4. UTILAJ ELECTROTEHNIC				
		4.1. Panou de alimentare automata a rezervei (панель автоматического ввода резерва АВР-63)				
207	Pretul furnizorul ui	Panou de alimentare automata a rezervei (ABP 63)	buc	1,00		
	ABP 63	Panou de alimentare automata a rezervei (ABP 63)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
208	Pretul furnizorul ui	Intreupator automat BA47/29/3/C63 3P 63 A tip C	buc	2,00		
	BA47/29/3/C63	Intreupator automat BA47/29/3/C63 3P 63 A tip C	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
209	Pretul furnizorul ui	Contactator cu gabarite mici Uk=220 V КМИ - 46512	buc	2,00		
	КМИ - 46512	Contactator cu gabarite mici Uk=220 V КМИ - 46512	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
210	Pretul furnizorului	Contor energie electrica 380 V 5-6 A	buc	1,00		
	ZMG 310	Contor energie electrica 380 V 5-6 A	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
211	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/3/B16 3P 16 A tip B	buc	6,00		
	BA47/29/3/B16	Intrerupator automat BA47/29/3/B16 3P 16 A tip B	buc	6,00		
		<i>Total</i>				
212	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/3/C25 3P 25 A tip C	buc	2,00		
	BA47/29/3/C25	Intrerupator automat BA47/29/3/C25 3P 25 A tip C	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
213	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/1/B10 3P 10 A tip B	buc	7,00		
	BA47/29/1/B10	Intrerupator automat BA47/29/1/B10 1P 10 A tip B	buc	7,00		
		<i>Total</i>				
214	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/1/C13 1P 13 A tip C	buc	1,00		
	BA47/29/1/C13	Intrerupator automat BA47/29/1/C13 1P 13 A tip C	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
215	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/1/C10 1P 10 A tip C	buc	1,00		
	BA47/29/1/C10	Intrerupator automat BA47/29/1/C10 1P 10 A tip C	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou de alimentare automata a						

1	2	3	4	5	6	7
rezervei (панель автоматического ввода резерва АВР-63)						
4.2. Panou ЩВ1...ЩВ4						
216	Pretul furnizorului	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 48 module	buc	2,00		
	ЩPH-48	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 48 module	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
217	Pretul furnizorului	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 72 module	buc	2,00		
	ЩPH-72	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 72 module	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
218	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/3/C16 3P 16 A tip C	buc	3,00		
	BA47/29/3/C16	Intrerupator automat BA47/29/3/C16 3P 16 A tip C	buc	3,00		
		<i>Total</i>				
219	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/3/C32 3P 32 A tip C	buc	1,00		
	BA47/29/3/C32	Intrerupator automat BA47/29/3/C32 3P 32 A tip C	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
220	Pretul furnizorului	Расцепитель независимый РН 47	buc	4,00		
	РН 47	Расцепитель независимый РН 47	buc	4,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou ЩВ1...ЩВ4						
4.3. Panou distributie ЩР1...ЩР15						

1	2	3	4	5	6	7
221	Pretul furnizorului	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 12 module	buc	3,00		
	III PH-12	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 12 module	buc	3,00		
		<i>Total</i>				
222	Pretul furnizorului	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 18 module	buc	5,00		
	III PH-18	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 18 module	buc	5,00		
		<i>Total</i>				
223	Pretul furnizorului	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 24 module	buc	4,00		
	III PH-24	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 24 module	buc	4,00		
		<i>Total</i>				
224	Pretul furnizorului	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 36 module	buc	2,00		
	III PH-36	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 36 module	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
225	Pretul furnizorului	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 48 module	buc	1,00		
	III PH-48	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 48 module	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
226	Pretul furnizorului	Separator sarcina tip BH-32 25 A	buc	3,00		
	BH-32 25 A	Separator sarcina tip BH-32 25 A	buc	3,00		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
227	Pretul furnizorului	Separator sarcina tip BH-32 32 A	buc	7,00		
	BH-32 32 A	Separator sarcina tip BH-32 32 A	buc	7,00		
		<i>Total</i>				
228	Pretul furnizorului	Separator sarcina tip BH-32 40 A	buc	1,00		
	BH-32 40 A	Separator sarcina tip BH-32 40 A	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
229	Pretul furnizorului	Separator sarcina tip BH-32 50 A	buc	1,00		
	BH-32 50 A	Separator sarcina tip BH-32 50 A	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
230	Pretul furnizorului	Separator sarcina tip BH-32 63 A	buc	3,00		
	BH-32 563 A	Separator sarcina tip BH-32 63 A	buc	3,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou distributie III P1...III P15						
4.4. Panou III K1...III K3						
231	Pretul furnizorului	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 12 module	buc	1,00		
	III PH-12	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 12 module	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
232	Pretul furnizorului	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 18 module	buc	2,00		
	III PH-18	Panou de alimentare cu	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupatoare automate pentru 18 module				
		<i>Total</i>				
233	Pretul furnizorului	Separator sarcina tip BH-32 25 A	buc	3,00		
	BH-32 25 A	Separator sarcina tip BH-32 25 A	buc	3,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou IIIK1...IIIK3						
		4.5. Panou evidenta energie electrica si protectie BZUM TF-400				
234	Pretul furnizorului	Panou evidenta energie electrica si protectie BZUM TF-400	buc	1,00		
	BZUM TF-400	Panou evidenta energie electrica si protectie BZUM TF-400	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
235	Pretul furnizorului	Limitator de supratensiune tip OΠC - 1 B 4 P	buc	2,00		
	OΠC - 1 B 4 P	Limitator de supratensiune tip OΠC - 1 B 4 P	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
236	Pretul furnizorului	Siguranta 200 A, tip ΠH 2-400/200	buc	6,00		
	ΠH 2-400/200	Siguranta 200 A, tip ΠH 2-400/200	buc	6,00		
		<i>Total</i>				
237	Pretul furnizorului	Contor energie electrica cu TT 200/5 A	buc	2,00		
	TT 200/5 A	Contor energie electrica cu TT 200/5 A	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
Total						

1	2	3	4	5	6	7
Total Panou evidenta energie electrica si protectie BZUM TF-400						
		4.6. Panou forta ГПИЦ 1				
238	Pretul furnizorul ui	Panou forta ГПИЦ 1	buc	2,00		
	ИЦМПГ-7	Panou forta ГПИЦ 2	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
239	Pretul furnizorul ui	Intrerupator separator 250 A, tip BP 32-35	buc	2,00		
	BP 32-35	Intrerupator separator 250 A, tip BP 32-35	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
240	Pretul furnizorul ui	Intrerupator automat BA47/29/3/B16 3P 16 A tip B	buc	5,00		
	BA47/29/3/B16	Intrerupator automat BA47/29/3/B16 3P 16 A tip B	buc	5,00		
		<i>Total</i>				
241	Pretul furnizorul ui	Intrerupator automat BA47/29/3/B25 3P 25 A tip B	buc	1,00		
	BA47/29/3/B25	Intrerupator automat BA47/29/3/B25 3P 25 A tip B	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
242	Pretul furnizorul ui	Intrerupator automat BA47/29/3/B32 3P 32 A tip B	buc	4,00		
	BA47/29/3/B32	Intrerupator automat BA47/29/3/B32 3P 32 A tip B	buc	4,00		
		<i>Total</i>				
243	Pretul furnizorul ui	Intrerupator automat BA47/29/3/C25 3P 25 A tip C	buc	4,00		
	BA47/29/3/C25	Intrerupator automat BA47/29/3/C25 3P 25 A tip C	buc	4,00		
		<i>Total</i>				
244	Pretul	Intrerupator automat	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	furnizorul ui	BA47/29/3/C25 3P 40 A tip C				
	BA47/29/3/C40	Intrerupator automat BA47/29/3/C40 3P 40 A tip C	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
245	Pretul furnizorul ui	Intrerupator automat BA47/150/3/C125 3P 125 A tip C	buc	1,00		
	BA47/150/3/C1 25	Intrerupator automat BA47/150/3/C125 3P 125 A tip C	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou forta ГПИЦ 1						
		4.7. Panou forta ГПИЦ 2				
246	Pretul furnizorul ui	Panou forta ГПИЦ 2	buc	2,00		
	ИЦМІІr-7	Panou forta ГПИЦ 2	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
247	Pretul furnizorul ui	Intrerupator separator 250 A, tip BP 32-35	buc	2,00		
	BP 32-35	Intrerupator separator 250 A, tip BP 32-35	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
248	Pretul furnizorul ui	Intrerupator automat BA47/29/3/C25 3P 25 A tip C	buc	3,00		
	BA47/29/3/C25	Intrerupator automat BA47/29/3/C25 3P 25 A tip C	buc	3,00		
		<i>Total</i>				
249	Pretul furnizorul ui	Intrerupator automat BA47/29/3/C32 3P 32 A tip C	buc	3,00		
	BA47/29/3/C32	Intrerupator automat BA47/29/3/C32 3P 32 A tip C	buc	3,00		
		<i>Total</i>				
250	Pretul	Intrerupator automat	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	furnizorul ui	BA47/29/3/C40 3P 40 A tip C				
	BA47/29/3/C40	Intrerupator automat BA47/29/3/C40 3P 40 A tip C	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
251	Pretul furnizorul ui	Intrerupator automat BA47/29/3/C50 3P 50 A tip C	buc	1,00		
	BA47/29/3/C50	Intrerupator automat BA47/29/3/C50 3P 50 A tip C	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
252	Pretul furnizorul ui	Intrerupator automat BA47/29/3/C63 3P 63 A tip C	buc	1,00		
	BA47/29/3/C63	Intrerupator automat BA47/29/3/C63 3P 63 A tip C	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
253	Pretul furnizorul ui	Intrerupator automat BA47/100/3/C100 3P 100 A tip C	buc	2,00		
	BA47/100/3/C1 00	Intrerupator automat BA47/100/3/C100 3P 100 A tip C	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou forta ГРЩ 2						
		4.8. Panou utilaj ЩО 1...ЩО 16.; ЩАО 1 ... ЩАО 5				
254	Pretul furnizorul ui	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 9 module	buc	4,00		
	ШПН-9	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 9 module	buc	4,00		
		<i>Total</i>				
255	Pretul furnizorul ui	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 12 module	buc	3,00		
	ШПН-12	Panou de alimentare cu	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupatoare automate pentru 12 module				
		<i>Total</i>				
256	Pretul furnizorului	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 18 module	buc	1,00		
	ИИРН-18	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 18 module	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
257	Pretul furnizorului	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 24 module	buc	12,00		
	ИИРН-24	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 24 module	buc	12,00		
		<i>Total</i>				
258	Pretul furnizorului	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 36 module	buc	1,00		
	ИИРН-36	Panou de alimentare cu intrerupatoare automate pentru 36 module	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
259	Pretul furnizorului	Separator sarcina tip BH-32 16 A	buc	11,00		
	BH-32 16 A	Separator sarcina tip BH-32 16 A	buc	11,00		
		<i>Total</i>				
260	Pretul furnizorului	Separator sarcina tip BH-32 32 A	buc	10,00		
	BH-32 32 A	Separator sarcina tip BH-32 32 A	buc	10,00		
		<i>Total</i>				
261	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/1/C6 1P 6 A tip C	buc	1,00		
	BA47/29/1/C6	Intrerupator automat BA47/29/1/C6 1P 6 A tip C	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
262	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/1/C10 1P 10 A tip C	buc	20,00		
	BA47/29/1/C10	Intrerupator automat BA47/29/1/C10 1P 10 A tip C	buc	20,00		
		<i>Total</i>				
263	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/1/C16 1P 16 A tip C	buc	5,00		
	BA47/29/1/C16	Intrerupator automat BA47/29/1/C16 1P 16 A tip C	buc	5,00		
		<i>Total</i>				
264	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/1/B10 1P 10 A tip B	buc	183,00		
	BA47/29/1/B10	Intrerupator automat BA47/29/1/B10 1P 10 A tip B	buc	183,00		
		<i>Total</i>				
265	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/3/C6 3P 6 A tip C	buc	13,00		
	BA47/29/3/C6	Intrerupator automat BA47/29/3/C6 3P 6 A tip C	buc	13,00		
		<i>Total</i>				
266	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/3/C10 3P 10 A tip C	buc	3,00		
	BA47/29/3/C10	Intrerupator automat BA47/29/3/C10 3P 10 A tip C	buc	3,00		
		<i>Total</i>				
267	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA47/29/3/C16 3P 16 A tip C	buc	1,00		
	BA47/29/3/C16	Intrerupator automat BA47/29/3/C16 3P 16 A tip C	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
268	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferential ABДT 32/C16/30 16 A tip C 30 mA	buc	108,00		

1	2	3	4	5	6	7
	АВДТ 32/С16/30	Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С16/30 16 А tip С 30 mA	buc	108,00		
		<i>Total</i>				
269	Pretul furnizorul ui	Intrerupator automat АП 50-2 MT 16 А	buc	3,00		
	АП 50-2 MT 16 А	Intrerupator automat АП 50-2 MT 16 А	buc	3,00		
		<i>Total</i>				
270	Pretul furnizorul ui	Intrerupator automat АП 50-3 MT 16 А	buc	2,00		
	АП 50-3 MT 16 А	Intrerupator automat АП 50-3 MT 16 А	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
271	Pretul furnizorul ui	Contactator cu gabarite mici U _k =220 V КМИ - 10910	buc	29,00		
	КМИ - 10910	Contactator cu gabarite mici U _k =220 V КМИ - 10910	buc	29,00		
		<i>Total</i>				
272	Pretul furnizorul ui	Contactator cu gabarite mici U _k =220 V КМИ - 10911	buc	17,00		
	КМИ - 10911	Contactator cu gabarite mici U _k =220 V КМИ - 10911	buc	17,00		
		<i>Total</i>				
273	Pretul furnizorul ui	Releu electrotermic РТИ 1302	buc	1,00		
	РТИ 1302	Releu electrotermic РТИ 1302	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
274	Pretul furnizorul ui	Releu electrotermic РТИ 1305	buc	4,00		
	РТИ 1305	Releu electrotermic РТИ 1305	buc	4,00		
		<i>Total</i>				
275	Pretul furnizorul ui	Releu electrotermic РТИ 1306	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
	РТИ 1306	Releu electrotermic РТИ 1306	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
276	Pretul furnizorului	Releu electrotermic РТИ 1308	buc	7,00		
	РТИ 1308	Releu electrotermic РТИ 1308	buc	7,00		
		<i>Total</i>				
277	Pretul furnizorului	Releu electrotermic РТИ 1310	buc	2,00		
	РТИ 1310	Releu electrotermic РТИ 1310	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
278	Pretul furnizorului	Releu electrotermic РТИ 1312	buc	1,00		
	РТИ 1312	Releu electrotermic РТИ 1312	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
279	Pretul furnizorului	Comutator lot 3P 10 A tip ПБМ 3-10	buc	10,00		
	03P10A	Comutator lot 3P 10 A tip ПБМ 3-10	buc	10,00		
		<i>Total</i>				
280	Pretul furnizorului	Comutator lot 2P 10 A tip ПБМ 2-10	buc	1,00		
	02P10A	Comutator lot 2P 10 A tip ПБМ 2-10	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Panou utilaj ЩО 1...ЩО 16.; ЩАО 1 ... ЩАО 5						
4.9. Transformatoare						
281	Pretul furnizorului	Transformator coboritor 220/24 V, tip ЯТП -0-25	buc	5,00		
	ЯТП -0-25 220/24 V	Transformator coboritor 220/24	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		V, tip ЯТП -0-25				
		<i>Total</i>				
282	Pretul furnizorului	Transformator coboritor 220/12 V, tip ЯТП -0-25	buc	1,00		
	ЯТП -0-25 220/12 V	Transformator coboritor 220/12 V, tip ЯТП -0-25	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
283	Pretul furnizorului	Transformator coboritor 220/24 V, tip ТСЗИ-2,5	buc	1,00		
	ТСЗИ-2,5 220/24 V	Transformator coboritor 220/24 V, tip ТСЗИ-2,5	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Transformatoare						
4.10. Utilaj cabinet fizica						
284	Pretul furnizorului	Set utilaj pentru cabinetul de fizica КЭФ-10 Комплект электроснабжения кабинета физики средней школы КЭФ-10 предназначен для оснащения кабинетов физики средних школ и применяется для обеспечения электропитанием приборов при проведении демонстрационных опытов, фронтальных лабораторных работ, физического практикума, кружковых и факультативных занятий. Комплект позволяет осуществить преобразование переменного напряжения 220 В с частотой 50 Гц в напряжение 42 (36) В и разводку последнего к рабочим местам учащихся с последующим преобразованиям его (при необходимости) в выпрямленное напряжение 4 В.	set	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
	КЭФ-10	Dispozitiv de ridicare telescopic	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Utilaj cabinet fizica						
		4.11. Utilaj auxiliar				
285	Pretul furnizorului	Dispozitiv de ridicare telescopic Передвижной телескопический подъёмник - привод механизма ручной, высота обслуживания 4,5-6 м. Рабочая площадка рассчитана на 2-х человек	buc	1,00		
	DRT	Dispozitiv de ridicare telescopic	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Utilaj auxiliar						
Total						
Cheltuieli de depozitare						
Total UTILAJ ELECTROTEHNIC						
		5. LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE. MASURARI.				
286	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	10,00		
	5	Specialist	h-om	160,00		
		<i>Total</i>				
287	1-11-010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare	47,00		
	5	Specialist	h-om	70,50		
		<i>Total</i>				
288	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la	1 linie	1 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		consumatorii electrici				
	5	Specialist	h-om	400,00		
		<i>Total</i>				
289	1-11-014-1	Pregatirea pachetului de documente	1 punct	1,00		
	5	Specialist	h-om	32,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Asigurari sociale						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiul de deviz						
Total LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE. MASURARI.						
Total						
TVA						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

