

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Obiectul **Lucrări de reparație la Depozitul pentru păstrarea oxigenului la Spitalul Raional Soldănești**
Autoritatea contractantă **IMSP Spitalul Raional Șoldănești, str.Păcii 24**

N.crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
		1.Lucrări de construcții		
1	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor	m ³	2.800
2	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar(cotileț) la pereți cu înălțimea până la 4m, zidărie ordinară.	m ³	3.200
3	CE30A	Asterala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0(zero) se iau după proiect.	m ²	77.600
4	CE07A	Învelitori din plăci din tablă ampreată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișilor (tip Lindab)	m ²	77.600
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane.	m ²	14.000
6	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane.	m ²	14.000
7	CE05A1	Învelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tablă de 0.4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Laparapet	m ²	14.000
8	RpCj35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m ²	85.600
9	CF05A	Tencuieli interioare de 3cm grosime, executate pe împletitura de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru smir, mortar de var- ciment M 50-T pentru grund și mortar de var- ciment M 10- T pentru stratul vizibil, excutate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți.	m ²	132.600
10	RpCJ26B	Recondiționarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu mătura sau mașina) executate cu mortar de var- ciment marca 100- T pentru sprit și mortar de var- ciment marca 25- T pentru stratul vizibil de tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var- ciment și praf de piatră	m ²	132.600
11	RpCR29A	Curățarea vopselei la pereți și tavane	m ²	196.600

12	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m ²	196.600
13	RpCR01C	Zugrăveli interioare sau exterioare ale pereților și tavanelor, în două straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi.	m ²	196.600
14	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp (PRAG)	Kg	196.600
15	CA02B	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc10/B 150) (PRAG)	m ³	1.200

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____