

CAIET DE SARCINI


Lucrari de reparatie a str. 300 ani din or. Glodeni

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. sector str. Suvcranitatii - str. Barbu Lautaru, L=210m, b=5.5 m		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat. avind latimea tamburului 1000 mm. adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 200,0000
2	Tsl50A3	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	140,0000
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,0000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,3600
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 4 cm	t	113,0000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,3600
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald. in grosime de 4.0 cm. cu asternere mecanica	m2	1 200,0000


PLAN – SCHEMA

Reparatia strazii Constantin Stere din or. Glodeni

420 m/l



Secțiune transversală



Beton asfaltic cu granulație fină dens SMBg-II – 4 cm

Strat de egalizare din beton asfaltic – 4 cm

Frezare pînă la 100% (h= 5 cm)

Imbrăcăminte existentă din beton asfaltic

Executor: M. Cuciș