

din “04” august 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ____ din 04 august 2022
Obiectul achiziției: Reagenți chimici

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase				TV BY 590831274.008-2017 TY Y 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul.		
				Calificarea		
				Aspectul exterior		
				Densitatea la 20°C , g/cm ³		
				pH-ul soluției		
				Conținutul N,N - dietilhidroxilamină, %		
				Conținutul (Z)-N-9 - octadecenilpropan -1,3 – diamină , %		
				Miros	Caracteristic pentru amine	

Lotul 2						
Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase				TV BY 590831274.008-2017 TY Y 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul		
				Aspectul exterior	Soluție de culoare galben-deschis sau galben(16)	
				Densitatea la 20°C , g/cm ³	0,97 – 1,07	
				pH-ul soluției de 1%	10,0 - 13,0	
				Conținutul 2-aminetanol , %	1 ÷ 5	
				Amine alifactice	≤ 1	
				Miros	Caracteristic pentru amine	
Lotul 3						
Inhibitorul procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri				TV BY 590831274.008-2017 TY Y 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul		
				Aspectul exterior	Soluție de culoare de la galben-deschis până la cafeniu(8)	
				Densitatea la 20°C , g/cm ³	1,10 - 1,20	
				pH-ul soluției,	> 9,0	
				Solubilitatea	Solubil în apă	
				Polimerul acidului metacrilic, %	1 - 5	
Lotul 4						
Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase				TY Y 24.6-34155997-002:2007 TV BY 590831274.002-2017 sau echivalentul		
				Aspectul exterior	Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis(110)	
				Densitatea la 20°C , g/cm ³	1,20 - 1,30	
				pH-ul soluției	6,0 - 9,0	
				Solubilitatea	Solubil în apă	
				Miros	slab	
				Compus complex de fosfat de zinc, %	20-30	
				Temperatura de îngheț, °C	-1°C	
Lotul 5						

Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru.				TY Y 24.6-34155997-002:2007 TY BY 590831274.002-2017 <i>sau echivalentul</i>			
				Aspectul exterior	Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis (TT)		
				Densitatea la 20 °C , g/cm ³	1,05 - 1,10		
				pH-ul soluției	≥ 11,0		
				Solubilitatea	Solubil în apă		
				Conținutul de NaOH, %	5-10		
				Conținutul de benzotriazol, %	20-50		
				Mirosul	slab		
Lotul 6							
Microbiocid (nr.1)				TY BY 590831274.004-2017 <i>sau echivalentul</i>			
				Miros	Specific		
				Aspectul exterior	Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis(62)		
				Densitatea la 20°C , g/cm ³	1,14 - 1,25		
				pH-ul soluției de 1%	3,0 - 7,0		
				Solubilitatea	Solubil în apă		
				2,2 dibrom-3-nitrilpropion-amidă, %	15÷25		
				Temperatura de fierbere, °C mai mult de	150 °C		
				Temperatura de îngheț, °C	-30 °C		
Lotul 7							
Microbiocid (nr.2)	Microbiocid (nr.2) VTIAMIN Б-2	Federatia Rusa	SA”United Chemical Group” Republica Moldova	TY BY 590831274.004-2017 <i>sau echivalentul</i>			TU 2499-005-17875808-16
				Aspectul exterior	<i>Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis(63)</i>	<i>Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis(63)</i>	
				Mirosul	<i>slab</i>	<i>slab</i>	
				Densitatea la 20°C , g/sm ³	<i>0,95 - 1,05</i>	<i>0,95 - 1,05</i>	
				pH-ul soluției	<i>6,0 - 9,0</i>	<i>6,0 - 9,0</i>	
				Solubilitatea	<i>Solubil în apă</i>	<i>Solubil în apă</i>	
				Temperatura de fierbere, °C mai mult de	<i>101°C</i>	<i>101°C</i>	
				Temperatura de îngheț, °C	<i>0 °C</i>	<i>0 °C</i>	
				Clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu, %	<i>20 - 40</i>	<i>20 - 40</i>	

Lotul 8						
	Floculant			TY BY 590831274.011-2019 <i>sau echivalentul</i>		
				Aspectul exterior	Granule de culoare albă	
				Impurități insolubile, % nu mai mult de	2,0	
				Fracțiune mică, % nu mai mult de	10,0	
				Fracțiune mare, % nu mai mult de	1,0	
				Viscozitatea, cps	2,7-4,1	
				Sarcina ionică	34,8-67,8	
				Fracția de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de	90	
				Conținutul de poliacril amidă, %	100	
				Amide reziduale, ppm, nu mai mult de	999	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Ermina Prozorovski În calitate de: director comercial

Ofertantul: SA”United Chemical Group” Adresa: Republica Moldova, mun.Chisinau, str. Gh.Tudor,5, of.208