

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>conform SIA „RSAP” din conform SIA „RSAP ” ocde-b3wdp-1-MD-1710347708925</u>
Obiectul achiziției: <u>ARTICOLE DE ÎNCĂLȚĂMINTE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Bocanci cu carâmb înalt de culoare neagră				Bocanci cu carâmbi înalți din piele naturală rezistenți la apă și uzură, preconizați pentru utilizarea pe orice vreme. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, vîpușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea 42). Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din material compozit (termoplast). Căptușirea bocancilor se solicită a fi :		

				1) integral cu textil, iar antiglisorul obligatoriu din piele naturală, s-au din piele naturală doar în regiunea căputei și antiglisorului. Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar. Subansamblul exterior este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică - „lipire – coasere”/„injectare”, sau din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil, (care concomitent este preformată cu un strat de cauciuc cu rezistență înaltă la alungire și rupere), fixată prin metoda de injectare. Talpa este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea zilnică. Subansamblul intermediar al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele naturală (crupon) sau piele reconstituită cu grosimea minim de 2,5 mm. Acoperișul de branț preformat pe suport poliuritanic cu formă anatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. Închiderea bocancilor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele/cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici. Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei, din interiorul carâmbului, care va conține	
--	--	--	--	---	--

				următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 6 luni din momentul eliberării în uz, (operatorul economic desemnat câștigător, va prezenta certificatul de garanție). <i>Cerințe fizico-mecanice</i> Grosimea pielii în regiunea căputei și ștaifului, minim 2,0 mm; Grosimea pielii în regiunea carâmbului, minim 1,7 mm; Grosimea brânțului din piele naturală (crupon) sau din piele reconstituită, minim 3 mm; Rezistența la alungirea pielii, 10 MPa, minim – 1,5; Alungirea la întindere a pielii, 10 MPa, maxim – 40%; Deformarea bombeului, maxim 1,0 mm; Deformarea ștaifului, maxim 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil, maxim – 125 N; Flexibilitatea tălpii din poliuretan (PU) și placaj din cauciuc durabil, maxim – 190 N. Rezistența cusăturilor pielii: - într-un rând, minim 90 N/cm; - două rânduri, minim 115 N/cm; - mai multe rânduri, minim 145 N/cm. <i>Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică după cum urmează:</i> 1. Lipire-coasere, (din cauciuc durabil), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii, minim 12 mm, dar grosimea distinctivă a tălpii (fără pereți volumetrici și cramioane, măsurată în secțiune), minim 6 mm; 2. Injectare, (din cauciuc), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 12 mm;		
--	--	--	--	--	--	--

				3. Injectare, (din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil), minim 145 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 15 mm. Mărimile bocancilor cu carâmb înalt vor fi prezentate la semnarea contractului (în decalajul mărimilor 35-46). Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare operatorul economic prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor elementelor de bază și anume: căputa, carâmb, branț, antiglisor, semi-branț și caracteristicilor fizico –mecanice ale bocancilor menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termenul de livrare: până la 26.06.2024 - 2000 per; până la 21.10.2024 - 3000 per.		
Lotul 2						
Ciupici de cazarmă				Conform cerințelor SM SR ISO 20345:2022 Ciupicii sunt confecționați din cauciuc ori alte materiale similare rezistente la multiple deformații și apă, pe un termen de uz în condiții obișnuite nu mai puțin de 1 an. Culoarele solicitate a ciupicilor: albastru-închis/ gri-închis/ negru. Întregul lot să fie de una din culorile menționate mai sus. Ciupicii să dispună de marcajul privind mărimea produsului. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele		

				mărimile ciupicilor 40-46. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă certificatul de conformitate. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 01.07.2024 – 3000 per.		
Lotul 3						

Pantofi de culoare neagră pentru bărbați				Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Pantofii se încheie cu șireturi. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 39- 46. <i>Cerințe fizico-mecanice</i> Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;	Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Pantofii se încheie cu șireturi. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 39- 46. <i>Cerințe fizico-mecanice</i> Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;	
--	--	--	--	--	--	--

				Deformarea ştaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP) min.145 N; Rezistenţa cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistenţa de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min.,44 N/cm sau Poliuretan (PU), min., 44 N/cm; Termenul de garanţie minim 6 luni. Ofertanţii pentru prezenta poziţie vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerinţelor fizico-mecanice menţionate în specificaţie. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secţia echipament a Armatei Naţionale, str. Pietrarilor 3, mun. Chişinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 per.; până la 05.12.2024 –75 per.	Deformarea ştaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP) min.145 N; Rezistenţa cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistenţa de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min.,44 N/cm sau Poliuretan (PU), min., 44 N/cm; Termenul de garanţie minim 6 luni. Ofertanţii pentru prezenta poziţie vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerinţelor fizico- mecanice menţionate în specificaţie. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentuluicu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secţia echipament a Armatei Naţionale, str. Pietrarilor 3, mun. Chişinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 per.; până la 05.12.2024 –75 per.	
Lotul 4						

Pantofi de culoare neagră pentru femei				Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele	Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele	
---	--	--	--	---	---	--

				naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Înălțimea tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35- 40. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Poliuretan (PU) min. 100 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) Poliuretan (PU), min., 43 N/cm; Termenul de garanție minim 6 luni. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre	naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Înălțimea tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35- 40. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Poliuretan (PU) min. 100 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) Poliuretan (PU), min., 43 N/cm; Termenul de garanție minim 6 luni. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.	
--	--	--	--	---	---	--

				aprobarea Regulamentuluicu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.	Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.	
--	--	--	--	---	--	--

				până la 10.06.2024 – 20 per.; până la 05.12.2024 – 15 per.	până la 10.06.2024 – 20 per.; până la 05.12.2024 – 15 per	
Lotul 5						
Cizme călduroase de culoare neagră pentru bărbați				Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 20-21cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/artificială. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semi branț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului amplasat în partea anterioară. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 39- 46. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP) min.145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm;	Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 20-21cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/artificială. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semi branț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului amplasat în partea anterioară. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 39- 46. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP) min.145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm;	

				- mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metodachimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min.,	- mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metodachimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min.,	
--	--	--	--	--	--	--

				44 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 per.; până la 05.12.2024 –75 per. <i>Imagini simbol a cizmelor pentru bărbați dupăcum urmează:</i> 	44 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 per.; până la 05.12.2024 –75 per. <i>Imagini simbol a cizmelor pentru bărbați dupăcum urmează:</i> 	
Lotul 6						

Cizme călduroase de culoare neagră pentru femei				Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru femei sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior se împarte în trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 38 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată	Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru femei sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior se împarte în trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 38 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată	
--	--	--	--	--	--	--

				din blană naturală/ artificială. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc. Subansamblul interior este constituit din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semi brant și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid prin intermediul fermoarului montat în partea anterioară. Înălțimea tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-42. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP) min.100 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min.,43 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație.	din blană naturală/ artificială. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc. Subansamblul interior este constituit din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semi brant și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid prin intermediul fermoarului montat în partea anterioară. Înălțimea tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-42. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP) min.100 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min.,43 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor	
--	--	--	--	---	---	--

				Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform	fizico- mecanice menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform	
--	--	--	--	--	--	--

				cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 20 per.; până la 05.12.2024 – 15 per. <i>Imagine simbol a cizmelor pentru femei</i>	cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 20 per.; până la 05.12.2024 – 15 per. <i>Imagine simbol a cizmelor pentru femei</i>	
						

--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____Numele, Prenumele:Doibani Ion_____În calitate de: director _____Ofertantul:SRL Izvorul Cucului_____Adresa: Chisinau,Academiei 15

