

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s. Cobusca Noua**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Cobusca Noua**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de amenajare cu pavaj a teritoriului
adiacent Grădinitei de copii din s. Cobusca Noua**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea trotuarului Grădinita de copii		
		1.1. Demolare bordura si trotuar existent		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	146,00
2	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	5,84
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereul)	m3	18,50
5	DI118	Decaparea mecanizata a trotuarului din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta (trotuar b= 3 cm)	m3	732,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3	1,74
7	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	265,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,84
		1.2. Amenajarea trotuarului		
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,50
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.15m	m3	118,50

1	2	3	4	5
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	150,00
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din placi din beton vibropresat 100x200 gr, 40 mm)	m2	680,00
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din placi de beton vibropresat 100x200 gr. 60 mm)	m2	50,00