

**CAIET DE SARCINI
PENTRU PROCEDURA DE LICITAȚIE PUBLICĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Autoritatea Națională de Integritate

2. Organizatorul procedurii de achiziție : Autoritatea Națională de Integritate

3. Obiectul achizițiilor Reparația și Resistematizarea încăperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fațada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 26, mun. Chișinău”

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Echipament de forta		
		1.1.1. Panou IDR		
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou БРУ3-11-10)	buc	1,0000
2	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (ruptor/comutator ПИ-4, IP 00, I nom - 400A)	buc	1,0000
3	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inom - 200 A, ППНН-35)	buc	3,0000
4	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inom - 160 A, ППНН-35)	buc	3,0000
5	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	6,0000
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,0000
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
8	Pret furnizor	Complex (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.2. Panou IDR-1.1		
9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou БРУ3-47-00)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
10	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inom - 125 A, ППНН-33)	buc	6,0000
11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (siguranta fuzibila, Inom - 100 A, ППНН-33)	buc	6,0000
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
13	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.3. Panou AAR		
14	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BZUM DDE 3 tip 4.2)	buc	1,0000
15	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A (demaror magnetic КМИ-49512)	buc	2,0000
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/63A)	buc	2,0000
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/100A)	buc	3,0000
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,0000
19	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc	4,0000
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc	1,0000
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A)	buc	2,0000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
24	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.4. Panou PDP 1		
25	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЩРВ-II-72 complet)	buc	1,0000
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc	2,0000
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/10A/30mA)	buc	14,0000
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	10,0000
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/B/16A/10mA)	buc	1,0000
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
31	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.5. Panou PDI 1		
32	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-II-12 complet)	buc	1,0000
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	7,0000
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
36	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.6. Panou PDV 1		

1	2	3	4	5
37	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ИПВ-II-12 complet)	buc	1,0000
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BH32/3P/25A)	buc	1,0000
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc	5,0000
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
41	Pret furnizor	Complet (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.7. Panou PDP 2		
42	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ИПН-2x36 complet)	buc	1,0000
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH32/100A/3P)	buc	1,0000
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc	2,0000
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	12,0000
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc	13,0000
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
48	Pret furnizor	Complet (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.8. Panou PDI 2		
49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ИПН-12 complet)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	6,0000
52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
53	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.9. Panou PDV 2		
54	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ИЦРВ-II-12 complet)	buc	1,0000
55	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc	7,0000
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
58	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.10. Panou PDP 3		
59	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ИЦРН-2x36 complet)	buc	1,0000
60	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/100A)	buc	1,0000
61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc	1,0000
62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/10А/30mA)	buc	12,0000
64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16А/30mA)	buc	9,0000
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
66	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.11. Panou PDI 3		
67	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-II-12 complet)	buc	1,0000
68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	6,0000
70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
71	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.12. Panou PDV 3		
72	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-II-18 complet)	buc	1,0000
73	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/63A)	buc	1,0000
74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc	6,0000
75	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
77	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.13. Panou PDP 4		
78	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЦПН-2x36 complet)	buc	1,0000
79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH32-63A/3P)	buc	1,0000
80	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc	1,0000
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	1,0000
82	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential ABДТ-32/2P/C/10A/30mA)	buc	13,0000
83	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential ABДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	12,0000
84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential ABДТ-32/2P/B/16A/10mA)	buc	1,0000
85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
86	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.14. Panou PDI 4		
87	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЦПН-II-12 complet)	buc	1,0000
88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
89	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	7,0000
90	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
91	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.15. Panou PDV 4		
92	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ИЦРВ-II-18 complet)	buc	1,0000
93	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/63A)	buc	1,0000
94	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc	6,0000
95	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc	2,0000
96	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
97	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.1.16. Panou PD LUC 1		
98	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ИЦРН-II-12 complet)	buc	1,0000
99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000
100	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	3,0000
101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
102	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		1.1.17. Panou PD LUC 2		
103	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-II-12 complet)	buc	1,0000
104	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000
105	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	5,0000
106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000
107	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000
		1.2. Cabluri		
108	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	49,2900
109	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5 mm2	m	1 287,0000
110	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5 mm2 izolatie dubla	m	892,0000
111	Pret de piata	Cablu KBBΓHΓ-LS 3x1 mm2	m	133,0000
112	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS 3x2.5 mm2	m	2 513,0000
113	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS 3x4 mm2	m	7,0000
114	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS 5x2.5 mm2	m	73,0000
115	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS 5x4,0 mm2	m	24,0000
116	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,1600
117	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS 5x25 mm2	m	10,0000
118	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-FRLS 5x25 mm2	m	6,0000
119	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,5100
120	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS 5x35 mm2	m	51,0000
121	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,1500

1	2	3	4	5
122	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS 5x50 mm2	m	15,0000
		1.3. Materiale		
123	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	46,0000
124	Pret de piata	Teava PVC diam. 16 mm	m	48,3200
125	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	2 520,0000
126	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,4000
127	Pret de piata	Teava PVC diam. 32 mm	m	24,0000
128	Pret de piata	Teava PVC diam. 50 mm	m	16,0000
129	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,6600
130	Pret de piata	Teava PVC diam. 63 mm	m	66,0000
		1.4. Iluminare		
131	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	2,0700
132	Pretul furnizorului	Corp de iluminat ДПО 4004 IP54	buc	29,0000
133	Pretul furnizorului	Corp de iluminat ДВО 6560 IP20	buc	172,0000
134	Pretul furnizorului	Corp de iluminat ДПА 2104	buc	6,0000
135	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,1800
136	Pretul furnizorului	Corp de iluminat EXIT CCA 1003	buc	6,0000
137	Pretul furnizorului	Sensor noapte/zi	buc	12,0000
		1.5. Prize si intrerupatoare		
138	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,6400

1	2	3	4	5
139	Pret de piata	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	13,0000
140	Pret de piata	Intrerupator cap-scara IP22	buc	8,0000
141	Pret de piata	Intrerupator monopolar BC10-2, 10A, 250V	buc	43,0000
142	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800
143	Pret de piata	Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc	4,0000
144	Pret de piata	Intrerupator bipolar 10A, 250V	buc	4,0000
145	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	3,8200
146	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC20-3, 16A, 250V, IP20	buc	184,0000
147	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC620-3, 16A, 250V, IP23	buc	4,0000
148	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie (calculatoare) PC620-3, 16A, 250V, IP23	buc	194,0000
149	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize cu imbinare adincita	buc	454,0000
150	Pret furnizor	Cutie de distributie 100x100x50	buc	123,0000
151	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	4,0000
		2. Utilaj		
		2.1. Panoi IDR-1		
152	Pret de piata	Panou BPU3-11-10	buc	1,0000
153	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-410 CR Unom - 3x240/415V, I - 5(10) A, 50 Hz	buc	2,0000
154	Pret furnizor	Transformator de curent IP 00, U - 0.66 kV, I -200/5 A, clasa de precizie - 0.5	buc	6,0000
155	Pret furnizor	Siguranta fuzibila ППНИ - 35 IP 00, Inom - 200 A	buc	3,0000
156	Pret furnizor	Siguranta fuzibila ППНИ - 35 IP 00, Inom - 160 A	buc	3,0000
157	Pret furnizor	Ruptor/comutator ПЦ-4 IP 00, Inom - 400 A	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		2.2. Panou IDR-1.1		
158	Pret de piata	Panou ВРУ3-47-00	buc	1,0000
159	Pret furnizor	Siguranta fuzibila ППНИ - 33, Inom - 125 A	buc	6,0000
160	Pret furnizor	Siguranta fuzibila ППНИ - 33, Inom - 100 A	buc	6,0000
		2.3. Panou AAR		
161	Pret de piata	Panou BZUM DDE 3 tip 4.2	buc	1,0000
162	Pret de piata	Demaror electromagnetice 400 V, КМИ-49512	buc	2,0000
163	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/63A	buc	2,0000
164	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/100A	buc	3,0000
165	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-310 CR Unom - 3x230/400V, I - 5(120) A, 50 Hz	buc	2,0000
166	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice Sagem CX-1000-3 Unom - 230V, I - 5(60) A, 50 Hz	buc	1,0000
167	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	4,0000
168	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	1,0000
169	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	2,0000
		2.4. Panou PDP 1		
170	Pret de piata	Panou ЦРВ-II-72 complet	buc	1,0000
171	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	2,0000
172	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc	14,0000
173	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	10,0000
174	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/B/10mA	buc	1,0000
		2.5. Panou PDI 1		
175	Pret de piata	Panou ЦРВ-II-12 complet	buc	1,0000

1	2	3	4	5
176	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000
177	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	7,0000
		2.6. Panou PDV 1		
178	Pret de piata	Panou ЦҚБ-II-12 complet	buc	1,0000
179	Pret de piata	intrerupator automat BH32/3P/25A	buc	1,0000
180	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	5,0000
		2.7. Panou PDP 2		
181	Pret de piata	Panou ЦҚН-2x36 complet	buc	1,0000
182	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/100A/3P	buc	1,0000
183	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	2,0000
184	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	12,0000
185	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	13,0000
		2.8. Panou PDI 2		
186	Pret de piata	Panou ЦҚН-12 complet	buc	1,0000
187	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000
188	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	6,0000
		2.9. Panou PDV 2		
189	Pret de piata	Panou ЦҚБ-II-12 complet	buc	1,0000
190	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000
191	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	7,0000
		2.10. Panou PDP 3		
192	Pret de piata	Panou ЦҚН-2x36 complet	buc	1,0000
193	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A	buc	1,0000
194	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	1,0000
195	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000
196	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc	12,0000

1	2	3	4	5
197	Pret de piata	Intrerupator automat ABДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	9,0000
		2.11. Panou PDI 3		
198	Pret de piata	Panou ЦПВ-II-12 complet	buc	1,0000
199	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000
200	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	6,0000
		2.12. Panou PDV 3		
201	Pret de piata	Panou ЦПВ-II-18 complet	buc	1,0000
202	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A	buc	1,0000
203	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	6,0000
204	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	2,0000
		2.13. Panou PDP 4		
205	Pret de piata	Panou ЦПН-2x36 complet	buc	1,0000
206	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32 -63A/3P	buc	1,0000
207	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	1,0000
208	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000
209	Pret de piata	Intrerupator automat ABДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc	13,0000
210	Pret de piata	Intrerupator automat ABДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	12,0000
211	Pret de piata	Intrerupator automat ABДТ-32 2P/16A/B/10mA	buc	1,0000
		2.14. Panou PDI 4		
212	Pret de piata	Panou ЦПН-II-12 complet	buc	1,0000
213	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000
214	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	7,0000
		2.15. Panou PDV 4		
215	Pret de piata	Panou ЦПВ-II-18 complet	buc	1,0000
216	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32 -63A/3P	buc	1,0000

1	2	3	4	5
217	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	6,0000
218	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	2,0000
		2.16. Panou PD LUC 1		
219	Pret de piata	Panou ЩРН-П-12 complet	buc	1,0000
220	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000
221	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	3,0000
		2.17. Panou PD LUC 2		
222	Pret de piata	Panou ЩРН-П-12 complet	buc	1,0000
223	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000
224	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	5,0000