

2.2.3. Formularul de deviz nr.2 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.2

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie
"20" mai 2020

Obiectul: Secția Unitate de Primire Urgentă (scara exterioară)

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Grenoble 147

Lucrări de reparație

№ crt.	Simbol norme/ Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Pereți		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	40,00
2	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	40,00
3	CC03A	Montare plase sudate VR la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	20,00
4	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	40,00
5	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	40,00
		2. Scări		
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,00
7	CC03A	Montare plase sudate VR la podest si trepte, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	12,00
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,00
9	RpCK24A	Scari din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment.	m2	16,00
10	CG18A	Plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	8,40
11	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la trepte	m	15.2