

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com. Rublenita, r-nul Soroca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com. Rublenita, r-nul Soroca**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatia periodica la strazi in sat. Rublenita, r-nul Soroca (varianta in beton asfaltic)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str. Independentei L=220m, b=4.0m		
		2. Partea carosabila		
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2000	m3	105,6000
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,5300
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	880,0000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,2600
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA D 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	880,0000
		3. Consolidarea acostamentelor		
6	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	2,2000
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3300

1	2	3	4	5
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm)	m2	220,0000

DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2000	m3	
7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030
14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	
232032260004004921	Bitum 50/70	t	1,0300
2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC D 22,4 leg. 50/70	t	0,1410
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079

DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA D 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm)	m2	
9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
141112220166011	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11.2-22.4 mm)	m3	0,1260
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045

Primarul comunei Rublenita
Vitalie Muntean