

ТОВ ВКФ «ВВВ»
Вимірювальна лабораторія

40012 м. Суми
Вул. Харківська п/в 12
Тел. (0542) 640-280; 640-290

Свідчення про атестацію
№ РУ-0255/21 від 11 липня 2022 р.
чинне до 29 квітня 2026 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 683

Аміак водний
ТУ У 20.1-24000080-009:2020

Виробник: ТОВ «Неохим В».

Номер партії: 06

Зразок наданий: ТОВ «Неохим В».

Об'єм партії: 17 м³.

Дата виготовлення: червень 2025 р.

Гарантійний строк зберігання аміаку водного-12місяців з дати виготовлення.

Номер контролю: 251

Результати вимірювань

№	Найменування показника	Норма			Результат вимірювання
		Аміак водний. Реактив.			
		Хімічно чистий (Х.Ч)	Чистий для аналізу (Ч.Д.А.)	Чистий (Ч.)	
1	Масова частка аміаку (NH ₃), %, не менше	25	25	25	25
2	Масова частка нелеткого залишку, %, не більше	0,002	0,002	0,005	0,002
3	Масова частка вуглекислих солей (CO ₃), %, не більше	0,001	0,002	0,003	0,002
4	Масва частка загальної сірки (SO ₄), %, не більше	0,0002	0,0003	0,001	0,0003
5	Масова частка фосфатів (PO ₄), %, не більше	0,00005	0,0001	0,0003	0,0001
6	Масова частка хлоридів (Cl), %, не більше	0,00005	0,0001	0,0002	0,0001
7	Масова частка заліза (Fe), %, не більше	0,00001	0,00002	0,00005	0,00001
8	Масова частка важких металів (Pb), %, не більше	0,00005	0,00005	0,0001	0,00001
9	Масова частка суми кальцію і магнію (Ca), %, не більше	0,0001	0,0002	0,0004	0,0002
10	Масова частка речовин, що відновлюють KMnO ₄ (в перерахунку на O), %, не більше	0,0008	0,0008	0,0008	0,0004
11	Зовнішній вигляд	Прозора безбарвна рідина			Прозора безбарвна рідина
11*	Масова частка натрію (Na), %	не більше 0,001			0,00035
12*	Масова частка срібла (Ag), %	не більше 5*10 ⁻⁷			5*10 ⁻⁸
13*	Масова частка важких металів(Co,Ag,Pb)%	Не більше 0,0005			0,000005
НД на метод вимірювання: ТУ У 20.1-24000080-009:2020; ГОСТ 26726; Методики НДІ МІНДІП СумДУ					

НД на метод вимірювання: ТУ У 20.1-24000080-009:2020; ГОСТ 26726; Методики НДІ МІНДІП СумДУ

Примітка 1. При транспортуванні та зберіганні аміачної води можливе зменшення масової частки на 2%.

Примітка 2. За згодою з замовником (споживачем) допускається виготовляти аміачну воду в літній період (з першого травня по 30 вересня включно) з масовою часткою NH₃ не менше 22%.

***Примітка 3:** показники не передбачені вимогами ТУ, й знаходяться в межах вимог специфікації.

Показники пред'явленої проби знаходяться в межах вимог

ТУ У 20.1-24000080-009:2020, аміак водний (Ч.Д.А.)

Дата видачі сертифіката 11.06.2025 р.

Начальник вимірювальної лабораторії Скляр В.М.

