

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1784117987386 din 15 iulie 2026
Obiectul achiziției:	Materiale pentru filtru de tratare a apei (cărbune activ, nisip cuarțos)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/ Servicii	Materiale pentru filtru de tratare a apei (cărbune activ, nisip cuarțos)								
44110000-4	LOT 1									
	Nisip cuarțos	tona	60	1.417,50	1.701,00	85.050,00	102.060,00	În termen de 30 zile		
	Total lot 1					85.050,00	102.060,00			
44110000-4	LOT 2									
	Cărbune activ	tona	30	82.056,24	98.467,49	2.461.687,20	2.954.024,64	În termen de 30 zile		
	Total lot 2					2.461.687,20	2.954.024,64			

Numele, Prenumele: Plesca Alexei În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. LUXGAZ SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8



Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1784117987386 din 15 iulie 2026
Obiectul achiziției: Materiale pentru filtru de tratare a apei (cărbune activ, nisip cuarțos)	

	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii	Materiale pentru filtru de tratare a apei (cărbune activ, nisip cuarțos)					
1	Nisip cuarțos	Nisip cuarțos	Republica Moldova	ÎAMC "TEZEU-LUX"	Conform caietului de sarcini	1. Diametrul granulelor: • Diametrul minim al granulelor 0,8 mm • Diametrul maxim al granulelor 1,2 mm • Diametrul echivalent al granulelor 1 mm 2. Coeficientul de neomogenitate 1,8-2 3. Rezistența chimică în soluții: • Creșterea oxidabilității, nu mai mult de 10 mg/dm ³ ; • Creșterea concentrației masice a acidului silicic, recalculată în siliciu, nu mai mult de 10 mg/dm ³ ; • Creșterea rezidului uscat, nu mai mult de 20 mg/dm ³ ; • Creșterea concentrației masice totale a aluminiului și fierului, recalculată în oxizi (III), nu mai mult de 2,0 mg/dm ³ 4. Rezistența mecanică: • Friabilitate (grad de mărunțire), nu mai mult de 4% • Uzură prin frecare (abraziune), nu mai mult de 0,5% 6. Conținut scăzut de particule pulverulente și argiloase (<0.22-0.5%). 7. Umiditate: cel mult 5,0 %	
2	Cărbune activ	Cărbune activ AG 3	Ucraina	TOB «HBO «Екокофт»	Conform caietului de sarcini	1. Cărbunele activ sub formă de granule de culoare de la gri închis până la negru și este destinat pentru purificarea apei potabile. 2. Densitatea aparentă a cărbunelui de 400–550 g/dm ³ . 3. Dimensiunea granulelor: • >3,6 mm - nu mai mult de 0,4% • 3,6–2,8 mm - nu mai mult de 3,0%	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

						• 2,8–1,5 mm - nu mai puțin de 86,0% • 1,5–1,0 mm - nu mai mult de 10,0% • <1,0 mm – nu mai mult de 0,6 % 4.Rezistența granulelor la abraziune,: cel puțin 75%. 5.Umiditate: cel mult 5,0 %, la ambalare. 6.Volumul total al porilor pe apă: cel puțin 0,8 cm³/g. 7.Activitatea dinamică față de benzen: cel puțin 40 min.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Pleşca Alexei În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: S.C. LUXGAZ SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8