

CONTRACT

de prestare a serviciilor cu mecanisme nr. _____

20.05.2021.

or. Criuleni.

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE.

1.1. Prezentul contract este încheiat între S.A. „Drumuri-Criuleni” cu sediul în or. Criuleni, str. Stepelor, 5, reprezentată de către dl Alexandru Popov, director, care acționează în baza statutului, în calitate de „Prestator”, și SRL „Mioniscom” cu sediul în or. Vadul lui Vodă, str. Victoriei, 8, reprezentată de către dl Ion Nisteanu, administrator, care acționează în baza statutului, în calitate de „Beneficiar”, pe de altă parte, care au convenit asupra următoarelor.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI.

2.1 Obiectul prezentului contract îl constituie **prestarea serviciilor de mecanisme:**

1. Servicii finisor, Servicii compactor, Servicii freză și alte mecanisme, conform tarifelor expuse în anexa nr. la prezentul contract, aprobate de „Prestator”.

3. VALOAREA CONTRACTULUI. PREȚUL.

3.1 „Prestatorul” se obligă, să presteze servicii de mecanisme la comanda și în volumul solicitat de către Beneficiar, la prețul indicat în anexa la contract, conform actului de primire-predare a serviciilor (conform devizului anexat). În prețul serviciilor este inclus TVA.

4. TERMENUL ȘI CONDIȚIILE DE ACHITARE.

4.1 „Beneficiarul” se obligă să achite prețul „Serviciilor” primite în termen de cel mult **10 (zece) zile** din momentul eliberării facturii fiscale prin transferarea mijloacelor financiare la contul de decontare al „Prestatorului”.

5. SANCTIUNI ȘI RECLAMAȚII.

5.1 Părțile convin să soluționeze pe cale amiabilă orice neînțelegere izvorâtă din sau în legătură cu prezentul Contract. Orice neînțelegere care nu poate fi soluționată în mod amiabil va fi deferită spre rezolvare instanței de judecată competente.

5.2 Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date își încetează de drept valabilitatea, fără vre-o somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

5.3 În cazul neîndeplinirii, ori a îndeplinirii necomplete de oricare din Părți a obligațiilor contractuale, partea vinovată compensează celeilalte părți pierderile în baza calculelor fundamentate prezentate de partea păgubită, și suportă penalități în folosul părții păgubite în mărime de 0,1% din suma datoriei neachitate ori a obligațiilor neîndeplinite pentru fiecare zi de întârziere.

5.4 Reclamațiile în privința calității „Serviciilor”, pot fi înaintate de reclamant în termen de 10 zile calendaristice din data predării-primirii, în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare.

6. FORȚA MAJORĂ.

6.1 Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțelege împrejurările care au intervenit după încheierea contractului ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una din părți.

7. ÎNTRAREA ÎN VIGOARE. DURATA CONTRACTULUI.

7.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

7.2. Nici o parte nu poate ceda obligațiile contractuale fără a avea acordul înscris al celeilalte părți.

7.3. Modificarea prezentului contract se face numai prin acord adițional încheiat între părțile contractante și intră în vigoare din data semnării de către ambele părți.

7.4. Prezentul contract a fost încheiat la data de 20 mai 2021 într-un număr de 2 exemplare, ambele având putere juridică egală, câte unul pentru fiecare parte fiind valabil pînă la data de 31 decembrie 2021.

7.5. După expirarea termenului, dacă niciuna din Părți n-a solicitat rezilierea contractului, acesta se consideră valabil încă pe 1 ani.

8. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

1. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților	
„PRESTATOR”:	“ BENEFICIAR”:
S.A.”Drumuri Criuleni”	SRL „Mioniscom”
Adresa: or. Criuleni.str.Stepelor 5	Adresa: or. Vadul lui Vodă, str. Victoriei, 8.
tel./fax: 0-248-2-40-18 0-248-22-4-89	tel./fax: 0-22-416-439.
Denumirea Băncii:BC”Moldindconbank” SA fil. Criuleni	BC „Moldova Agroindbank”SA, fil. Miron Costin, Chișinău.
cod bancar: MOLDMD2X340	cod bancar : AGRNMD2X710
IBAN: MD30ML000000002251740134	cod IBAN: MD53AG000002251704013793
Cod fiscal:1003600095963 cod TVA 4800020	Cod fiscal:1005600056867 cod TVA 0401653
adresa electronică: criuleni_drum@asd.md	adresa electronică: _____



S.A. ”Drumuri-Criuleni”

Director

Alexandru POPOV

SRL „Mioniscom”

Administrator

Ion NISTREANU



CONTRACT

de vânzare-cumpărare nr. _____

20.05.2021.

or. Criuleni.

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE.

1.1. Prezentul contract este încheiat între S.Ă. „Drumuri-Criuleni” cu sediul în or. Criuleni, str. Stepelor 5, reprezentată de către dl Alexandru Popov, director, în calitate de „Vânzător”, pe de o parte, și SRL „Mioniscom” cu sediul în or. Vadul lui Vodă, str. Victoriei, 8, reprezentată de către dl Ion Nistoreanu, administrator, în calitate de „Cumpărător”, pe de altă parte, care au convenit asupra următoarelor.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI.

2.1 Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea-cumpărarea **Betonului asfaltic fierbinte de tip BA-8, BA-16 și BA-22,4, conform standartelor europene aprobate în RM**, numit în continuare „Marfa”, în cantitatea și condițiile stipulate de prezentul Contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI. PREȚUL.

3.1 „Vânzătorul” se obligă, la comanda „Cumpărătorului”, să producă și să livreze „Marfa” în cantitate orientativă de **5000 tn**, la preț de **1500 lei/tn**, inclusiv TVA pentru **BA-8**, **1550 lei/tn**, inclusiv TVA pentru **BA-16** și **1350 lei/tn**, inclusiv TVA pentru **BA-22,4**, iar „Cumpărătorul” se obligă să ridice „Marfa” cu transport propriu și să plătească prețul acesteia. Locul livrării: mun. Chișinău, str. șos. Balcani, 3, secția de producere a betonului asfaltic a S.A. „Drumuri-Criuleni”.

3.2 „Vânzătorul” garantează corespunderea „Mărfii” cu standardele și normele de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. Fiecare partidă va fi însoțită de certificat de calitate eliberat de Laboratorul secției de producere a betonului asfaltic al „Vânzătorului”.

4. TERMENUL ȘI CONDIȚIILE DE ACHITARE.

4.1 „Cumpărătorul” se obligă să achite prețul „Mărfii” primite în termen de cel mult 15 zile din momentul eliberării facturii fiscale prin transferarea mijloacelor financiare la contul de decontare al „Vânzătorului”.

4.2 „Vânzătorul” este în drept să înceteze livrarea în cazul când „Cumpărătorul” nu achită „Marfa” deja primită în termen de mai mult de 1 (una) luni.

5. SANCTIUNI ȘI RECLAMAȚII.

5.1 Părțile convin să soluționeze pe cale amiabilă orice neînțelegere izvorâtă din sau în legătură cu prezentul Contract. Orice neînțelegere care nu poate fi soluționată în mod amiabil va fi deferită spre rezolvare instanței de judecată competente.

5.2 Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date își încetează de drept valabilitatea, fără vre-o somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

5.3 În cazul neîndeplinirii, ori a îndeplinirii necomplete de oricare din Părți a obligațiilor contractuale, partea vinovată compensează celeilalte părți pierderile în baza calculelor fundamentate prezentate de partea păgubită, și suportă penalități în folosul părții păgubite în mărime de 0,1% din suma datoriei neachitate ori a obligațiilor neîndeplinite pentru fiecare zi de întârziere.

5.4 Reclamațiile în privința calității și cantității „Mărfii”, pot fi înaintate de reclamant în termen de 10 zile calendaristice din data predării-primirii, în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare.

6. FORȚA MAJORĂ.

6.1 Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contractului ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una din părți.

7. ÎNTRAREA ÎN VIGOARE. DURATA CONTRACTULUI.

7.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

7.2 Nici o parte nu poate ceda obligațiile contractuale unui terț fără a avea acordul scris al celeilalte părți.

7.3 Modificarea prezentului contract se face numai prin acord adițional încheiat între părțile contractante și intră în vigoare din data semnării de către ambele părți.

7.4 Prezentul contract a fost încheiat la data de 20 mai 2021 într-un număr de 2 exemplare, ambele având putere juridică egală, câte unul pentru fiecare parte fiind valabil pînă la data de 31 decembrie 2021.

7.5. După expirarea termenului, dacă niciuna din Părți n-a solicitat rezilierea contractului, acesta se consideră valabil încă pe 1 ani.

8. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

1. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„VÂNZĂTOR”:	“ CUMPĂRĂTOR”:
S.A.”Drumuri Criuleni”	SRL „Mioniscom”
Adresa: or. Criuleni str.Stepelor 5	Adresa: or. Vadul lui Vodă, str. Victoriei, 8.
tel./fax: 0-248-2-40-18 0-248-22-4-89	tel./fax: 0-22-416-439.
Denumirea Băncii:BC”Moldindconbank” SA fil. Criuleni	BC „Moldova Agroindbank”SA, fil. Miron Costin, Chișinău.
cod bancar: MOLDMD2X340	cod bancar : AGRNMD2X710
IBAN: MD30ML000000002251740134	cod IBAN: MD53AG000002251704013793
Cod fiscal:1003600095963 cod TVA 4800020	Cod fiscal:1005600056867 cod TVA 0401653
adresa electronică: criuleni_drum@asd.md	adresa electronică: _____

S.A. ”Drumuri-Criuleni”

SRL „Mioniscom”

Director

Alexandru POPOV

Administrator

Ion NISTREANU



CONTRACT Nr. 3 de vânzare-cumpărare

Data încheierii: 26 ianuarie 2022

Locul încheierii: r-l. Strășeni, sat. Gomoe

Compania SRL „Acit-Trans”, în calitate de „Vînzător”, în persoana directorului dlui Gheorghe Negura, care acționează în baza Statutului, pe de o parte,
și **Compania "MIONISCOM" SRL** în calitate de „Cumpărător”, în persoana directorului dlui (d-nei) _____, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte,
au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului

- 1.1. Conform prezentului contract Vînzătorul se obligă să livreze Cumpărătorului mărfurile (în continuare – Marfa), iar Cumpărătorul se obligă să recepționeze Marfa și să achite costul acesteia.
- 1.2. Caracteristicile principale ale Mărfii livrate, cerințele privind calitatea, cantitatea și ambalarea acesteia, prețul, termenul și alte condiții de livrare a Mărfii se stipulează de către părți suplimentar în **Specificații** – anexe la prezentul Contract, care devin parte integrantă a Contractului după semnarea acestora de către reprezentanții legali ai părților (în Continuare – Specificații).

2. Obligațiile părților

2.1. Vînzătorul se obliga:

- 2.1.1. să livreze Cumpărătorului Marfă de calitate și în cantitatea conform condițiilor prezentului Contract și Specificațiilor respective;
- 2.1.2. să transmită Marfa liberă de orice drepturi ale persoanelor terțe sau grevate de obligații, despre care la momentul încheierii prezentului Contract Vînzătorul a știut sau n-a putut să nu știe.

2.2. Cumpărătorul se obligă:

- 2.2.1. Să achite costul Mărfii conform condițiilor prezentului Contract;
- 2.2.2. Să asigure examinarea Mărfii în momentul recepționării;
- 2.2.3. Să recepționeze Marfa.

3. Condițiile de livrare și recepționare a Mărfii

- 3.1. Livrarea Mărfii se efectuează la sediul cu transportul Cumpărătorului.
- 3.2. Livrarea Mărfii se efectuează cu condiția prezenței cantității disponibile de Marfă la depozitul (baza de producere) a Vînzătorului. În caz contrar Vînzătorul nu este responsabil pentru imposibilitatea livrării Mărfii în volumul solicitat de Cumpărător.
- 3.3. Riscul pierii sau deteriorării fortuite a Mărfii este transferat Cumpărătorului din momentul în care Vînzătorul și-a executat obligațiile contractuale privind punerea Mărfurilor la dispoziția Cumpărătorului la locul livrării.
- 3.4. Recepționarea Mărfii conform calității și cantității se efectuează în momentul recepționării Mărfii de către Cumpărător la locul livrării și se confirmă prin semnarea facturilor care însoțesc marfă. După semnarea facturilor menționate reclamațiile privind calitatea și cantitatea Mărfii nu se primesc și nu se examinează.
- 3.5. În cazul în care Cumpărătorul la recepționarea Mărfii n-a reclamat prezența viciilor Mărfii privind calitatea sau cantitatea acesteia (ce se confirmă prin semnarea facturilor respective), Cumpărătorul își pierde dreptul de a înainta reclamații privind calitatea sau cantitatea Mărfii ulterior.
- 3.6. Viciile Mărfii privind calitatea sau cantitatea acesteia trebuie să fie confirmate numai prin Actul întocmit și semnat de către reprezentanții împuterniciți ai ambelor părți. Actul privind depistarea viciilor Mărfii indicat în prezentul punct poate fi invocat ca dovadă a prezenței viciilor Mărfii numai în cazul în care acesta este întocmit și semnat cel târziu în decurs de 1 (una) zi din ziua recepționării Mărfii.
- 3.7. Marfa se consideră livrată în cantitatea indicată în documentele care o însoțesc.
- 3.8. Calitatea Mărfii trebuie să corespundă cerințelor standardelor de calitate ale Republicii Moldova și se confirmă prin prezentarea certificatelor de conformitate respective (după caz).

4. Prețurile și termenul de achitare

- 4.1. Prețul Mărfii și costul total al livrării se stipulează de către părți în Specificațiile respective.
- 4.2. Achitarea prețului Mărfii de către Cumpărător se efectuează prin virament la contul de decontare al Vînzătorului, în avans.
- 4.3. Cheltuielile legate de achitarea comisionului bancar și a altor plăți obligatorii:
 - 4.3.1. efectuate în favoarea băncii Cumpărătorului se achită de către Cumpărător;
 - 4.3.2. efectuate în favoarea băncii Vînzătorului se achită de către Vînzător.

5. Forța majoră

- 5.2. La survenirea circumstanțelor indicate în p.5.1, Partea respectivă este obligată să notifice cealaltă Parte în scris despre acest fapt, în termen de 2 zile de la survenire. Notificarea trebuie să conțină informații despre caracterul circumstanțelor, influența acestora asupra executării prezentului Contract, precum și durata presupusă a acțiunii acestor circumstanțe.
- 5.3. Dacă Partea nu va respecta obligația de notificare stabilită în p.5.2 al prezentului Contract, ea va fi obligată să compenseze celeilalte Părți prejudiciul astfel cauzat.
- 5.4. La cererea celeilalte Părți, Partea care invocă forța majoră, trebuie să prezinte în termen rezonabil certificatul de confirmare a circumstanțelor de forță majoră, eliberat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

6. Responsabilitatea părților

- 6. Responsabilitatea părților**
- 6.1. Pentru încălcarea termenului de achitare a plăților prevăzute de prezentul Contract, Cumpărătorul este obligat să plătească în favoarea Vînzătorului o penalitate în mărime de 0,1% din suma neplătită pentru fiecare zi calendaristică de întîrziere.
- 6.2. Partea vinovată de încălcarea obligațiilor contractuale va compensa celeilalte Părți prejudiciul astfel cauzat, inclusiv venitul ratat.
- 6.3. Pentru îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului Contract, părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 6.4. Repararea prejudiciului cauzat prin întîrziere sau prin o altă executare necorespunzătoare a prezentului Contract, precum și achitarea penalității nu eliberează partea contractantă de executarea obligației respective în natură, cu excepția cazurilor cînd, datorită unor circumstanțe obiective, creditorul pierde interesul pentru executare.

7. Litigii

- 7.1. Litigiile apărute între părți în timpul derulării prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă.
7.2. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanța de judecată competentă, a cărei hotărâre este obligatorie și executorie pentru ambele părți.

8. Dispoziții finale

- 8.1. Relațiile între părți neprevăzute de prevederile prezentului Contract se reglementează conform stipulațiilor legislației în vigoare a Republicii Moldova.
- 8.2. Rezilierea sau modificarea contractului se efectuează în scris cu acordul ambelor părți.
- 8.3. Contractul intră în vigoare la data semnării de ambele părți și este valabil până la 31.12.2022
- 8.4. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte.

Vînzător

Cumpărător

SRL „ACIT-TRANS”

Adresa: MD-3719, Republica Moldova,
r-l Strășeni, s.Gornoe

IBAN:MD49EN000000222403987895

BC „Energbank“ SA, fil. Centru

Codul băncii ENEGMD22895


Cod fiscal 1003600014360

Cod TVA 8600477

Tel/fax: 0 237 64 365

e-mail: acit-trans@mail.ru

/Gheorghe Negura/



"MIONISCOM" SRL

Adresa: Republica Moldova,
mun. Chișinău, Vadul lui Vodă, str. Victoria

IBAN: MD53AG000002251704013793

BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.'Miron
Costin'

Codul băncii AGRNMD2X710

Cod fiscal 1005600056867

Cod TVA 0401653

Distrugere

S.R.L.
"MONISCOM"
IDNO 1008963867
SOCIETATEA CU R.



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-122-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri
- 0-4 mm; 4-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm; 0-40 mm; 0-63 mm.

- Anrocamente 63-180 mm.

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

ACIT-TRANS SRL,

s. Gornoe, r-l Strășeni, Republica Moldova.

Loc de producție: s. Peresecina, r-nul Orhei.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexă:
ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13383-1:2010

În sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 05.03.2021, modificat la 21.09.2021 și va rămâne valabil până la data d 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
martie
2022

de vizat
până în
martie
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-122-2021

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4 mm	4-16 mm		16-32 mm		32-63 mm		0-40 mm	0-63 mm	63-180
	Standard de referință	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 12620 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 12620 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 12620 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 13383-1:2010
Granulozitate, Categorie		G ₈₀	G ₈₅₋₁₅	G _{85/20}	G ₈₀₋₂₀	G _{80/20}	G ₈₅₋₁₅	G _{85/20}	G _{A85}	G _{A85}	CP 63/180
Conținut de părți fine, Categorie		f ₃	f ₂	-	f ₂	-	f ₂	-	f ₂	f ₂	
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 20		M _{DE} 25		M _{DE} 35	-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	LA ₃₀		LA ₃₀		LA ₃₀	-	-	-	CS ₅₅
Indice de formă, Categorie		-	SI 20		SI 20		SI ₄₀	-	SI ₂₀	SI ₂₀	
Absorbția apei, Categorie/coeficient/ %,		-	WA ₂₄ 2	-	WA ₂₄	-	WA ₂₄	-	-	-	2,38
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	F ₄		F ₄		F ₄		-	-	FT _{0,83}
Densitatea în stare uscată, kg/m ³		1,257	1,125		1,101		1,235		1,261	1,245	2,284
Raport lungime/grosime		-	-		-		-		-	-	1,85
Proporția de suprafețe rupte sau sparte, %		-	-		-		-		-	-	RO _{1,22}

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 05.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.

"04" Ianuarie 2021

mun. Chișinău

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială „**PROBIOTERM**” S.R.L., în continuare „VÎNZĂTOR”, care activează conform Statutului Societății și Legislației RM, cod fiscal: 1015600033599, reprezentată legal prin dl. **Victor BOTNARIUC**,

și
Societatea Comercială „**MIONISCOM**” S.R.L. în continuare “CUMPĂRĂTOR”, care activează în baza Statutului Societății și Legislației RM, cod fiscal: 100560056867, reprezentată legal prin dl. **Ion NISTREAN**,

au încheiat prezentul contract despre următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. VÎNZĂTORUL vinde, iar CUMPĂRĂTORUL cumpără următoarele produse:

- Nisip-prundiș la prețul de 140,00 (Una sută patruzeci lei 00 bani) MDL/tonă (inclusiv TVA);
- Nisip la prețul de 140,00 (Una sută patruzeci lei 00 bani) MDL/tonă (inclusiv TVA);
- Piatră concasată 4-8 mm la prețul de 220,00 (Două sute douăzeci lei 00 bani) MDL/tonă (inclusiv TVA);
- Piatră concasată 8-22,4 mm la prețul de 220,00 (Două sute douăzeci lei 00 bani) MDL/tonă (inclusiv TVA);
- Piatră concasată 22,4-63 mm la prețul de 180,00 (Una sută optzeci lei 00 bani) MDL/tonă (inclusiv TVA);

III. VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 2. Suma totală a contractului este de 100.000,00 (Una sută mii lei 00 bani) MDL (inclusiv TVA).

Art. 3. Cheltuielile legate de transportul mărfii sunt suportate de către CUMPĂRĂTOR.

IV. DATA TRANSPORTULUI

Art. 4. CUMPĂRĂTORUL va începe transportarea mărfii după achitarea deplină a mărfii care urmează a fi ridicată.

V. MODUL ȘI CONDIȚIILE DE ACHITARE

Art. 5. Achitarea valorii prezentului contract se efectuează de către CUMPĂRĂTOR prin ordin de plată în avans confirmat, în contul VÎNZĂTORULUI.

VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 6. VÎNZĂTORUL se obligă:

- Cantitatea și calitatea mărfii să corespundă standardelor în vigoare.
- Să livreze marfa către CUMPĂRĂTOR la cariera de nisip-prundiș “Doroțcaia”, extravilanul s. Pîrîta, r-nul Dubăsari.
- Să elibereze factură fiscală cu evidența cantității mărfii.

Art. 7. CUMPĂRĂTORUL se obligă:

- Să efectueze plata integrală conform art. 2 și art. 5 al prezentului contract.
- Să primească marfa și să semneze factura fiscală la momentul achiziționării mărfii.



VII. PREDAREA ȘI PRELUAREA MĂRFII

Art. 8. Predarea și, respectiv preluarea calitativă și cantitativă a mărfii se va face în condițiile exworks (poarta VÎNZĂTORULUI).

Art. 9. VÂNZĂTORUL asigură CUMPĂRĂTORULUI dreptul de a controla marfa din toate punctele de vedere, înainte sau în timpul încărcării.

Art. 10. VÂNZĂTORUL livrează CUMPĂRĂTORULUI marfa în limita stocului disponibil.

VIII. TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI

Art. 11. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ambele părți și este valabil până la momentul predării mărfii de către VÎNZĂTOR CUMPĂRĂTORULUI prevăzute la art. 1 și în valoarea prevăzută la art. 2 al prezentului contract.

IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 11. Rezilierea unilaterală a prezentului contract este interzisă sub sancțiunea de daune, cu excepția cazurilor expres prevăzute în prezentul contract.

Art. 12. Pentru nerespectarea totală sau parțială, sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale partea vinovată se obligă să plătească daunele cauzate conform calculelor acordate.

X. LITIGII

Art. 13. Eventualele neînțelegeri apărute între părțile contractante în timpul derulării prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă partenerii nu ajung la o înțelegere amiabilă atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanței de drept competentă a Republicii Moldova. Deciziile instanței vor fi definitive și obligatorii pentru părți.

XI. ALTE CAUZE ASUPRA CĂRORA PĂRȚILE AU CONVENIT

Art. 14. Odată cu preluarea mărfii, CUMPĂRĂTORUL sau împuternicitul acestuia preia întreaga răspundere privind marfa în cauză.

XII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15. Completările și modificările aduse în prezentul contract nu sunt valabile sau opozabile, decât dacă rezultă expres din actele semnate de ambele părți contractante.

Art. 16. Prezentul contract a fost încheiat în limba română în 2 exemplare, cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

XIII. RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

VÎNZĂTOR

SC „PROBIOTERM” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Columna, 121, ap. 56
IBAN: MD23PR002251176905001498
BC „Procreditbank” S.A.
c/b: PRCMD22XXX
c/f: 1015600033599
TVA: 0508147


DIRECTOR
VICTOR BOTNARIUC



CUMPĂRĂTOR

„MIONISCOM” S.R.L.
Or. Vadul lui Vodă, str. Victoriei 8
IBAN: MD53AG000002251704013793
BC „MAIB” S.A., fil. Miron Costin
c/b: AGRNMD2X710
c/f: 1005600056867
TVA: 0401653

DIRECTOR
ION NISTREAN



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-077-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane
 - Lucrări de inginerie civilă și drumuri
- Agregat grosier concasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-22,4 mm, 22,4-63 mm;
Agregat fin concasat din prundiș sort: 0-4 mm,
Agregat grosier neconcasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-16 mm;
Agregat fin neconcasat din prundiș sort: 0-4 mm;
Amestec de agregate de balastieră, sort 0-63 mm.

Produs de:

PROBIOTERM SRL,

str. Columna, 121, ap. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: s. Pîrîta, raionul Dubăsari.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 09.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 08.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
februarie
2023

de vizat
până în
februarie
2024



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



„CIPC INCERC TEST” SRL

mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336

Sediu: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

tel. + (373) 79 067 999, email: cipcincercetest@gmail.com

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 460.5 din 03.02.2021

Solicitant/ Agent economic: „PROBIOTERM” SRL
str. Columna, 121, ap. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Denumirea probei: Amestec agregat grosier de balastieră nisip-pietriș, sort 0-63 mm.

Producător: „PROBIOTERM” SRL

Locul de eșantionare a probei: Cariera ”Doroțcaia”, r-l Dubăsari, Republica Moldova.

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 460 din 20.01.21.

Responsabil privind eșantionarea: BOTNARIUC Victor, Administrator al SRL „PROBIOTERM”

Documentul normativ privind eșantionarea: SM SR EN 932-1:2013

Prezentat de către: BOTNARIUC Victor, Administrator al SRL „PROBIOTERM”

Scopul încercărilor: Încercări de menținere a constantei performanței.

Numărul probei și data de intrare în laborator: Nr. 460.5 din 20.01.2021

Locul efectuării încercării: CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL

Perioada efectuării încercării: 20.01.2021 – 03.02.2021

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 1097-6:2016, SM EN 1097-3:2016, SM EN 933-1:2016.

Documentul normativ - cerința tehnică: SM SR EN 12620+A1:2010. ”Agregate pentru beton”.

Echipamentul folosit pentru încercări: Set cilindru din metal МП 1Б 2Б 5Б 10Б (Proces verbal nr. 8 din 03.03.2020);
Aparat de cântărit (CE – nr. MD 10 3.2-108/2020 din 31.01.2020);
Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 9 din 03.03.2020);
Set de sită Ø 200 mm (CE – nr. MD 8.1-44/2020 din 08.02.2020);
Etuvă de uscare (Proces verbal nr. 2 din 03.03.2020).

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 19
Umiditatea relativă, % 60



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 460.5 din 03.02.2021

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea, $\pm U_x, \%$
1.	Masa volumetrică reală. Mg/m ³	SM EN 1097-6:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 5.5	$\geq 2,00$	2,67	1,2
2.	Masa volumetrică în vrac. Mg/m ³	SM EN 1097-3:2016	- SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 5.6	Valoare declarată	1,588	0,88
3.	Coeficientul de absorbție al apei, %	SM EN 1097-6:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 5.5.	Valoare declarată	1,52	
4.	Conținut de particule fine, %.	SM EN 933-1:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 4.6 tab. 11	Valoare declarată	0,8	0,52
	Categorie pentru valorile maxime de conținuturi de particule fine.			Categorie (f)	f 1,5	

5. Determinarea granulozității SM EN 933-1:2016

Mărimea ochiurilor sitei, mm	D 63	d 0	D=0 D<45
Valoarea admisibilă, SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 4.3.2 tab. 2. Categorie Gc	90-99	-	G _A 90
Procent masic de trecere, %	99,0	-	

Șeful Cî

/Dr. ing./ SCAMINA Raisa

Cîte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. PROBIOTERM SRL
2. CIPC INCERC TEST SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea "CIPC INCERC TEST" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.





„CIPC INCERC TEST” SRL

mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336

Sediu: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

tel. + (373) 79 067 999, email: cipcincercetest@gmail.com

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 460.4 din 03.02.2021

Solicitant/ Agent economic: „PROBIOTERM” SRL
str. Columna, 121, ap. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Denumirea probei: Agregat grosier de balastieră neconcasat, sort 22,4-63 mm.

Producător: „PROBIOTERM” SRL

Locul de eșantionare a probei: Cariera ”Doroțcaia”, r-l Dubăsari, Republica Moldova.

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 460 din 20.01.21.

Responsabil privind eșantionarea: BOTNARIUC Victor, Administrator al SRL „PROBIOTERM”

Documentul normativ privind eșantionarea: SM SR EN 932-1:2013

Prezentat de către: BOTNARIUC Victor, Administrator al SRL „PROBIOTERM”

Scopul încercărilor: Încercări de menținere a constantei performanței.

Numărul probei și data de intrare în laborator: Nr. 460.4 din 20.01.2021

Locul efectuării încercării: CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL

Perioada efectuării încercării: 20.01.2021 – 03.02.2021

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 1097-6:2016, SM EN 1097-3:2016, SM EN 933-1:2016.

Documentul normativ - cerința tehnică: SM SR EN 12620+A1:2010. ”Agregate pentru beton”.

Echipamentul folosit pentru încercări: Set cilindru din metal MII 1Б 2Б 5Б 10Б (Proces verbal nr. 8 din 03.03.2020);
Aparat de cântărit (CE – nr. MD 10 3.2-108/2020 din 31.01.2020);
Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 9 din 03.03.2020);
Set de sită Ø 200 mm (CE – nr. MD 8.1-44/2020 din 08.02.2020);
Etuvă de uscare (Proces verbal nr. 2 din 03.03.2020).

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 19
Umiditatea relativă, % 60



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 460.4 din 03.02.2021

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea, $\pm U_x, \%$
1.	Masa volumetrică reală, Mg/m^3	SM EN 1097-6:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 5.5	$\geq 2,00$	2,67	1,2
2.	Masa volumetrică în vrac, Mg/m^3	SM EN 1097-3:2016	- SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 5.6	Valoare declarată	1,285	0,88
3.	Coefficientul de absorbție al apei, %	SM EN 1097-6:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 5.5	Valoare declarată	1,52	
4.	Conținut de particule fine, %	SM EN 933-1:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 4.6 tab. 11	Valoare declarată	0,8	0,52
	Categorie pentru valorile maxime de conținuturi de particule fine.			Categorie (f)	f 1,5	

5. Determinarea granulozității SM EN 933-1:2016

Mărimea ochiurilor sitei, mm	D 63	d 22,4	d/2 11,2	D/d > 2 D > 11,2
Valoarea admisibilă, SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 4.3.2 tab. 2. Categorie Gc	90-99	0-15	0-5	Gc 90/15
Procent masic de trecere, %	100,0	14,5	3,0	

Șeful Cî

/Dr. ing./SCAMINA Raisa

Cite un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. PROBIOTERM SRL
2. CIPC INCERC TEST SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea "CIPC INCERC TEST" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 276 din 21.04.2020

Solicitant: „PROBIOTERM” SRL
str. Columna, 121, ap. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova

Agent economic: „PROBIOTERM” SRL

Denumirea probei: Agregat grosier pentru beton, fr. 8-22,4 mm de balastieră

Producător: „PROBIOTERM” SRL

Locul de eșantionare a probei: cariera Doroțaiia, s. Doroțaiia, r-l Dubăsari, Republica Moldova

Numărul și data actului de eșantionare: Nr.276 din 12.03.20

Responsabil privind eșantionarea: Proba prezentată de către agentul economic

Documentul normativ privind eșantionarea: SM SR EN 932-1:2013

Prezentat de către: Proba prezentată de către agentul economic

Scopul încercărilor: Încercări inițiale de tip

Numărul probei și data de intrare în laborator: Nr.276 din 12.03.2020

Locul efectuării încercării: CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL


Perioada efectuării încercării: 12.03.2020 – 21.04.2020

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 933-1:2016, SM EN 933-4:2013, SM EN 933-5:2013/A1:2013, SM EN 1097-3-2011, SM EN 1097-6-2016,

Documentul normativ - cerința tehnică: SM SR EN 12620+A1: 2010. “Agregate pentru beton”.

Echipamentul folosit pentru încercări: Set de sită Ø 200 mm (CE – nr. MD 8.1-44/2020 din 12.02.2020);
Termometru din sticlă cu lichid (CE – nr. MD 10 3.4-067/2019 din 30.01.2019);
Aparat de cântărit (CE – nr. MD 10 3.2-108/2020 din 31.01.2020);
Etuvă de uscare (CE – nr. MD 10 3.4-159/2019 din 01.03.2019);
Set cilindru din metal MII IB 2B 5B 10B;
Aparat pentru încercări argilă;
Rezervor de apă cu termostat;
Aparat pentru îngheț SNEJ.
Aparat Los Angeles

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 22
Umiditatea relativă, % 64



REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea, $\pm U_x$
1.	Densitatea reală în stare uscată, kg/m^3	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 12620+A1: 2010 pct.1	≥ 2000	2678,0	0,88
2.	Rezistența la îngheț-dezgheț Pierdere masei, % cicluri.	SM EN 1367-1:2013	SM SR EN 12620+A1: 2010 pct.5.7.1, tab.18	conform tab.18 F 50 ≤ 4	F50 2,0 categorie f4	-
3	Coefficient absorbție de apă, %	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 12620+A1: 2010 pct.5.5	declarată	2,20	
4.	Conținutul de particule fină, %	SM EN 933-1:2016	SM SR EN 12620+A1: 2010.p.4.6 t.11	conform tab.11 pentru f 1,5 $\leq 1,5$	0,6 f 1,5	0,52
5.	Indice de formă, %	SM EN 933-4:2013/ A1:2013	SM SR EN 12620+A1: 2010. p.4.4 t.9	conform tab.9 pentru SI 40 ≤ 40	28 SI 40	-
6.	Determinarea durității, Marca după rezistența la sfărâmare, Los Angeles.	SM EN 1097-2:2015,.	SM SR EN 12620+A1: 2010 pct.5.2. tab.12	conform tab.12 pentru LA 20 ≤ 20	17,96 LA 20	-
7.	Conținut elemente cochilifere, %	SM EN 933-7:2016	SM SR EN 12620+A1: 2010 p.4.5 t.10	conform tab.10 pentru SC 10 ≤ 10	0 ≤ 10 SC 10	-

8. Determinarea granulozității

Mărimea ochiurilor sitei, mm	2 D 44,8	1,4 D 32	D 22,4	d 8	d/2 4	D/d > 2 D > 11,2
Valoarea admisibilă (SM SR EN 12620+A1: 2010, pct.4.3.2, tab.2)	100	98-100	90-99	0-15	0-5	Gc 90/15
Procentul masic de trecere, %	100	100	99	14,5	5,0	

Declarație de conformitate,
după Regula 1 – în
conformitate cu cerințele DN:

Proba încercată „Agregat grosier, beton, fr. 8-22,4 mm”, categorie Gc 90/15, corespunde cerințelor SM SR EN 12620+A1: 2010. pct.1, pct.4.4 tab. 9, pct.4.5 tab.10, pct. 4.5 tab. 10, p.4.6 tab.11, pct.5.2.tab.12, pct.5.7.1 tab.18 .

Executantul

/Ing./ DELIU Serghei

Șeful CÎ

/Dr. ing./ SCAMINA Raisa

Cite un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. OC CERTMATCON SRL
2. PROBIOTERM SRL
3. CIPC INCERC TEST SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea "CIPC INCERC TEST" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii stand: cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.



SM EN ISO/IEC 17025:2018
LI-125

„CIPC INCERC TEST” SRL

mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336

Sediu: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

tel. + (373) 79 067 999, email: cipcincercetest@gmail.com

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr.276.1 din 23.04.2020

Solicitant: „PROBIOTERM” SRL
mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Columna, 121, ap. 56

Agent economic: „PROBIOTERM” SRL

Denumirea probei: Agregat grosier pentru beton (de balastieră):
276.1 fracția 4-8 mm;
276.2 fracția 8-16 mm.

Producător: „PROBIOTERM” SRL

Locul de eșantionare a probei: Cariera Doroțcaia, r-l Dubăsari, Republica Moldova

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 276 din 12.03.20

Responsabil privind eșantionarea: Proba prezentată de către agentul economic

Documentul normativ privind eșantionarea: SM SR EN 932-1:2013

Prezentat de către: Proba prezentată de către agentul economic

Scopul încercărilor: Încercări inițiale de tip

Numărul probei și data de intrare în laborator: Nr.276.1, 276.2 din 12.03.2020

Locul efectuării încercării: CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL


Perioada efectuării încercării: 12.03.2020 – 21.04.2020

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 933-1:2016, SM EN 933-4:2013, SM EN 933-5:2013/A1:2013, SM EN 1097-3:2011, SM EN 1097-6:2016.

Documentul normativ - cerința tehnică: SM SR EN 12620+A1: 2010. “Agregate pentru beton”.

Echipamentul folosit pentru încercări: Set de sită Ø 300 mm (CE – nr. MD 8.1-44/2020 din 12.02.2020);
Termometru din sticlă cu lichid (CE – nr. MD 10 3.4-067/2019 din 30.01.2019);
Aparat de cântărit (CE – nr. MD 10 3.2-058/2019 din 31.01.2019);
Etuvă de uscare (CE – nr. MD 10 3.4-159/2019 din 01.03.2019);
Aparat pentru încercări argilă;
Rezervor de apă cu termostat;
Aparat pentru îngheț SNEJ.

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 22
Umiditatea relativă, % 64



REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR - 270.1

Nr.	Denumirea indicilor, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea, $\pm U_x$
1.	Densitatea reală în stare uscată, kg/m^3	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 12620+A1: 2010, pct.1	≥ 2000	2678,0	0,88
2.	Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri Pierdere masei, %	SM EN 1367-1:2013	SM SR EN 12620+A1: 2010, pct.5.7.1, tab.18	conform tab. 18 F 50 ≤ 4	F50 2,7 categoria f4	-
3	Coeficient absorbție apă, %	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 12620+A1: 2010, pct.5.5	declarată	2,24	
4.	Conținut particule fine, %	SM EN 933-1:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct.4.6, tab.11	conform tab.11 pentru $f_{1,5}$ $\leq 1,5$	0,85 $f_{1,5}$	0,52
5.	Indice de formă, %	SM EN 933-4:2013/ A1:2013	SM SR EN 12620+A1:2010 pct.4.4, tab.9	conform tab.9 pentru SI 40 ≤ 40	28 SI 40	-
6.	Conținut elemente cochilifere, %	SM EN 933-7:2016	SM SR EN 12620+A1:2010, pct.4.5, tab.10.	conform tab.10 ≤ 10 pentru SC 10	0 ≤ 10 SC 10	-

7. Determinarea granulozității


Mărimea ochiurilor sitei, mm	2 D 16	1,4 D 11,2	D 8	d 4	d/2 2	D/d > 2 D < 11,2
Valoarea admisibilă, SM SR EN 12620+A1: 2010, pct.4.3.2 tab.2	100	98-100	85-99	0-20	0-5	Gc 85/20
Procentul masic de trecere, %	100	99	92	16,5	3,0	

Declarație de conformitate,
după Regula 1 – în
conformitate cu cerințele DN:

Proba încercată „Agregat grosier pentru beton fr. 4-8 mm”, categoria Gc 85/20, corespunde cerințelor SM SR EN 12620+A1:2010, pct.1, pct.4.4 tab.9, pct.4.5 tab.10, pct. 4.5 tab. 10, pct.4.6 tab.11, pct.5.2 tab.12, pct.5.7.1 tab.18.

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR – 276.2

Nr.	Denumirea indicilor, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea $\pm U_x$
1.	Densitatea reală în stare uscată, kg/m^3	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 12620+A1: 2010 pct.1.	≥ 2000	2674,0	0,88
2.	Rezistența la îngheț-dezghet Pierdere masei,% cicluri.	SM EN 1367-1:2013	SM SR EN 12620+A1: 2010, pct.5.7.1 tab.18	conform tab. 18 F 50 ≤ 4	2,3 categorie f4	-
3	Coeficient absorbție apă,%	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 12620+A1:2010, pct.5.5	declarată	2,20	
4.	Conținut particule fine, %	SM EN 933-1:2016	SM SR EN 12620+A1: 2010, pct.4.6 tab.11.	conform tab.11 pentru $f_{1,5}$ $\leq 1,5$	0,94 $f_{1,5}$	0,52
5.	Indice de formă, %	SM EN 933-4:2013 /A1:2013	SM SR EN 12620+A1: 2010, pct.4.4 tab. 9.	conform tab.9 pentru SI 40 ≤ 40	26 SI 40	-





„CIPC INCERC TEST” SRL

mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336

Sediu: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

tel. + (373) 79 067 999, email: cipcmcerctest@gmail.com

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 282 din 24.03.2020

Solicitant: „PROBIOTERM” SRL
„PROBIOTERM” SRL

Agent economic: str. Columna, 121, ap. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Denumirea probei: Agregat fin pentru beton (nisip de balastieră), fr. 0-4mm.

Producător: „PROBIOTERM” SRL

Locul de eșantionare a probei: Cariera ”Doroțcaia”, rl. Dubăsari, Republica Moldova.

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 282 din 16.03.20.

Responsabil privind eșantionarea: Proba prezentată de către agentul economic.

Documentul normativ privind eșantionarea: SM SR EN 932-1:2013

Prezentat de către: Scamina Raisa, șef CI al ”CIPC INCERC TEST” SRL

Scopul încercărilor: Încercări inițiale de tip.

Numărul probei și data de intrare în laborator: Nr. 282 din 16.03.2020

Locul efectuării încercării: CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL

Perioada efectuării încercării: 16.03.2020 – 24.03.2020

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 933-1:2016, SM EN 933-8:2016 SM EN 1097-3:-2011, SM EN 1097-6:-2016.

Documentul normativ - cerința tehnică: SM SR EN 12620+A1: 2010. ”Agregate pentru beton”.

Echipamentul folosit pentru încercări: Set de sită Ø 200 mm (CE – nr. MD 8.1-44/2020 din 12.02.2020);
Termometru din sticlă cu lichid (CE – nr. MD 10 3.4-067/2019 din 30.01.2019);
Aparat de cântărit (CE – nr. MD 10 3.2-108/2020 din 31.01.2020);
Etuvă de uscare (CE – nr. MD 10 3.4-159/2020 din 01.03.2020);
Set cilindru din metal MIT 1B 2B 5B 10B;

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 19
Umiditatea relativă, % 60

