



Цена деления, мл - 0,2. Толщина стенки, мм -  $1,4 \pm 0,2$ . Диаметр, мм: внешний - 17-18; внутренний - 14,4-15,2. Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. Упаковка 10 шт.

## Пробирки лабораторные (мерные со шрифом 14/23)

ТУ 9461-008-52876351-2008

ГОСТ 1770-74

ПУ № ФСР 2008/03550 от 27.11.2017 г.

Исполнение 2

Класс точности не нормируется

 Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»

Предназначены для наливного отмеривания жидкости. Допустимая погрешность, мл -  $\pm 0,2$ .

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Высота, мм
10002410	ПМ2-5-14/23	5	90 $\pm$ 5,0
10002406	ПМ2-10-14/23	10	150 $\pm$ 5,0
10002407	ПМ2-15-14/23	15	180 $\pm$ 5,0
10002408	ПМ2-20-14/23	20	190 $\pm$ 5,0
10002409	ПМ2-25-14/23	24	210 $\pm$ 5,0
пробирки мерные со стеклянной пробкой			
10002401	ПМ2-5-14/23	5	90 $\pm$ 5,0
10002402	ПМ2-10-14/23	10	150 $\pm$ 5,0
10002403	ПМ2-15-14/23	15	180 $\pm$ 5,0
10002404	ПМ2-20-14/23	20	190 $\pm$ 5,0
10002405	ПМ2-25-14/23	24	210 $\pm$ 5,0



## Пробирки лабораторные (конические центрифужные)

ПУ № ФСР 2008/03550 от 27.11.2017 г.

Разработаны для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им при наличии соответствующих им вкладышей. Размеры, мм -  $(105^{+5,0}_{-1,0}) \times (17 \pm 0,5)$ . Номинальная вместимость, мл - 10. Толщина стенки, мм -  $1,5^{+0,1}_{-0,5}$ . Диаметр, мм: внешний - 16,7-17,5; внутренний - 14,7-15,1. Рассчитаны на нагрузку до 1200 г. Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75, медицинского стекла по ГОСТ 19808-86.

### 1. Пробирки конические центрифужные (градуированные)

ГОСТ 1770-74

Исполнение 1

 Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»

Артикул	Наименование	Допустимая погр., мл	Цена деления, мл	Уп., шт
10005301	П-1-10-0,1	$\pm 0,1$	0,1	100
10005302	П-1-10-0,2	$\pm 0,2$	0,2	100
пробирки из стекла ТС по ГОСТ 21400-75 (боросиликатного стекла 3,3)				
10005303	П-1-10-0,1	$\pm 0,1$	0,1	100
10005304	П-1-10-0,2	$\pm 0,2$	0,2	100

### 2. Пробирки конические центрифужные (неградуированные)

ТУ 9461-008-52876351-2008

Артикул	Наименование	Уп., шт
10005006	П1-10	100
10005005	П1-10	500
пробирки из стекла ТС по ГОСТ 21400-75 (боросиликатного стекла 3,3)		
10005007	П1-10	100
10005008	П1-10	500

