

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Aparatul președintelui raionului Strășeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Aparatul președintelui raionului Strășeni
3. Obiectul achizițiilor Drum de acces la Complexul Sportiv raional din s. Panasesti raionul Strasen

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Structura rutiera		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si imbracamintei din beton asfaltic (h=0.1)	m3	100,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea materialului decapat)	100 m3	0,100
3	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor la distanta de 2 km	t	100,000
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(decaparea covatei)	100 m3	3,500
5	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor la distanta de 2 km	t	350,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,500
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	250,000
9	DI110	Amenajarea stratului din material decapat in proportie de 50%, in amestic cu material nou din nisip petris (PGS) in proportie de 50% (h=0.1m)	m3	100,000

1	2	3	4	5
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=25cm)	m3	250,000
11	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,600
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 - SM EN 13108:2016, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000
13	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,300
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 -SM EN 13108:2016, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000
15	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	115,000
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,500
17	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	2,500

Verificat:
Şef al Secţiei construcţii şi transport

Nicolae SÎRBU

Aprobat:
Conducătorul grupului
de lucru pentru achiziţii publice

Viorel JARDAN