



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0532-T

AB-0532-T
FS10180415
09-22

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY

INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş.
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT



intertek
Total Quality. Assured.

Rapor No/ Report No: FS10180415	Yayımlandığı Tarih/ Date: 02/09/2022
Analizin Amacı/ Purpose of Analysis: Özel İstek / Private Demand	
Müşteri Bilgileri / Customer Information	
Müşteri Adı / Customer Name	Kayalar Çelik San.Tic.A.Ş.
Adres / Address	Türk Oba Mah.Kayalar Cad.No:7/1, , Büyükçekmece, İstanbul, TURKEY,
Numune Bilgileri / Sample Information	
Adı / Name	GN Container
Üretici Adı / Producer Name	Kayalar Çelik San. Tic. A.Ş.
Tanımı ve Seri - Parti No / Description and Batch Number	
Üretim ve Son Kullanma T.-TETT/ Production & Expiry Date-BBE	
Ambalajı ve Miktarı / Package and Quantity	7x adet / samples
İlgili Kişi / Contact Person	Fulya Tezcan [kalite@kayalarmutfak.com.tr]
Numune kabul tarihi / Sample received / transport by	16/08/2022 kargo / parcel services
Numune alım sıcaklığı / Sample temp when received	
Numuneyi teslim alan ve mühür / Submitted by & Seal	Müşteri Mühürsüz / Client None/
Teklif No / Quotation No	3992R1
Analiz başlama ve bitiş zamanı / Start / End of analysis	18.08.2022 / 01.09.2022
Açıklamalar / Remarks	

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve
Raporlama Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Sample Receiving
and Reporting
Section**

Ecem Paşahan Omur
Ambalaj Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of Food
Contact Materials
Analysis Section**

Melek Harmanlı
Mineral Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Mineral Analysis
Section**

02/09/2022

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık

Form GD.165 / Rev.9/31.05.2022

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat,bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.S. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.

Intertek Test Hizmetleri A.S.
Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:23 Altındağ Plaza
Yenibosna - İstanbul 34197
web: <http://www.intertekfoodturkey.com/>

Tel : 0 212 496 47 80
Faks : 0 212 652 36 02

e-mail: intertek.turkey@hs01.kep.tr, foodlab.turkey@intertek.com



Sayfa / Toplam Sayfa 1/2
Page / Total Pages

INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş.
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL
LABORATORY

AB-0532-T
FS10180415
09-22

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT



Rapor No/ **Report No:** FS10180415

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 02/09/2022

Analizler / **Analyses**

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results	LOQ / LOD	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Geri Kazanım Recovery	Cihaz Equipment	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
1	Duyusal Analiz* Sensory Analysis*	Tat/ Taste:0,0 ; Koku/ Odour:0,0 1	-	-	-		DIN 10955	<= 2,5 a	Uygun : Pass
2	21 Metal EDQM(Li,Be,Al,V,Cr,Mn,F e,Co,Ni,Cu,Zn,As,Mo,Ag, Cd,Sn,Sb,Hg,Tl,Ba,Pb)* 21 Metals EDQM(Li,Be,Al,V,Cr,Mn ,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Mo, Ag,Cd,Sn,Sb,Hg,Tl,Ba,P b)*	Sonuçlar ektedir / The results are attached	-	-	-	ICP-MS	TS EN 13130-1 ISO 172941&2	= ekte dir / as attached b	Uygun : Pass

LOQ: Ölçüm Limiti / **Limit of Quantification** LOD: Tespit Limiti / **Limit of Detection** DY: **NA**: Değerlendirme Yapılamadı / **Not Applicable**

(±) k=2 , % 95 güven aralığında genişletilmiş ölçüm belirsizliği, numune alma belirsizliği içermeyecek şekilde hesaplanmıştır. Aksi belirtilmediği sürece analiz değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Kabul Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler uygunluk notu olarak belirtilmiştir. / **The reported which is not contain sampling uncertainty value uncertainty is an expanded uncertainty calculated using a coverage factor of 2 which gives a level of confidence of approximately 95%. Unless otherwise specified, the results are evaluated according to Shared Risk Decision Rule (Simple Acceptance Rule). Other evaluation rules which are applied, indicated as interpretation comment.**

*İşaretli analiz TÜRKAK akreditasyon kapsamındadır. / ***Marked analysis is in scope of TURKAK accreditation**

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Intertek Test Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK'tan AB-0532-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. / **Intertek accredited by TÜRKAK under registration number AB-0532-T for TS EN ISO/IEC 17025 as test laboratory. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.**

1 Tat(Taste) Sd: 0,0 / Koku(Odour) Sd: 0,0
Su, 100 °C, 2 saat / Water, 100 °C, 2 h.

0 = Fark edilebilir değişiklik yok. / No perceptible difference.

1 = Çok hafif fark edilebilir değişiklik var. / Just perceptible difference (still difficult to define).

2 = Zayıf değişiklik var. / Weak difference.

3 = Farkedilebilir değişiklik var. / Marked difference.

4 = Belirgin değişiklik var. / Strong difference.

a LFGB ye göre değerlendirilmiştir. / Evaluated according to LFGB.

b Müşteri talebi üzerine Framework Regulation (EC) 1935/2004 & EDQM – Technical Guide on Metals and alloys used in food contact materials, CoE (2013)'e göre değerlendirme yapılmıştır. / Due to customer demand, interpretations were made according to Framework Regulation (EC) 1935/2004 & EDQM – Technical Guide on Metals and alloys used in food contact materials, CoE (2013).

D. Gamze Atay
Numune Kabul ve
Raporlama Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Sample Receiving
and Reporting
Section**

Ecem Paşahan Omur
Ambalaj Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of Food
Contact Materials
Analysis Section**

Melek Harmancı
Mineral Analiz Birim
Sorumlusu /
**Supervisor of
Mineral Analysis
Section**

02/09/2022

Tasdik Olunur / **Approved by**
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**
Ahu Uner Akbalık

Rapor Sonu / **End of Report**



AB-0532-T
FS10180415
08-22



Spesifik Metal Migrasyonu / *Specific Migration of Metals*

Müşteri talebi üzerine EDQM – Technical Guide on Metals and alloys used in food contact materials, CoE (2013)'e göre değerlendirme yapılmıştır. / Due to customer demand, interpretations were made according to EDQM – Technical Guide on Metals and alloys used in food contact materials, CoE (2013).analysis by ICP-MS.

I. Test Koşulları / *Test Conditions*

Rapor No/ Report No	Gıda veya Gıda Simülantı / <i>Food or Food Simulant</i>	Süre (saat) / <i>Time (hours)</i>	Sıcaklık / <i>Temperature (°C)</i>	Gıda temas yüzey alan hacim oranı / <i>Ratio of food contact surface area to volume</i>	
FS10180415	%0,5 Sitrik Asit / 0,5 % Citric Acid	2	100	dm ² 13	mL 1000

II. Test Metodu / *Test Method*

TS EN 13130-1, ISO 17294-1&2

III. Test Sonuçları / *Test results:*

Element	Tespit Limiti / <i>Detection limit (mg/kg)</i>	1+2 Kullanım Toplamı / <i>1+2 Reuse Sum (mg/kg)</i>	Limit (7 x SRL) / <i>(mg/kg)</i>	Değerlendirme/ <i>Evaluation</i>	3. Kullanım / <i>3rd Reuse (mg/kg)</i>	Limit SRL / <i>(mg/kg)</i>	Değerlendirme/Eval <i>uation</i>
Lityum / <i>Lithium (Li)</i>	0.002	TED / ND	0.336	Uygun/ Pass	TED / ND	0.048	Uygun/ Pass
Berilyum/ <i>Berilium(Be)</i>	0.001	TED / ND	0.07	Uygun/ Pass	TED / ND	0.01	Uygun/ Pass
Aluminyum / <i>Aluminium (Al)</i>	0.002	TED / ND	35	Uygun/ Pass	TED / ND	5	Uygun/ Pass
Vanadyum/ <i>Vanadium(V)</i>	0.001	TED / ND	0.07	Uygun/ Pass	TED / ND	0.01	Uygun/ Pass
Krom / <i>Chromium (Cr)</i>	0.001	0.034	1.75	Uygun/ Pass	TED / ND	0.25	Uygun/ Pass
Mangan / <i>Manganese (Mn)</i>	0.001	0.034	12.6	Uygun/ Pass	TED / ND	1.8	Uygun/ Pass
Demir/ <i>Iron(Fe)</i>	0.002	0.813	280	Uygun/ Pass	0.015	40	Uygun/ Pass
Kobalt/ <i>Cobalt(Co)</i>	0.001	TED / ND	0.14	Uygun/ Pass	TED / ND	0.02	Uygun/ Pass
Nikel / <i>Nickel (Ni)</i>	0.001	0.019	0.98	Uygun/ Pass	TED / ND	0.14	Uygun/ Pass
Bakır/ <i>Copper(Cu)</i>	0.001	0.005	28	Uygun/ Pass	TED / ND	4	Uygun/ Pass
Çinko/ <i>Zinc(Zn)</i>	0.001	TED / ND	35	Uygun/ Pass	TED / ND	5	Uygun/ Pass
Arsenik/ <i>Arsenic(As)</i>	0.0002	TED / ND	0.014	Uygun/ Pass	TED / ND	0.002	Uygun/ Pass
Molibden/ <i>Molybdenum(Mo)</i>	0.01	TED / ND	0.84	Uygun/ Pass	TED / ND	0.12	Uygun/ Pass
Gümüş/ <i>Silver(Ag)</i>	0.001	TED / ND	0.56	Uygun/ Pass	TED / ND	0.08	Uygun/ Pass
Kadmiyum/ <i>Cadmium(Cd)</i>	0.001	TED / ND	0.035	Uygun/ Pass	TED / ND	0.005	Uygun/ Pass
Kalay/ <i>Tin(Sn)</i>	0.11	TED / ND	700	Uygun/ Pass	TED / ND	100	Uygun/ Pass
Antimon/ <i>Antimony(Sb)</i>	0.003	TED / ND	0.28	Uygun/ Pass	TED / ND	0.04	Uygun/ Pass
Baryum/ <i>Barium(Ba)</i>	0.001	TED / ND	8.4	Uygun/ Pass	TED / ND	1.2	Uygun/ Pass
Cıva/ <i>Mercury(Hg)</i>	0.0001	TED / ND	0.021	Uygun/ Pass	TED / ND	0.003	Uygun/ Pass
Talyum/ <i>Talium(Tl)</i>	0.0001	TED / ND	0.0007	Uygun/ Pass	TED / ND	0.0001	Uygun/ Pass
Kurşun/ <i>Lead(Pb)</i>	0.002	TED / ND	0.07	Uygun/ Pass	TED / ND	0.01	Uygun/ Pass

TED / **ND** = Tespit Edilemedi / *Not detected*

= 1881/2006 sayılı Yönetmelik (EC) kapsamındaki uygulama alanı hariç /except in field of application under Regulation (EC) No. 1881/2006.

INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş.

Müşteri Beyanı Ek 1 /Customer Declaration Annex 1

FS10180415 - GN Container

Aşağıdaki ürünlerin, laboratuvarımızda test edilen ürün ile hammaddeleri, tüm girdileri, tüm üretim prosesi, kalınlık ve renk özellikleri aynı olup ürünler gıda ile temas için aynı koşullarda kullanıldığını aynı ham maddeyle üretildiğini, aynı üretim proseslerinin uygulandığını deklare eder.

The customer declare that the following products are the same as the tested products in our laboratory and their raw materials, all inputs, all production process, thickness and color characteristics, and the products are used under the same conditions for food contact.

Type		Code	Size Mm		Height Mm	Capacity Lt	MATERIAL
2/1		55014000002	65 0	530	10	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54004000030	65 0	530	20	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54006000034	65 0	530	20	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54004000032	65 0	530	40	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000036	65 0	530	40	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000033	65 0	530	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000026	65 0	530	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000037	65 0	530	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000028	65 0	530	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000024	65	530	100	GN	304

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat, bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.Ş. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.

INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş.

			0			CONTAINER	Stainless Steel
		54006000032	65 0	530	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000029	65 0	530	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000001	65 0	530	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000033	65 0	530	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000025	65 0	530	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000035	65 0	530	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000031	65 0	530	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
1/1		55014000001	53 0	325	10	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54004000001	53 0	325	20	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54006000004	53 0	325	20	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54006000006	53 0	325	40	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000045	53 0	325	40	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000005	53 0	325	40	GN CONTAINER	304 Stainless Steel

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat, bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.Ş. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.

INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş.

		54004000046	53 0	325	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000007	53 0	325	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000047	53 0	325	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000002	53 0	325	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000002	53 0	325	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000003	53 0	325	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000048	53 0	325	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000003	53 0	325	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000004	53 0	325	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000005	53 0	325	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000002	53 0	325	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
2/3		54004000035	35 4	325	20	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54006000040	35 4	325	20	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54006000042	35 4	325	40	GN CONTAINER	304 Stainless

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat, bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.Ş. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.

INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş.

						Steel
	54004000037	35 4	325	40	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
	54005000030	35 4	325	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
	54004000038	35 4	325	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
	54006000043	35 4	325	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
	54005000027	35 4	325	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
	54004000034	35 4	325	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
	54006000038	35 4	325	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
	54005000028	35 4	325	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
	54004000049	35 4	325	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
	54006000039	35 4	325	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
	54005000029	35 4	325	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
	54006000041	35 4	325	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
	54004000036	35 4	325	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat, bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.Ş. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.

INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş.

1/2		54004000006	32 5	265	20	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54006000011	32 5	265	20	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54006000013	32 5	265	40	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000008	32 5	265	40	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000009	32 5	265	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000014	32 5	265	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000009	32 5	265	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000004	32 5	265	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000009	32 5	265	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000006	32 5	265	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000007	32 5	265	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000005	32 5	265	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000010	32 5	265	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000008	32 5	265	200	GN CONTAINER	304 Stainless

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat, bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.Ş. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.


INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş.

							Steel
		54006000012	32 5	265	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000007	32 5	265	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
1/3		54004000012	32 5	176	20	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54006000018	32 5	176	20	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54006000020	32 5	176	40	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000014	32 5	176	40	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000015	32 5	176	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000021	32 5	176	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000013	32 5	176	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000010	32 5	176	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000010	32 5	176	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000016	32 5	176	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000011	32 5	176	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat, bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.Ş. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.

INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş.

		54004000011	32 5	176	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000017	32 5	176	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54005000012	32 5	176	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54006000019	32 5	176	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000013	32 5	176	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
1/4		54004000019	26 5	162	20	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54004000016	26 5	162	40	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000021	26 5	162	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000017	26 5	162	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000018	26 5	162	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000020	26 5	162	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
1/6		54004000025	17 6	162	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000022	17 6	162	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000023	17 6	162	150	GN CONTAINER	304 Stainless

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat, bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.Ş. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.

INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş.

							Steel
		54004000024	17 6	162	200	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
1/9		54004000027	17 6	108	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000026	17 6	108	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
2/4		54004000041	53 0	162	20	GN TRAY	304 Stainless Steel
		54004000043	53 0	162	40	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000044	53 0	162	65	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000039	53 0	162	100	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54004000040	53 0	162	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
GN CONT AINER FOR ICE CREA M		54003000001	36 5	174	120	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
		54003000002	36 5	174	150	GN CONTAINER	304 Stainless Steel
GN LID 2/1		54013000007				GN CONTAINER LID	304 Stainless Steel
GN LID 1/1		54013000008				GN CONTAINER LID	304 Stainless Steel
GN LID 2/3		54013000009				GN CONTAINER	304 Stainless

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat, bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.Ş. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.

INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş.

						LID	Steel
GN LID 1/2		54013000002				GN CONTAINER LID	304 Stainless Steel
GN LID 1/3		54013000003				GN CONTAINER LID	304 Stainless Steel
GN LID 1/4		54013000004				GN CONTAINER LID	304 Stainless Steel
GN LID 1/6		54013000005				GN CONTAINER LID	304 Stainless Steel
GN LID 1/9		54013000006				GN CONTAINER LID	304 Stainless Steel
GN LID 2/4		54013000001				GN CONTAINER LID	304 Stainless Steel

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat, bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.Ş. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.