


„APROB”
Şeful Direcţiei logistică a IGSU
colonel al s/intern

V. GOLBAN
 „___” 2022

CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U.M	C-tea	Specificația tehnică	Termen de livrare a mărfii
1	Căciulă mărime universală (fes)	buc	1000	Tricotat din semiîlnă cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Fleece – țăsătură din poliester. Cocardă pentru fes (brodat) conform modelului aprobat. Culoare-albastru-închis. Fesul este tricotat din semiîlnă în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă de 80 mm. Partea interioară este căptușită cu flis, compus din 4 cline care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm. HG nr.1107/2008 privind uniforma și însemnele distinctive ale IGSU. Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSU. La confecționarea fesului obligatoriu se va prezenta mostra aprobată. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2010	Septembrie-octombrie
2.	Bocanci de vară	per	200	Bocanii sunt constituiți, după cum urmează: 1.piele naturală, culoare neagră, cu o suprafață naturală nedeteriorată, hidrofobizată (rezistentă la apă); 2.constituiți din doua ansambluri: 2.1 ansamblul superior format din doua subansambluri: 2.1.1 subansamblul exterior este alcătuit din căpută mare și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea	Septembrie-octombrie

42).

2.1.2 subansamblul interior este executat din căptușeală (semi impermeabilă, hidrofobă, termoizolantă și respirantă). Căptușeala internă a bocancilor oferă rezistență la uzură. Brantul încălțăminte - pentru prevenirea accidentelor prin străpungere sau tăiere.

2.2 ansamblul inferior este format din trei subansambluri:

2.2.1 subansamblul exterior este alcătuit din talpă turnată cu toc. Talpa din poliuretan turnată direct pe piele, rezistentă la produse petroliere, antistatică, cu rezistență mare la uzură, foarte ușoară și confortabilă, cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.

2.2.2 subansamblul interior se compune din braț, întăritură de braț și acoperiș de braț, iar cel intermediar din glenc, bombu și ștaif rigid preformat din material rezistent ce oferă protecție împotriva pericolelor ce pot apărea în activități în aer liber. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire fixată prin metoda chimică - „lipire – coasere”/„injectare”.

2.2.3 închiderea prin înșiretare cu găici metalice în partea de jos și copci metalice în partea de sus a bocancului (șiret rezistent).

2.2.4 limba bocancului să fie cusută pînă sus, în scopul protecției piciorului în condiții climatice nefavorabile.

3. garanția minim **12 luni** din momentul eliberării în port (operatorul economic desemnat câștigător va prezenta certificat de garanție).

Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului.

În scopul asigurării calității mărfii livrate, creării condițiilor pentru recepționarea ei la timp și adecvată conform cantității și calității furnizorului este obligat: să plaseze pe fiecare unitate de ambalare, eticheta de ambalare cu denumirea producătorului -x, cod model -y, an de fabricație/luna, mărimea, semnul de control și alte documente analogice, prevăzute de documentele normative de standardizare sau de contract și care confirmă denumirea și cantitatea mărfii.

La livrare se va prezenta raport de încercări a materiei prime -

			emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale /europene aplicabile. HG nr.1107/2008 privind uniforma și însemnele distinctive ale IGSU. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră. GOST 4103-82 GOST 26167-84 GOST 28422-89 GOST 447-91 GOST 5402-1/2014	
--	--	--	---	--

Notă:

1. La echipamentul confecționat vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcare și ambalare conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.
2. Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleună țesută sub ștei și imprimată cu tuș rezistentla spălări repetate cu următorul conținut: data fabricării, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, spălare, uscare și călcare).
3. Dacă produsele prezentate au caracteristici ale căror valori nu corespund cerințelor prevăzute în această specificație tehnică, se consideră că aceasta nu îndeplinesc cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea din punct de vedere tehnic de la procedura de achiziție.
4. Va fi prezentat certificat de conformitate, raportul de încercări/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale /europene aplicabile pentru dovada conformității cu specificațiile tehnice solicitate.
5. Va fi prezentat avizul sanitar la pct.1.
6. Mostra prezentată la procedura de achiziții va fi sigilată și la care se va prezenta obligatoriu raportul de încercări precum ca corespunde cu caietului de sarcini în caz contrar se va efectua respingerea mostrei prezentate.
7. Producătorul trebuie să se asigure că materialele introduse în procesul de fabricație pentru realizarea produselor, au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și nu au efecte nocive asupra organismului uman (valoare pH, amine, cancerogene, formaldehidă).

De către agenții economici se va prezenta o declarație de conformitate privind calitatea materiilor prime de bază.

8. Potențialii câștigători după deschiderea ofertelor vor prezenta mostrele echipamentului propus.

9. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție. Persoana juridică achiziitoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție.

La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecționare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică precum și similitudinea acestuia cu cerințele solicitate.

Produsele din cadrul contractului prezentate la livrările parțiale, pe loturi, vor fi însoțite de certificat de conformitate, certificat de garanție și de calitate emise de către furnizor la un laborator specializat, neutru și acreditat. Documentele vor fi analizate cu ocazia recepțiilor calitative.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformități.

Agenții economici participanți la licitația publică, sunt obligați:

- să aprecieze prețul bunurilor materialelor doar după ce analizează mostrele;
- să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție în termen de 3 zile din momentul deschiderii ofertelor însoțite de certificat de conformitate conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01.12.2011 „Privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității” documente care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;
- să certifice prin buletine de analiză că materia (raportul de încercări) primă de bază introdusă în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice și că nu au efecte asupra organismului uman. Buletinele de analiză (raportul de încercări) pentru materiile prime folosite la confecționarea echipamentului vor fi însoțite de mostre de material (dimensiuni 20x20).

12.08.2022

Șef-adjunct al Direcției Logistică
locotenent-colonel al s/intern



Tatiana TIMERCAN