

# Reparația nodurilor sanitare a CEMF "Raisa Pacalo"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de mrsurr	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Apeduct</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpSA02B	Demontarea tevii din oțel zincată, existentă în exteriorul clădirii, în canale de distanță având diametru de 1 1/4"-2" teava PPR coloane	m	34,00
2	RpSA02A	Demontarea tevii din oțel zincată, existentă în exteriorul clădirii, în canale de distanță având diametru de 1/2"-1" teava PPR distribuție	m	90,00
3	SD07D	Robinet de trecere cu sferă, având diametrul de 1 1/4"	buc	3,00
4	SD07B	Robinet de trecere cu sferă, având diametrul de 3/4"	buc	14,00
5	SD20C	Racord olandez, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4"	buc	1,00
6	SD20B	Racord olandez, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/4"	buc	14,00
7	RpSA40D	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, având diametrul de 1 1/4" - Filet	buc	3,00
8	SA20A	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de legătură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale PPR fibra PN 25, având diametrul de 20 mm	m	57,50
9	SA20B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de legătură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale PPR fibra PN 25, având diametrul de 25 mm	m	42,40
10	SA21D	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în coloane la clădiri de locuit și social culturale PPR fibra PN25 , având	m	34,60

1	2	3	4	5
		diametrul de 40 mm		
11	SA21D1	Fiting PPR - Reductie p/m avind diametrul de 40x1 1/4" mm FE	buc	3,00
12	SA20B1	Fiting PPR - Reductie p/m avind diametrul de 25x3/4" mm FE	buc	17,00
13	SA20A1	Fiting PPR - Reductie p/m avind diametrul de 20x1/2" mm FI	buc	32,00
14	SA21D1	Fiting PPR - Teu avind diametrul de 40 mm	buc	4,00
15	SA21D1	Fiting PPR - Teu avind diametrul de 40x25x40 mm	buc	5,00
16	SA21D1	Fiting PPR - Cot avind diametrul de 40 mm	buc	20,00
17	SA21D1	Fiting PPR - Mufa avind diametrul de 40 mm	buc	6,00
18	SA20B1	Fiting PPR - Teu avind diametrul de 25 mm	buc	10,00
19	SA20B1	Fiting PPR - Teu avind diametrul de 25x20x25 mm	buc	32,00
20	SA20B1	Fiting PPR - Cot avind diametrul de 25 mm	buc	40,00
21	SA20B1	Fiting PPR - Mufa avind diametrul de 25 mm	buc	8,00
22	SA20A1	Fiting PPR - Cot avind diametrul de 20 mm	buc	120,00
23	SA20A1	Fiting PPR - Mufa avind diametrul de 20 mm	buc	32,00
24	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=20 mm	m	57,50
25	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=25 mm	m	42,40
26	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=40 mm	m	34,60
27	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" - robinet sub lavoar	buc	24,00
28	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	134,50
29	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	48,00

1	2	3	4	5
30	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	32,00
31	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	24,00
32	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	13,45
		<b>Capitolul 1.2. Lucrari de montare</b>		
33	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (boiler)	buc	4,00
		<b>Capitolul 1.3. Utilaj</b>		
34	pret de piata	Boiler 50L	buc	4,00
		<b>Capitolul 2. Canalizare</b>		
35	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	60,00
36	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	60,00
37	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	12,00
38	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	3,00
39	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	60,00
40	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	30,00
41	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 45	buc	25,00
42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc	24,00

1	2	3	4	5
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot 45		
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot 90	buc	20,00
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Piesa curatare	buc	5,00
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa compensatoare	buc	5,00
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa fonta-plastic	buc	1,00
47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu d.110	buc	25,00
48	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu d.110x50	buc	3,00
49	SB25A	Sifon de pardoseala, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00
50	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	15,00
51	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	30,00
52	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	1,95
53	SF04B	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	6,00

1	2	3	4	5
54	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m	13,45
55	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe sistem suspendare, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	13,00
56	Pret furnizor	Rezervor suspendat p/u WC	buc	13,00
57	Pret furnizor	Rama cu capac pt. closet	buc	13,00
58	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	7,00
59	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,00



4			buc	14,00
5	SD20C	Record olădar, cu manșă interior-exterior, cu apă	buc	1,00
6	SD20B	Record olădar, cu manșă interior-exterior, cu apă	buc	14,00
7	SA140D	Meziera (interioară) din existența din teava de cilișă pentru instalații, avind diametrul de 1 1/4" - Pila	buc	3,00
8	SA20A	Teava din material plastic obținută prin sudură prin electrozudare, în culoare la clădiri de locuit și social cultura PPR fibră PN 25, avind diametrul de 20 mm	m	57,50
9	SA20B	Teava din material plastic obținută prin sudură prin electrozudare, în culoare la clădiri de locuit și social cultura PPR fibră PN 25, avind diametrul de 25 mm	m	42,40
10	SA21D	Teava din material plastic obținută prin sudură prin electrozudare, în culoare la clădiri de locuit și social cultura PPR fibră PN25, avind	m	34,60