

## Caiet de sarcini pentru cererea ofertei de preț

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Colegiul de Medicină Bălți**
2. Organizator procedură de achiziție:
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de reparație în săli de studii, laboratoare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Laborator investigatii igienice</b>		
		<b>1.1.1. Desfaceri si demolari</b>		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31.80
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	60.13
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60.13
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4.57
5	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	18.00
6	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1.85
7	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1.85
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1.85
		<b>1.1.2. Pereti</b>		
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60.13
10	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60.13
11	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50)	m2	60.13
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60.13

1	2	3	4	5
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60.13
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60.13
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60.13
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60.13
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4.97
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.97
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.97
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.97
		<b>1.1.3. Finisare tavane</b>		
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara)	m2	31.80
		<b>1.1.4. Pardoseli</b>		
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	31.80
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31.80
24	CG49A	Executarea acoperirii din vinil (tip placi de laminat de vinil), la pardoseli	m2	31.80
		<b>1.1.5. Incalzirea</b>		
25	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm	buc	2.00
26	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	12.00
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10.00
28	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	2.00
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip	buc	2.00

1	2	3	4	5
		Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"		
		<b>1.2. Laborator investigatii microbiologie</b>		
		<b>1.2.1. Desfaceri si demolari</b>		
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31.80
31	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	60.13
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60.13
33	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4.57
34	RpIC18B	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	18.00
35	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1.85
36	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1.85
37	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1.85
		<b>1.2.2. Pereti</b>		
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60.13
39	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60.13
40	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50)	m2	60.13
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60.13
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60.13
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60.13
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60.13
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	60.13

1	2	3	4	5
		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4.97
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.97
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.97
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.97
		<b>1.2.3. Finisare tavane</b>		
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara)	m2	31.80
		<b>1.2.4. Pardoseli</b>		
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	31.80
52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31.80
53	CG49A	Executarea acoperirii din vinil (tip placi de laminat de vinil), la pardoseli	m2	31.80
		<b>1.2.5. Incalzirea</b>		
54	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm	buc	2.00
55	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	12.00
56	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10.00
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	2.00
58	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	2.00
		<b>1.3. Cabinet Director adjunct în probleme de gospodarie</b>		
		<b>1.3.1. Desfaceri si demolari</b>		
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10.25
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33.88

1	2	3	4	5
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33.88
62	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1.78
63	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	10.00
64	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1.35
65	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1.35
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1.35
		<b>1.3.2. Pereti</b>		
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33.88
68	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	33.88
69	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50)	m2	33.88
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33.88
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33.88
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33.88
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33.88
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33.88
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3.27
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.27
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.27

1	2	3	4	5
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3.27
		<b>1.3.3. Finisare tavane</b>		
79	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara)	m2	10.25
		<b>1.3.4. Pardoseli</b>		
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10.25
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10.25
82	CG49A	Executarea acoperirii din vinil (tip placi de laminat de vinil), la pardoseli	m2	10.25
		<b>1.3.5. Incalzirea</b>		
83	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm	buc	1.00
84	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	8.00
85	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8.00
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	1.00
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1.00
		<b>1.4. Retele electrice</b>		
88	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	345.00
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
89	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩПВ-6)	buc	3.00
90	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	18.00
91	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная)	100 buc	0.20
92		Рамка 2-местная	buc	8.00
93		Рамка 1-местная	buc	4.00
94	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный)	100 buc	0.03
95	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,	100 m	3.45

1	2	3	4	5
	1	masa 1 m pina la: 1 kg		
96		Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	120.00
97		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	225.00
98		Cutie pentru priza si intreruptor	buc	24.00
99		Cutii (doze) IP54	buc	6.00
100	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W)	100 buc	0.16
101		Corp de iluminat LED Panel 36W/40W	buc	16.00
102	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	3.25
103		Tub gofrat din PVC, D =16mm	m	325.00
		<b>3. Utilaj</b>		
104		Panou ЩРВ 6	buc	3.00
105		Intreruptor BH-32-3/40A	buc	6.00
106		Automat ABBДТ-C16A/30mA	buc	6.00
107		Automat BA47-29 1P C10A	buc	8.00
108		Automat BA47-29 1P B10A	buc	7.00

