

CAIET DE SARCINI

pentru Licitatia Publică nr
Nr. _____ din _____ 2019

“ _____ ” 2019

Primăria s. Budești

1. Autoritatea contractantă: Primăria satului Budești
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria satului Budești
1. Obiectul achiziției : "Reparația străzilor din satul Budești Mun. Chișinău. (Drum de acces la stația de purificare a apelor menajere; Reparatia podețului tubular 2d- 800 mm; Str.Miorita; Str. Nucilor si str. Izvorul Vietii; Reparația străzii Școlii nr.36 pînă la strada Chișinăului nr. 85; Str. Izvorul Vieții și str. Nucilor, nr. 15-10; Str. Izvorul Vietii, nr. 25 - 25/4; Str. Decebal, 3 si Chisinaului, 123; Str. Alecu Russo- str.Mitropolit Varlaam si str. Chisinaului, 121/1; Str. Salcimilor; Str. Sadoveanu, nr 21 pînă la nr.29;)"
3. Cod CPV: 45233142-6 Lista cu cantitățile de lucrări

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Drumul de Acces la stația de purificarea apelor menajere din satul Budești S=2100m2				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,15
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	520,00
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=20 cm, S=2100 m2	m3	420,00
4	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din savura negru	m3	144,00
5	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	21,00
Reparatia podețului tubular 2d- 800 mm la stația de epurare, L=10 m				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,0065

1	2	3	4	5
		teren catg. II		
7	RpAcA51 B	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 700-800 mm	m	10,000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h-0,6 m	m3	20,000
9	AcA19D	Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 1000-1200 mm (fără costul tuburi)	m	10,000
10	AcA19D	Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 1000-1200 mm	m	4,000
11	RpAcE05 B	Prepararea si turnarea betonului in portiuni de pereti sau bolti de canale ce se repara sub exploatare prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m	m3	1,000
12	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	10,000
13	RpAcE05 B	Prepararea si turnarea betonului in portiuni de pereti sau bolti de canale ce se repara sub exploatare prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m	m3	1,000
14	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv	buc	4,000
15	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	48,000
Str.Miorita, S=400 m2				
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,800
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	132,000
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2	4,000

1	2	3	4	5
		pamintului sapat in teren catg. II		
19	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	22,300
20	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	25,600
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,800
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20 cm, S=400 m2	m3	80,000
23	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,233
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,000
Segm de drum între Str. Nucilor si str. Izvorul Vietii L=120 m, S= 360 m2				
25	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,20
26	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,20
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	198,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,20
31	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat	m3	28,00

1	2	3	4	5
		la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare		
32	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	17,00
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-20 cm, S=360 m2	m3	72,00
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,23
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00
Reparația segm.de drum între str. Școlii nr.36 pînă la strada Chișinăului nr. 85. S=450m2				
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,35
37	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	243,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,35
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,50
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-20 cm, S=450 m2	m3	90,00
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,28
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,00
Segmentul de drum între Str. Izvorul Vieții și str. Nucilor, nr. 15-10 L=115 m, S=345 m2				
43	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,208
44	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3	1,208

1	2	3	4	5
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II		
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,208
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	199,30
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,45
48	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,208
49	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	28,20
50	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	18,70
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=20 cm, S=345 m2	m3	126,00
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,22
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	345,00
Str. Izvorul Vietii, nr. 25 - 25/4 L=134 m, S= 470 m2				
54	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,645
55	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,645
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,645

1	2	3	4	5
		autovehicule teren catg. II		
57	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	271,40
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,70
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,645
60	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	38,00
61	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	27,00
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h=20 cm, S=470 m2	m3	94,00
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,30
64	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	470,00
Porțiunea de drum între Str. Decebal, 3 si Chisinaului, 123 L=210 m, S=630 m2				
65	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,205
66	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,205
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,205
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	363,80
69	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	6,30

1	2	3	4	5
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,205
71	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	32,20
72	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	22,70
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=20 cm, S=630 m2	m3	126,00
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,40
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,00
Segmentul de drum între Str. Alecu Russo- str.Mitropolit Varlaam si str. Chisinaului, 121/1 L=276 m, S=966 m2				
76	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,381
77	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3,381
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,381
79	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	557,86
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,66
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,381
82	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3	46,20

1	2	3	4	5
		limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare		
83	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	38,30
84	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,00
85	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (inele de reazem KII 0-1	buc	10,00
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=20 cm, S=966m ²	m3	193,20
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m ²	t	0,61
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	966,00
Str. Salcimilor S=1125 m²				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,250
90	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	371,250
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m ²	11,250
92	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=20 cm, S=1125 m ²	m3	225,000
93	TsC03F1	Incarcarea asfalt frezat cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule	100 m3	0,995

1	2	3	4	5
94	TsI50C5	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	189,990
95	DII133	Amenajarea stratului de egalizare din asfaltic frezat cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	189,990
Segmentul de drum pe Str. Sadoveanu, nr 21 pînă la nr.29. S=435 m2				
96	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,870
97	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	156,600
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,350
99	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime	m3	14,800
100	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	16,400
101	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,870
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=20 cm, S=435 m2	m3	87,000
103	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din faina neagra din asfalt frezat (отсев при переработке асфальто-бетона)	m3	21,750

- Obiectul achiziției:** "Reparatia străzilor din satul Budesti Mun. Chișinău. (Drum de acces la stația de purificare a apelor menajere; Reparatia podețului tubular 2d- 800 mm; Str.Miorita; Str. Nucilor si str. Izvorul Vietii; Reparatia străzii Școlii nr.36 pînă la strada Chișinăului nr. 85; Str. Izvorul Vieții și str. Nucilor, nr. 15-10; Str. Izvorul Vietii, nr. 25 - 25/4; Str. Decebal, 3 si Chisinaului, 123; Str. Alecu Russo- str.Mitropolit Varlaam si str. Chisinaului, 121/1; Str. Salcimilor; Str. Sadoveanu, nr 21 pînă la nr.29;)"
- 1. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:** Bugetul local

2. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor: 3 luni

3. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba română cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerare de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar.

4. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de: " _____ " 2019, orele ____:____

5. Oferta se prezintă pînă la data de ,, _____,, 2019, orele____:____ pe adresa Primăria Budești, str.Chisinaului ,131.

6. Oferta este valabilă 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

7. Se specifică data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor

8. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.

9. Modul de întocmire a ofertelor:

- fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;

10. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.

11. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

- _____
- _____
- _____

12. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor.

14. Condițiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea contractantă și ofertantul câștigător în termen de _10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
- modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

15. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:
1	DUAЕ	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului sau semnat electronic
2	Oferta	Formularul F3.1, Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului sau semnat electronic

3	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini, Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului
4	Grafic de executare a lucrărilor	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului sau semnat electronic
5	Experiență similară	OE va confirma experiența prin prezentarea de copii ale proceselor-verbale de recepție finală cu anexe, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului sau semnat electronic
6	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 (F3.5)	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului sau semnat electronic
7	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.6)	Original.Confirmata prin semnătură electronic
8	Formularul informativ despre ofertant (F3.7)	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului sau semnat electronic
9	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului
10	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului
11	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (F 3.10)	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului sau semnat electronic
12	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (F 3.11)	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului sau semnat electronic
13	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului (F 3.12)	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului sau semnat electronic. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

14	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia (F3.13)	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului sau semnat electronic
15	Informație privind asocierea (F3.14)	Original.Confirmata prin semnătură electronică. <i>(precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat dacă acesta este)</i>
16	Avizul Inspecției de Stat în Construcții (F3.15)	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului
17	Termenul garanției lucrărilor	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului
18	Raport financiar	copie- confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului
19	Scrisoare de garanție bancară (F3.2)	Original, emisă de o bancă comercială
20	Garanția de bună execuție 5%	Pentru agentul economic câștigător (la etapa semnării contractului)

Relații de contact: 022-418-000

Primar

Costiuc Nina