

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, partea II)”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 068 99 84 26; 022-222-490; 068 99 84 29.
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; <https://capcs.md/>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: <https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/>
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție responsabilă de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile sistemului de sănătate
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Notă 1: Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1721986102819 Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, partea II) include loturile: 360-718 inclusiv, operatorii economici participanți urmează a depune oferte pentru aceste loturi.

Procedurile de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1721985829983 (partea I) și nr. ocds-b3wdp1-MD-1721986102819 (partea II) se consideră o achiziție integrală, luând în considerare același obiect a achiziției și faptul că SIA RSAP nu permite unificarea celor două proceduri de achiziție publică, având în vedere numărul considerabil de loturi. Notă 2: Ofertanții urmează să-și depună oferta pe platforma SIA RSAP (MTender). Suma fără TVA se va indica pentru fiecare lot ofertat în parte.

| Nr lot | Cod CPV | Denumire Lot | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
|---------------|----------------|--|---------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| 1 | 33600000-6 | Aceclofenac 100 mg | Bucată | 77051 | ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 38525,50 |
| 2 | 33600000-6 | Acenocoumarolum 2 mg | Comprimat | 7300 | ATC B01AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4551,69 |
| 3 | 33600000-6 | Acetazolamidum 250 mg | Comprimat | 34850 | ATC S01EC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 42429,88 |
| 4 | 33600000-6 | Acetylcysteinum 100 mg | Bucată | 5960 | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 7986,40 |
| 5 | 33600000-6 | Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml | Fiolă | 13300 | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Sol. inj./sol. p/u inhalat sau Sol. inj./sol. de inhalat prin nebulizator sau Sol. inj. de inhalat p. Mod de administrare i/v, inhalatie. Unitatea de masura fiola. | 94829,00 |
| 6 | 33600000-6 | Acetylcysteinum 200 mg (capsule) | Capsulă | 145320 | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 162650,76 |
| 7 | 33600000-6 | Acetylcysteinum 200 mg (Pulb./sol. orala sau Granule/sol orala sau Comp. eferv.) | Bucată | 18840 | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. orala sau Granule/sol orala sau Comp. eferv.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 50177,20 |
| 8 | 33600000-6 | Acetylcysteinum 200 mg/5 ml | Mililitru | 48000 | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 8777,78 |
| 9 | 33600000-6 | Acetylcysteinum 600 mg | Bucată | 126990 | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comp. eferv. sau pulb./sol. orală sau granule/sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 207910,85 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----------|---------|--|------------|
| 10 | 33600000-6 | Aciclovirum 200 mg | Bucată | 60930 | ATC J05AB01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 36326,69 |
| 11 | 33600000-6 | Aciclovirum 250 mg | Flacon | 3802 | ATC J05AB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 137704,74 |
| 12 | 33600000-6 | Aciclovirum 50 mg/g | Gram | 24255 | ATC D06BB03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 28286,27 |
| 13 | 33600000-6 | Acidum acetylsalicylicum 100 mg | Comprimat | 64200 | ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 14861,11 |
| 14 | 33600000-6 | Acidum acetylsalicylicum 150 mg | Comprimat | 36390 | ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 10108,33 |
| 15 | 33600000-6 | Acidum acetylsalicylicum 325 mg | Comprimat | 48670 | ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 16786,64 |
| 16 | 33600000-6 | Acidum acetylsalicylicum 500 mg | Comprimat | 114510 | ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 23326,11 |
| 17 | 33600000-6 | Acidum acetylsalicylicum 75 mg | Bucată | 557640 | ATC B01AC06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 129083,33 |
| 18 | 33600000-6 | Acidum acetylsalicylicum+Paracetamololum+Coffeinum 240-250 mg+150-180 mg+20-30 mg | Comprimat | 235680 | ATC N02BA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 50365,69 |
| 19 | 33600000-6 | Acidum aminocapronicum 5% 100 ml | Flacon | 112039 | ATC B02AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2261891,05 |
| 20 | 33600000-6 | Acidum ascorbicum 10% 2 ml | Fiolă | 120095 | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 113762,21 |
| 21 | 33600000-6 | Acidum ascorbicum 10% 5 ml | Fiolă | 1327595 | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 1271295,14 |
| 22 | 33600000-6 | Acidum ascorbicum 5% 2 ml | Fiolă | 154565 | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 121505,26 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|---------------|--------|---|------------|
| 23 | 33600000-6 | Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg | Comprimat | 82050 | ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 40204,50 |
| 24 | 33600000-6 | Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml | Fiolă | 2340 | ATC V08AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 179388,95 |
| 25 | 33600000-6 | Acidum folicum 1 mg | Comprimat | 16780 | ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1786,76 |
| 26 | 33600000-6 | Acidum folicum 5 mg | Comprimat | 231970 | ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 75175,46 |
| 27 | 33600000-6 | Acidum gadobenicum 529 mg/ml 20 ml | Flacon | 1700 | ATC V08CA08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1547872,98 |
| 28 | 33600000-6 | Acidum nicotinicum 1% 1 ml | Fiolă | 393820 | ATC C04AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 479986,36 |
| 29 | 33600000-6 | Acidum thiocticum 600 mg | Bucată | 22570 | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 57816,82 |
| 30 | 33600000-6 | Acidum thiocticum 600 mg/flacon | Fiola/Flacon. | 127130 | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | 2338591,66 |
| 31 | 33600000-6 | Acidum tranexamic 500 mg/5 ml | Fiolă | 94530 | ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 674944,20 |
| 32 | 33600000-6 | Acidum ursodeoxycholicum 150 mg | Capsulă | 29540 | ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 106261,94 |
| 33 | 33600000-6 | Acidum ursodeoxycholicum 300 mg | Capsulă | 258910 | ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 863033,33 |
| 34 | 33600000-6 | Acidum valproicum 150 mg | Capsulă | 16900 | ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 27054,08 |
| 35 | 33600000-6 | Acidum valproicum 300 mg | Bucată | 144820 | ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. sau comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 151618,49 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----------|--------|--|-------------|
| 36 | 33600000-6 | Acidum valproicum/(Natrium valproatum + Acidum valproatum) 500 mg | Bucată | 41450 | ATC N03AG01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare prelungita/mini-plicuri cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 66504,22 |
| 37 | 33600000-6 | Ademetioninum 400 mg sau 500 mg | Comprimat | 28100 | ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 464425,35 |
| 38 | 33600000-6 | Ademetioninum 400 mg+5 ml sau 500 mg+5 ml | Fiolă | 76770 | ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 3389395,50 |
| 39 | 33600000-6 | Adenosini phosphas 10 mg/ml | Fiolă | 24860 | ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 46985,40 |
| 40 | 33600000-6 | Aethacizinium 50 mg | Comprimat | 950 | ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4764,43 |
| 41 | 33600000-6 | Albendazolum 4% 10 ml | Flacon | 1008 | ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 20312,88 |
| 42 | 33600000-6 | Albendazolum 400 mg | Comprimat | 7160 | ATC P02CA03. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 26518,52 |
| 43 | 33600000-6 | Allopurinolum 100 mg | Comprimat | 54400 | ATC M04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 36861,04 |
| 44 | 33600000-6 | Alprazolamum 0.25 mg | Comprimat | 315040 | ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 84419,05 |
| 45 | 33600000-6 | Alprazolamum 0.5 mg | Comprimat | 449250 | ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 148252,50 |
| 46 | 33600000-6 | Alprostadilum 20 mcg | Fiolă | 2550 | ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 287181,71 |
| 47 | 33600000-6 | Alteplasmum 50 mg+50 ml | Flacon | 1662 | ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 11191410,32 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----------|--------|--|------------|
| 48 | 33600000-6 | Althaea officinalis L./Extractum Athaea herba siccum 50 mg | Comprimat | 97090 | ATC R05CA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 21314,85 |
| 49 | 33600000-6 | Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml | Flacon | 23614 | ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 1511379,09 |
| 50 | 33600000-6 | Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg | Comprimat | 126750 | ATC A02AD01. Forma farmaceutica Comprimat masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 177884,24 |
| 51 | 33600000-6 | Ambazonum 10 mg | Comprimat | 91140 | ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimat de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 206584,00 |
| 52 | 33600000-6 | Ambroxolum 15 mg/5 ml | Mililitru | 284500 | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 27844,12 |
| 53 | 33600000-6 | Ambroxolum 30 mg | Bucată | 376250 | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 75075,81 |
| 54 | 33600000-6 | Ambroxolum 30 mg/5 ml | Mililitru | 285400 | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 46245,37 |
| 55 | 33600000-6 | Amikacinum 1000 mg | Flacon | 32785 | ATC J01GB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 1034242,29 |
| 56 | 33600000-6 | Amikacinum 500 mg | Fiolă | 19820 | ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 340920,52 |
| 57 | 33600000-6 | Aminophyllinum 150 mg | Comprimat | 32720 | ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 3993,05 |
| 58 | 33600000-6 | Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml | Fiolă | 509697 | ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 677897,01 |
| 59 | 33600000-6 | Aminoplasmal 100 g/l cu electroliti 10% 500 ml | Flacon | 20949 | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2448519,12 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------------------|-----------|--------|--|------------|
| 60 | 33600000-6 | Aminoplasmal Hepa 10% 500 ml | Flacon | 31799 | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 5708556,48 |
| 61 | 33600000-6 | Aminosol-Neo 10% 500 ml | Flacon | 8638 | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 598211,89 |
| 62 | 33600000-6 | Amiodaronum 150 mg/3 ml | Fiolă | 76211 | ATC C01BD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 482754,35 |
| 63 | 33600000-6 | Amiodaronum 200 mg | Comprimat | 90060 | ATC C01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 104236,11 |
| 64 | 33600000-6 | Amisulpridinum 200 mg | Comprimat | 15800 | ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 139477,43 |
| 65 | 33600000-6 | Amisulpridinum 400 mg | Comprimat | 9650 | ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 92668,59 |
| 66 | 33600000-6 | Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml | Fiolă | 51500 | ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 108150,00 |
| 67 | 33600000-6 | Amitriptylinum 25 mg | Comprimat | 112740 | ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 37204,20 |
| 68 | 33600000-6 | Amlodipinum 10 mg | Comprimat | 141060 | ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 43101,67 |
| 69 | 33600000-6 | Amlodipinum 5 mg | Comprimat | 86810 | ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 16879,72 |
| 70 | 33600000-6 | Ammonium causticum 10% 40 ml | Flacon | 5020 | ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 47589,60 |
| 71 | 33600000-6 | Amoxicillinum 1000 mg | Flacon | 176618 | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 526321,64 |
| 72 | 33600000-6 | Amoxicillinum 125 mg/5 ml 60 ml | Flacon | 1274 | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 45418,10 |
| 73 | 33600000-6 | Amoxicillinum 250 mg | Bucată | 14760 | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 8413,20 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|-----------|--------|--|------------|
| 74 | 33600000-6 | Amoxicillinum 250 mg/5 ml | Mililitru | 125360 | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală sau Granule/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 23818,40 |
| 75 | 33600000-6 | Amoxicillinum 500 mg (Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile) | Bucată | 83610 | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 81937,80 |
| 76 | 33600000-6 | Amoxicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj./perf..) | Flacon | 32602 | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 88025,40 |
| 77 | 33600000-6 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 400 mg + 57 mg/5 ml | Mililitru | 165830 | ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 69402,93 |
| 78 | 33600000-6 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg | Flacon | 154204 | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1972654,67 |
| 79 | 33600000-6 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg | Flacon | 9074 | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 119443,25 |
| 80 | 33600000-6 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg | Comprimat | 7543 | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 16509,39 |
| 81 | 33600000-6 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg | Comprimat | 69249 | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 186170,81 |
| 82 | 33600000-6 | Ampicillinum 1000 mg | Flacon | 104370 | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 451303,61 |
| 83 | 33600000-6 | Ampicillinum 250 mg | Bucată | 650 | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 455,00 |
| 84 | 33600000-6 | Ampicillinum 500 mg (Capsule/Comprimate) | Bucată | 7990 | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 10387,00 |
| 85 | 33600000-6 | Ampicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj.) | Flacon | 10320 | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 33540,00 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----------|-------|--|------------|
| 86 | 33600000-6 | Aprotininum 100000 KUI/10 ml | Fiolă | 36025 | ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 2139484,72 |
| 87 | 33600000-6 | Aqua pro injectionibus 2 ml | Fiolă | 28570 | ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 26255,30 |
| 88 | 33600000-6 | Arginini hydrochloridum 42 mg/ml 100 ml | Flacon | 22690 | ATC B05XB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 563165,80 |
| 89 | 33600000-6 | Aripiprazolum 10 mg | Comprimat | 16340 | ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 52015,67 |
| 90 | 33600000-6 | Aripiprazolum 15 mg | Comprimat | 3300 | ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 11270,72 |
| 91 | 33600000-6 | Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0,005 mg/ml) | Mililitru | 20694 | ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru. | 78560,56 |
| 92 | 33600000-6 | Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0.01 mg/ml) | Mililitru | 45600 | ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru. | 173111,11 |
| 93 | 33600000-6 | Atorvastatinum 20 mg | Comprimat | 78970 | ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 36560,19 |
| 94 | 33600000-6 | Atorvastatinum 40 mg | Comprimat | 26520 | ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 36148,23 |
| 95 | 33600000-6 | Atracurii besilas 25 mg/2.5 ml | Fiolă | 11090 | ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 233688,89 |
| 96 | 33600000-6 | Atracurii besilas 50 mg/5 ml | Fiolă | 77335 | ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 2114338,90 |
| 97 | 33600000-6 | Atropini sulfas 0.1% 1 ml | Fiolă | 93065 | ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola. | 125637,75 |
| 98 | 33600000-6 | Azithromycinum 200 mg/5 ml | Mililitru | 43785 | ATC J01FA10. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 61286,84 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---------------------|-------|---|------------|
| 99 | 33600000-6 | Azithromycinum 250 mg | Bucată | 5769 | ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 29206,36 |
| 100 | 33600000-6 | Azithromycinum 500 mg (Capsule/Comprimate) | Bucată | 41644 | ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 113749,81 |
| 101 | 33600000-6 | Azithromycinum 500 mg (pulb./sol.inj./perf..) | Flacon | 8481 | ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 426800,83 |
| 102 | 33600000-6 | Barium sulphate 80-100 g | Plic | 10480 | ATC V08BA02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 1056345,19 |
| 103 | 33600000-6 | Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml | Seringă preumplută. | 49330 | ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | 1919142,54 |
| 104 | 33600000-6 | Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml | Seringă preumplută. | 57350 | ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | 3672768,34 |
| 105 | 33600000-6 | Bendazolum 1% 1 ml | Fiolă | 40400 | ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 72476,85 |
| 106 | 33600000-6 | Bendazolum 1% 5 ml | Fiolă | 30560 | ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 96111,20 |
| 107 | 33600000-6 | Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml | Flacon | 1286 | ATC D08AJ. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 49234,27 |
| 108 | 33600000-6 | Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 600000 UA | Flacon | 723 | ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 4627,20 |
| 109 | 33600000-6 | Benzocainum+Dermatolum+Mentholum+Zinci oxydum 100mg+40mg+4mg+20mg | Supozitor | 11640 | ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 12052,79 |
| 110 | 33600000-6 | Benzydaminum 0.15% 30 ml | Flacon | 3750 | ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 101128,13 |
| 111 | 33600000-6 | Benzylii benzoas 20% | Gram | 83465 | ATC P03AX01. Forma farmaceutica Unguent/Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 53409,87 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------|--|-----------|
| 112 | 33600000-6 | Betahistinum (Betahistinum dihydrochloridum) 24 mg | Comprimat | 79540 | ATC N07CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 75563,00 |
| 113 | 33600000-6 | Betamethasoni natrii phosphas+Betamethasoni dipropionas/Betamethasonum 2 mg+5 mg/1 ml | Fiolă | 22520 | ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 179325,93 |
| 114 | 33600000-6 | Betamethasonum+Clotrimazolum+Gentamicinum 0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g sau 0.5 mg+10 mg+1000 UI/g 15 g | Tub | 7169 | ATC D07CC01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 270988,20 |
| 115 | 33600000-6 | Bilastinum 20 mg | Comprimat | 6900 | ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 21735,00 |
| 116 | 33600000-6 | Bisacodylum 10 mg | Supozitor | 31760 | ATC A06AB02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 54786,00 |
| 117 | 33600000-6 | Bisacodylum 5 mg | Comprimat | 60080 | ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimat gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 21028,00 |
| 118 | 33600000-6 | Bismuthi subcitras 120 mg | Bucată | 16860 | ATC A02BX05. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 17501,62 |
| 119 | 33600000-6 | Bisoprololum 10 mg | Comprimat | 126120 | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 29194,44 |
| 120 | 33600000-6 | Bisoprololum 2.5 mg | Comprimat | 45300 | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 15100,00 |
| 121 | 33600000-6 | Bisoprololum 5 mg | Comprimat | 278040 | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 54063,33 |
| 122 | 33600000-6 | Brinzolamidum 10 mg/ml 5 ml | Flacon | 674 | ATC S01EC04. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 32336,52 |
| 123 | 33600000-6 | Bromhexinum 4 mg | Comprimat | 33730 | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 8095,20 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------------------------------|-----------|---------|---|-----------|
| 124 | 33600000-6 | Bromhexinum 4 mg/5 ml | Mililitru | 179470 | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 60122,45 |
| 125 | 33600000-6 | Bromhexinum 8 mg | Comprimat | 413170 | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 82634,00 |
| 126 | 33600000-6 | Bromocriptinum 2.5 mg | Comprimat | 3860 | ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 11888,80 |
| 127 | 33600000-6 | Bupivacainum 0.5% 10 ml | Fiolă | 15560 | ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola. | 128681,20 |
| 128 | 33600000-6 | Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml | Fiolă | 38910 | ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola. | 321104,78 |
| 129 | 33600000-6 | Calcii chloridum 10% 5 ml | Fiolă | 256340 | ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 352467,50 |
| 130 | 33600000-6 | Calcii gluconas 100 mg/ml | Mililitru | 1148235 | ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru. | 231773,36 |
| 131 | 33600000-6 | Captoprilum 12.5 mg | Comprimat | 33050 | ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 16237,34 |
| 132 | 33600000-6 | Captoprilum 25 mg | Comprimat | 234780 | ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 26108,41 |
| 133 | 33600000-6 | Captoprilum 50 mg | Comprimat | 350010 | ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 89965,53 |
| 134 | 33600000-6 | Carbamazepinum 100 mg/5 ml | Mililitru | 27200 | ATC N03AF01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 8157,48 |
| 135 | 33600000-6 | Carbamazepinum 150 mg sau 200 mg | Comprimat | 83460 | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 106558,33 |
| 136 | 33600000-6 | Carbamazepinum 200 mg | Comprimat | 161280 | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 87419,73 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------------------|-----------|--------|---|-----------|
| 137 | 33600000-6 | Carbamazepinum 300 mg sau 400 mg | Comprimat | 163000 | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 302002,78 |
| 138 | 33600000-6 | Carbamazepinum 600 mg | Comprimat | 28300 | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 167218,94 |
| 139 | 33600000-6 | Carbo activatus 250 mg | Bucată | 737350 | ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 141735,06 |
| 140 | 33600000-6 | Carbocisteinum 20-25 mg/ml | Mililitru | 44900 | ATC R05CB03. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 7657,94 |
| 141 | 33600000-6 | Cariprazinum hydrochloridum 1.5 mg | Capsulă | 1940 | ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 64505,00 |
| 142 | 33600000-6 | Cariprazinum hydrochloridum 3 mg | Capsulă | 1510 | ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 51309,80 |
| 143 | 33600000-6 | Carvedilolum 25 mg | Comprimat | 17610 | ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 12718,33 |
| 144 | 33600000-6 | Carvedilolum 6.25 mg | Comprimat | 35460 | ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 12476,67 |
| 145 | 33600000-6 | Cefaclorum 125 mg/5 ml 100 ml | Flacon | 320 | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 29952,00 |
| 146 | 33600000-6 | Cefaclorum 250 mg | Capsula. | 3050 | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 17444,59 |
| 147 | 33600000-6 | Cefaclorum 250 mg/5 ml 100 ml | Flacon | 947 | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 136368,00 |
| 148 | 33600000-6 | Cefaclorum 500 mg | Capsulă | 6064 | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 69584,40 |
| 149 | 33600000-6 | Cefalexinum 250 mg | Capsulă | 3750 | ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 3527,08 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|--------|--|------------|
| 150 | 33600000-6 | Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml | Flacon | 579 | ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 83376,00 |
| 151 | 33600000-6 | Cefalexinum 500 mg | Capsulă | 28360 | ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 52466,00 |
| 152 | 33600000-6 | Cefazolinum 1000 mg | Flacon | 349270 | ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 1419006,39 |
| 153 | 33600000-6 | Cefazolinum 500 mg | Flacon | 11190 | ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 54495,30 |
| 154 | 33600000-6 | Cefepimum 1000 mg | Flacon | 51830 | ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 870744,00 |
| 155 | 33600000-6 | Cefiximum 100 mg/5 ml | Mililitru | 40900 | ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 50655,41 |
| 156 | 33600000-6 | Cefiximum 400 mg | Bucată | 6280 | ATC J01DD08. Forma farmaceutica Comprimete/Comprimete dispersabile/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 52927,61 |
| 157 | 33600000-6 | Cefoperazonum 1000 mg | Flacon | 137630 | ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 1123200,98 |
| 158 | 33600000-6 | Cefoperazonum 2000 mg | Flacon | 31160 | ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 522336,81 |
| 159 | 33600000-6 | Cefoperazonum+Sulbactamum 1000 mg+1000 mg | Flacon | 75730 | ATC J01DD62. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 1128580,35 |
| 160 | 33600000-6 | Cefotaximum 1000 mg | Flacon | 399835 | ATC J01DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 1753091,37 |
| 161 | 33600000-6 | Ceftazidimum 1000 mg | Flacon | 171640 | ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 1756608,26 |
| 162 | 33600000-6 | Ceftazidimum 2000 mg | Flacon | 49640 | ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 902432,22 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---------|---|------------|
| 163 | 33600000-6 | Ceftazidimum 500 mg | Flacon | 4280 | ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 40660,00 |
| 164 | 33600000-6 | Ceftriaxonum 1000 mg (mod de administrare i/v+i/m) | Flacon | 1121585 | ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 3949536,96 |
| 165 | 33600000-6 | Ceftriaxonum 1000 mg (mod de administrare i/m) | Flacon | 79910 | ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 281394,19 |
| 166 | 33600000-6 | Ceftriaxonum 500 mg (mod de administrare i/v+i/m) | Flacon | 18620 | ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 84283,09 |
| 167 | 33600000-6 | Ceftriaxonum 500 mg (mod de administrare i/m) | Flacon | 2380 | ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 10773,03 |
| 168 | 33600000-6 | Cefuroximum 125 mg/5 ml | Mililitru | 144220 | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 271721,16 |
| 169 | 33600000-6 | Cefuroximum 1500 mg | Flacon | 163610 | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 1071645,50 |
| 170 | 33600000-6 | Cefuroximum 500 mg | Comprimat | 14510 | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 62393,00 |
| 171 | 33600000-6 | Cefuroximum 750 mg | Flacon | 159490 | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 550240,50 |
| 172 | 33600000-6 | Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 5 ml | Fiolă | 37510 | ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 2400768,51 |
| 173 | 33600000-6 | Cetirizinum 10 mg | Comprimat | 57720 | ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 92474,92 |
| 174 | 33600000-6 | Cetirizinum 10 mg/ml | Mililitru | 28050 | ATC R06AE07. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 57333,68 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|---------|--|------------|
| 175 | 33600000-6 | Chloramphenicolum 10% 25 g | Tub | 7669 | ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 83975,55 |
| 176 | 33600000-6 | Chloramphenicolum 1000 mg | Flacon | 2791 | ATC J01BA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 68658,60 |
| 177 | 33600000-6 | Chloramphenicolum+Methyluracilum 0.75 g+4 g/100 g | Gram | 1868717 | ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 439148,50 |
| 178 | 33600000-6 | Chlordiazepoxidum 10 mg | Draje | 47500 | ATC N05BA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | 32242,82 |
| 179 | 33600000-6 | Chloropyraminum 20 mg/1 ml | Fiolă | 124950 | ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 619890,83 |
| 180 | 33600000-6 | Chloropyraminum 25 mg | Bucată | 48110 | ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 35859,77 |
| 181 | 33600000-6 | Chlorpromazinum 25 mg | Comprimat | 260950 | ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 150082,49 |
| 182 | 33600000-6 | Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml | Fiolă | 38600 | ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 86464,00 |
| 183 | 33600000-6 | Cholini salicylas 20% 10 ml | Flacon | 776 | ATC S02D. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 20641,67 |
| 184 | 33600000-6 | Cinnarizinum 25 mg | Comprimat | 1010675 | ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 158151,92 |
| 185 | 33600000-6 | Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml | Fiolă | 111275 | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 1036196,92 |
| 186 | 33600000-6 | Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml | Flacon | 119565 | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 414890,55 |
| 187 | 33600000-6 | Ciprofloxacinum 250 mg | Bucată | 1250 | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 1675,00 |
| 188 | 33600000-6 | Ciprofloxacinum 3 mg/ml | Mililitru | 15850 | ATC S01AX13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | 29316,63 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|--------|--|------------|
| 189 | 33600000-6 | Ciprofloxacinum 400 mg/200 ml | Flacon | 19430 | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1675837,50 |
| 190 | 33600000-6 | Ciprofloxacinum 500 mg | Bucată | 92750 | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 102840,86 |
| 191 | 33600000-6 | Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml | Flacon | 7505 | ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 334873,10 |
| 192 | 33600000-6 | Citicolinum 100 mg/ml | Mililitru | 40000 | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 130062,96 |
| 193 | 33600000-6 | Citicolinum 1000 mg/4 ml | Fiolă | 164385 | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 1814642,97 |
| 194 | 33600000-6 | Citicolinum 500 mg | Fiolă | 43805 | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 350695,53 |
| 195 | 33600000-6 | Clarithromycinum 250 mg | Comprimat | 5290 | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 15822,49 |
| 196 | 33600000-6 | Clarithromycinum 500 mg (Comprimate) | Comprimat | 48812 | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 164704,34 |
| 197 | 33600000-6 | Clarithromycinum 500 mg (Pulb./sol. perf..) | Flacon | 1210 | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 149737,50 |
| 198 | 33600000-6 | Clemastinum 0.1% 2 ml | Fiolă | 144185 | ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 1268293,98 |
| 199 | 33600000-6 | Clemastinum 1 mg | Comprimat | 156790 | ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 265454,18 |
| 200 | 33600000-6 | Clonazepamum 0.5 mg | Comprimat | 32380 | ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 20417,39 |
| 201 | 33600000-6 | Clonazepamum 2 mg | Comprimat | 129380 | ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 116442,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|--------|---|------------|
| 202 | 33600000-6 | Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogen sulfas 75 mg | Bucată | 117040 | ATC B01AC04. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 96319,59 |
| 203 | 33600000-6 | Clotrimazolum 10 mg/g | Gram | 65370 | ATC D01AC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 61012,00 |
| 204 | 33600000-6 | Clotrimazolum 100 mg | Bucată | 11770 | ATC G01AF02. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata. | 50758,13 |
| 205 | 33600000-6 | Clozapinum 100 mg | Comprimat | 145000 | ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 142046,30 |
| 206 | 33600000-6 | Clozapinum 25 mg | Comprimat | 152970 | ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 68114,14 |
| 207 | 33600000-6 | Colchicinum 1 mg | Comprimat | 6840 | ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 6125,60 |
| 208 | 33600000-6 | Colecalciferolum 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml | Flacon | 1598 | ATC A11CC05. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 39501,67 |
| 209 | 33600000-6 | Colistinum (Colistimethatum natricum) 1000000 UI | Flacon | 61360 | ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2744820,29 |
| 210 | 33600000-6 | Cyanocobalaminum 0.05% 1 ml | Fiolă | 601730 | ATC B03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 373072,60 |
| 211 | 33600000-6 | Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml | Fiolă | 609105 | ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 1748356,94 |
| 212 | 33600000-6 | Decametoxinum 0.02% 200-250 ml | Flacon | 7233 | ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 535512,57 |
| 213 | 33600000-6 | Decametoxinum 0.02% 400-500 ml | Flacon | 7535 | ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 644251,57 |
| 214 | 33600000-6 | Desloratadinum 0.5 mg/ml | Mililitru | 33420 | ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 5566,91 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------|---|------------|
| 215 | 33600000-6 | Desloratadinum 5 mg | Comprimat | 14650 | ATC R06AX27. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 17451,13 |
| 216 | 33600000-6 | Dexamethasonum 0.5 mg | Comprimat | 1425 | ATC H02AB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1055,56 |
| 217 | 33600000-6 | Dexamethasonum 1 mg/ml | Mililitru | 16050 | ATC S01BA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | 26724,74 |
| 218 | 33600000-6 | Dexamethasonum 1 mg/ml 3,5 g | Tub | 1130 | ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 38741,74 |
| 219 | 33600000-6 | Dexamethasonum 4 mg/ml 1 ml | Fiolă | 408632 | ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 441322,56 |
| 220 | 33600000-6 | Dexamethasonum 4 mg/ml 2 ml | Fiolă | 781870 | ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 1258810,70 |
| 221 | 33600000-6 | Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g | Tub | 1408 | ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 31075,99 |
| 222 | 33600000-6 | Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml | Flacon | 2616 | ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 84724,00 |
| 223 | 33600000-6 | Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml | Flacon | 2366 | ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 31231,20 |
| 224 | 33600000-6 | Dexketoprofenum 25 mg | Comprimat | 132670 | ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 68988,40 |
| 225 | 33600000-6 | Dexketoprofenum 50 mg/2 ml | Fiolă | 659568 | ATC M01AE17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 1244934,60 |
| 226 | 33600000-6 | Dexmedetomidinum 100 mcg/ml 2 ml | Fiolă | 6255 | ATC N05CM18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 1931511,57 |
| 227 | 33600000-6 | Dexpanthenolum 50 mg/g | Gram | 71940 | ATC D03AX03. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Spuma cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 88486,20 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|--------|--|------------|
| 228 | 33600000-6 | Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 200 ml | Flacon | 18795 | ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 515546,85 |
| 229 | 33600000-6 | Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 400 ml | Flacon | 8037 | ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 332410,32 |
| 230 | 33600000-6 | Diazepamum 10 mg/2 ml | Fiolă | 586860 | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 1449544,20 |
| 231 | 33600000-6 | Diazepamum 10 mg/2.5 ml | Tub | 3390 | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub. | 78756,61 |
| 232 | 33600000-6 | Diazepamum 5 mg | Comprimat | 367370 | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 95516,20 |
| 233 | 33600000-6 | Diazepamum 5 mg/2.5 ml | Tub | 3453 | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub. | 64308,61 |
| 234 | 33600000-6 | Diclofenacum 1 mg/ml 5 ml | Flacon | 2247 | ATC S01BC03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 33480,30 |
| 235 | 33600000-6 | Diclofenacum 10 mg/g | Gram | 79555 | ATC M02AA15. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 14150,48 |
| 236 | 33600000-6 | Diclofenacum 100 mg (Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. Prelung.) | Bucată | 30110 | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 29379,55 |
| 237 | 33600000-6 | Diclofenacum 100 mg (Supozitoare) | Supozitor | 59369 | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 76074,78 |
| 238 | 33600000-6 | Diclofenacum 50 mg (Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri) | Bucată | 4240 | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 2386,18 |
| 239 | 33600000-6 | Diclofenacum 50 mg (Supozitoare) | Supozitor | 7440 | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 16380,40 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---------|--|-----------|
| 240 | 33600000-6 | Diclofenacum 50 mg/g | Gram | 162400 | ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 93575,48 |
| 241 | 33600000-6 | Diclofenacum 75 mg/3 ml | Fiolă | 304090 | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 174964,38 |
| 242 | 33600000-6 | Digoxinum 0.25 mg | Comprimat | 78500 | ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 13345,00 |
| 243 | 33600000-6 | Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml | Fiolă | 73660 | ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 136120,95 |
| 244 | 33600000-6 | Dioxydinum 1% 10 ml | Fiolă | 29665 | ATC J01XX. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola. | 510246,24 |
| 245 | 33600000-6 | Diphenhydraminum 1% 1 ml | Fiolă | 1413965 | ATC R06AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 919077,25 |
| 246 | 33600000-6 | Dipyridamolum 0.5% 2 ml | Fiolă | 30480 | ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 35763,20 |
| 247 | 33600000-6 | Dipyridamolum 25 mg | Comprimat | 17890 | ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 5517,74 |
| 248 | 33600000-6 | Disulfiramum 150 mg | Bucată | 39900 | ATC N07BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 30324,00 |
| 249 | 33600000-6 | Domperidonum 10 mg | Bucată | 16610 | ATC A03FA03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 27171,19 |
| 250 | 33600000-6 | Donepezilum (Donepezili hydrochloridum) 5 mg | Comprimat | 13400 | ATC N06DA02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 59321,06 |
| 251 | 33600000-6 | Dopaminum 40 mg/ml 5 ml | Fiolă | 27903 | ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 470666,77 |
| 252 | 33600000-6 | Doxycyclinum 100 mg | Bucată | 31750 | ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 34069,51 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--------------------|--------|---|------------|
| 253 | 33600000-6 | Drospirenonum+Ethinylestradiolum 3 mg+0.03 mg | Comprimat | 499 | ATC G03AA12. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1596,80 |
| 254 | 33600000-6 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml | Fiolă | 521225 | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 1011176,50 |
| 255 | 33600000-6 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg | Bucată | 66530 | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 22176,67 |
| 256 | 33600000-6 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg | Bucată | 81220 | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 56402,78 |
| 257 | 33600000-6 | Duloxetine 30 mg | Capsulă | 7870 | ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 19688,85 |
| 258 | 33600000-6 | Duloxetine 60 mg | Capsulă | 2120 | ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 6797,15 |
| 259 | 33600000-6 | Dydrogesteronum 10 mg | Comprimat | 16820 | ATC G03DB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 58701,80 |
| 260 | 33600000-6 | Enalaprilum 1.25 mg/1 ml | Fiolă | 136400 | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 505185,19 |
| 261 | 33600000-6 | Enalaprilum 10 mg | Comprimat | 247860 | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 75803,85 |
| 262 | 33600000-6 | Enalaprilum 20 mg | Comprimat | 36360 | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 12470,13 |
| 263 | 33600000-6 | Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+12.5 mg | Comprimat | 21660 | ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 18435,07 |
| 264 | 33600000-6 | Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg | Comprimat | 14270 | ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 14690,17 |
| 265 | 33600000-6 | Enoxaparini natrium 2000 UI anti-Xa/0.2 ml | Seringă preumplută | 161255 | ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta. | 4519992,58 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|----------------------------|--------|--|-------------|
| 266 | 33600000-6 | Enoxaparini natrium 4000 UI anti-Xa/0.4 ml | Seringă preumplută | 296365 | ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | 13310932,12 |
| 267 | 33600000-6 | Enoxaparini natrium 8000 UI anti-Xa/0.8 ml | Seringă preumplută | 7394 | ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | 534695,74 |
| 268 | 33600000-6 | Epinephrinum/Epinephrini hydrotartras 1.82 mg/ml 1 ml | Fiolă | 108734 | ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola. | 277271,70 |
| 269 | 33600000-6 | Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 2000 UI | Seringă preumplută/flacon. | 770 | ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului ofertat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale). | 41580,00 |
| 270 | 33600000-6 | Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 4000 UI | Seringă preumplută/flacon | 5710 | ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului ofertat. | 312992,59 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--|-------|---|------------|
| | | | | | La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale). | |
| 271 | 33600000-6 | Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 40000 UI 1 ml | Seringă preumplută sau flacon+fiolă cu solvent+seringă | 20 | <p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumplută sau flacon+fiolă cu solvent+seringă.</p> <p>Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p> | 39740,00 |
| 272 | 33600000-6 | Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml | Seringă preumplută | 10390 | ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumplută. | 1926835,12 |
| 273 | 33600000-6 | Epoetinum beta 5000 UI/ 0.3 ml | Seringă preumplută | 6036 | ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumplută. | 3309381,75 |
| 274 | 33600000-6 | Ergocalciferolum 0.125% 10 ml | Flacon | 535 | ATC A11CC01. Forma farmaceutica picături orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 14311,25 |
| 275 | 33600000-6 | Escitalopramum 10 mg | Comprimat | 18940 | ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 22770,09 |
| 276 | 33600000-6 | Escitalopramum 20 mg | Comprimat | 15880 | ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 25056,58 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------|--|-------------|
| 277 | 33600000-6 | Esomeprazolium 20 mg | Bucată | 40680 | ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule gastrorez./Capsule cu micropelete gastrorez./Comprimate gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 67193,57 |
| 278 | 33600000-6 | Etamsylatum 250 mg | Comprimat | 5400 | ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 8664,00 |
| 279 | 33600000-6 | Etamsylatum 250 mg/2 ml | Fiolă | 492520 | ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 1292135,34 |
| 280 | 33600000-6 | Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg | Bucată | 426 | ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 774,33 |
| 281 | 33600000-6 | Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.15 mg | Draje | 1988 | ATC G03AA07. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | 2007,88 |
| 282 | 33600000-6 | Ethyl aether, α - bromoisovalericum + Phenobarbitalum + Oleum Menthae 20 mg+18.26 mg+1.42 mg/ml 25 ml | Flacon | 1271 | ATC N05CB02. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 9829,42 |
| 283 | 33600000-6 | Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml | Fiolă | 24850 | ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 153987,17 |
| 284 | 33600000-6 | Etodolacum 400 mg | Comprimat | 19992 | ATC M01AB08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 54006,17 |
| 285 | 33600000-6 | Famotidinum 20 mg (Comprimate) | Comprimat | 320030 | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 91860,46 |
| 286 | 33600000-6 | Famotidinum 20 mg (Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj..) | Fiolă | 787658 | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solutul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solutul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solutului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solutul trebuie să fie autorizat în | 10429175,37 |

| | | | | | nomencatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) | |
|-----|------------|---|-----------|--------|--|------------|
| 287 | 33600000-6 | Famotidinum 40 mg | Comprimat | 537370 | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 228879,81 |
| 288 | 33600000-6 | Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze | Flacon | 226 | ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 15440,32 |
| 289 | 33600000-6 | Fentanylum 0,005% 2 ml | Fiolă | 324090 | ATC N02AB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 1130804,03 |
| 290 | 33600000-6 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg | Comprimat | 25200 | ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimat masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 100529,33 |
| 291 | 33600000-6 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml | Mililitru | 73925 | ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 20623,71 |
| 292 | 33600000-6 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronum complexus 100 mg/2 ml | Fiolă | 6730 | ATC B03AC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 135408,22 |
| 293 | 33600000-6 | Ferrosi gluconas hydricus+Mangani gluconas+Cupri gluconas 50 mg+1.33 mg+0.7 mg/10 ml | Fiolă | 12190 | ATC B03AE10. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola. | 40531,75 |
| 294 | 33600000-6 | Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg | Comprimat | 321030 | ATC B03AE10. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 325726,55 |
| 295 | 33600000-6 | Fluconazolum 0.2% 100 ml | Flacon | 10575 | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 212576,10 |
| 296 | 33600000-6 | Fluconazolum 0.2% 50 ml | Flacon | 5285 | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 180377,05 |
| 297 | 33600000-6 | Fluconazolum 100 mg | Bucată | 26760 | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 50229,51 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------|---------|---|-----------|
| 298 | 33600000-6 | Fluconazolum 150 mg | Bucată | 210400 | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 383785,19 |
| 299 | 33600000-6 | Fluconazolum 50 mg | Bucată | 33570 | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 39612,60 |
| 300 | 33600000-6 | Fluocinoloni acetonidum 0.25 mg/g | Gram | 12860 | ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 4270,00 |
| 301 | 33600000-6 | Fluocinoloni acetonidum+Neomycinum 0.25 mg+5 mg/g 18 g | Tub | 1177 | ATC D07CC02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 22610,88 |
| 302 | 33600000-6 | Fluoxetinum 20 mg | Capsulă | 8340 | ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 17245,27 |
| 303 | 33600000-6 | Fluphenazinum 25 mg/ml 1 ml | Fiolă | 4245 | ATC N05AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 101457,07 |
| 304 | 33600000-6 | Fluticasonum 50 mcg/doza 120 doze | Flacon | 211 | ATC R03BA05. Forma farmaceutica suspensie de inhalat presurizata. Mod de administrare pe cale inhalatorie. Unitatea de masura flacon. | 9557,47 |
| 305 | 33600000-6 | Fluticasonum/Fluticasoni propionas 125 mcg/1doza 60 doze | Flacon | 468 | ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon. | 60500,27 |
| 306 | 33600000-6 | Fondaparinuxum sodium 2.5 mg/0.5 ml | Seringă preumplută | 11830 | ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta. | 844821,92 |
| 307 | 33600000-6 | Fondaparinuxum sodium 7.5 mg/0.6 ml | Seringă preumplută | 940 | ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta. | 218219,00 |
| 308 | 33600000-6 | Furazidinum 50 mg | Bucată | 441170 | ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 273525,40 |
| 309 | 33600000-6 | Furosemidum 10 mg/ml 2 ml | Fiolă | 1282135 | ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 951985,24 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------|---|------------|
| 310 | 33600000-6 | Furosemidum 40 mg | Comprimat | 83650 | ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 9340,92 |
| 311 | 33600000-6 | Gabapentinum 300 mg | Capsulă | 67400 | ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 135636,26 |
| 312 | 33600000-6 | Gabapentinum 400 mg | Capsulă | 19000 | ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 62172,22 |
| 313 | 33600000-6 | Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 15 ml | Flacon | 2750 | ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 3583554,79 |
| 314 | 33600000-6 | Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 7,5 ml | Fiolă | 600 | ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 425764,22 |
| 315 | 33600000-6 | Ganciclovirum 500 mg | Flacon | 500 | ATC J05AB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 178920,00 |
| 316 | 33600000-6 | Gelatinum succilinum+Natrii chloridum+Natrii hydroxidum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) 4% 500 ml | Flacon | 31088 | ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2514397,44 |
| 317 | 33600000-6 | Gentamicinum 40 mg/1 ml | Fiolă | 12240 | ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 38311,20 |
| 318 | 33600000-6 | Gentamicinum 80 mg/2 ml | Fiolă | 151070 | ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 184780,99 |
| 319 | 33600000-6 | Gliclazidum 30 mg | Comprimat | 4140 | ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2440,68 |
| 320 | 33600000-6 | Gliclazidum 60 mg | Comprimat | 15130 | ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 14538,81 |
| 321 | 33600000-6 | Glimepiridum 4 mg | Comprimat | 1020 | ATC A10BB12. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1231,56 |
| 322 | 33600000-6 | Glucosum 10% 200 ml-250 ml | Flacon | 75156 | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 398326,80 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------|---|------------|
| 323 | 33600000-6 | Glucosum 10% 400 ml-500 ml | Flacon | 79358 | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 571745,00 |
| 324 | 33600000-6 | Glucosum 40% 10 ml | Fiolă | 120050 | ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 188578,54 |
| 325 | 33600000-6 | Glucosum 5% 200 ml-250 ml | Flacon | 238607 | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1138155,39 |
| 326 | 33600000-6 | Glucosum 5% 400 ml-500 ml | Flacon | 283025 | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1842728,60 |
| 327 | 33600000-6 | Glycerolum 2.11 g | Supozitor | 24554 | ATC A06AG04. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 22739,73 |
| 328 | 33600000-6 | Haloperidolum 0.5% 1 ml | Fiolă | 93580 | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 306006,60 |
| 329 | 33600000-6 | Haloperidolum 5 mg | Comprimat | 173900 | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 102601,00 |
| 330 | 33600000-6 | Hedera helix 20-40 mg/ml | Flacon | 578 | ATC R05CA. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 21449,58 |
| 331 | 33600000-6 | Hedera helix 5-8 mg/ml | Flacon | 8004 | ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 174754,00 |
| 332 | 33600000-6 | Heparini natrium 1000 UI/g | Gram | 156692 | ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 250707,20 |
| 333 | 33600000-6 | Heparini natrium 25000 UI/5 ml | Flacon | 118415 | ATC B01AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 4498585,85 |
| 334 | 33600000-6 | Heparini natrium+Benzocainum+Benzylii nicotinas 10000 UA+4 g+0.08 g/100 g 25 g | Tub | 6199 | ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 67879,05 |
| 335 | 33600000-6 | Hepasol-Neo 8% 500 ml | Flacon | 22630 | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2098297,60 |
| 336 | 33600000-6 | Hexetidinum 0.1% 200 ml | Flacon | 2240 | ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 47463,73 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------|---|------------|
| 337 | 33600000-6 | Hippophae rhamnoides 500 mg | Supozitor | 5960 | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 10168,70 |
| 338 | 33600000-6 | Hydrocortisonum 1% 20 g | Tub | 10366 | ATC D07AA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 170313,38 |
| 339 | 33600000-6 | Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum 3.10 mg+9.30 mg/g 32.25 g | Flacon | 404 | ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 36525,79 |
| 340 | 33600000-6 | Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml | Flacon | 46565 | ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 284046,50 |
| 341 | 33600000-6 | Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml | Flacon | 39774 | ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 580302,66 |
| 342 | 33600000-6 | Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml | Fiolă | 3808 | ATC A03BA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 15618,44 |
| 343 | 33600000-6 | Ibuprofenum 100 mg/5 ml | Mililitru | 563700 | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 108199,08 |
| 344 | 33600000-6 | Ibuprofenum 200 mg | Bucată | 66080 | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 10903,20 |
| 345 | 33600000-6 | Ibuprofenum 400 mg | Bucată | 379130 | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 208521,50 |
| 346 | 33600000-6 | Imipenemum+Cilastatinum 500 mg+500 mg | Flacon | 29100 | ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1546958,69 |
| 347 | 33600000-6 | Imipraminum 25 mg | Comprimat | 8400 | ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4826,11 |
| 348 | 33600000-6 | Indapamidum 1.5 mg | Comprimat | 226350 | ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 50300,00 |
| 349 | 33600000-6 | Indapamidum 2,5 mg | Bucată | 165430 | ATC C03BA11. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 32166,94 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---------------------------|--------|--|-----------|
| 350 | 33600000-6 | Indometacinum 10% 40 g | Tub | 5033 | ATC M02AA23. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 64875,37 |
| 351 | 33600000-6 | Indometacinum 100 mg | Supozitor | 9140 | ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 32245,58 |
| 352 | 33600000-6 | Indometacinum 25 mg | Comprimat | 36380 | ATC M01AB01. Forma farmaceutica Comprimatate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 12328,78 |
| 353 | 33600000-6 | Inosinum 2% 5 ml | Fiolă | 843370 | ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 940357,55 |
| 354 | 33600000-6 | Inosinum 200 mg | Comprimat | 146000 | ATC C01DX. Forma farmaceutica Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 24090,00 |
| 355 | 33600000-6 | Inosinum pranobex 50 mg/ml | Mililitru | 162320 | ATC J05AX05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 81385,44 |
| 356 | 33600000-6 | Inosinum pranobex 500 mg | Comprimat | 66100 | ATC J05AX05. Forma farmaceutica Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 119307,44 |
| 357 | 33600000-6 | Insulinum aspartum 100 UI/ml 3 ml | Stilou injector preumplut | 690 | ATC A10AB05. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut. | 69887,54 |
| 358 | 33600000-6 | Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml | Stilou injector preumplut | 555 | ATC A10AE05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut. | 87530,33 |
| 359 | 33600000-6 | Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml | Stilou injector preumplut | 470 | ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut. | 68932,90 |
| 360 | 33600000-6 | Insulinum glulisinum 100 UI/ml 3 ml | Stilou injector preumplut | 260 | ATC A10AB06. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut. | 22072,39 |
| 361 | 33600000-6 | Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml | Flacon | 1443 | ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon. | 196175,85 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-------|---|------------|
| 362 | 33600000-6 | Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml | Cartuș | 115 | ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus. | 6690,51 |
| 363 | 33600000-6 | Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml | Flacon | 158 | ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon. | 24558,60 |
| 364 | 33600000-6 | Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml | Cartuș | 30 | ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus. | 1992,43 |
| 365 | 33600000-6 | Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml | Flacon | 4129 | ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon. | 488345,24 |
| 366 | 33600000-6 | Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml | Cartuș | 1155 | ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus. | 66831,62 |
| 367 | 33600000-6 | Interferonum alfa-2b 1000000 UI | Supozitor | 740 | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 16280,00 |
| 368 | 33600000-6 | Interferonum alfa-2b 150000 UI | Supozitor | 26940 | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 290952,00 |
| 369 | 33600000-6 | Interferonum alfa-2b 500000 UI | Supozitor | 3320 | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 51128,00 |
| 370 | 33600000-6 | Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml | Flacon | 3110 | ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1586832,00 |
| 371 | 33600000-6 | Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml | Flacon | 1820 | ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1968527,50 |
| 372 | 33600000-6 | Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml | Flacon | 1000 | ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 265885,28 |
| 373 | 33600000-6 | Iopamidolum 755,3 mg/ml 200 ml | Flacon | 2500 | ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2089423,84 |
| 374 | 33600000-6 | Iopamidolum 755,3 mg/ml 50 ml | Flacon | 3202 | ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 770188,33 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------|--------|---|-------------|
| 375 | 33600000-6 | Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml | Flacon | 4100 | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2309120,00 |
| 376 | 33600000-6 | Iopromidum 768,86 mg/ml 200 ml | Flacon | 11430 | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 13932598,50 |
| 377 | 33600000-6 | Iopromidum 768,86 mg/ml 50 ml | Flacon | 1240 | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 398967,47 |
| 378 | 33600000-6 | Ipidacrinum 0.5% 1 ml | Fiolă | 20310 | ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 186455,20 |
| 379 | 33600000-6 | Ipidacrinum 1.5% 1 ml | Fiolă | 40240 | ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 648959,42 |
| 380 | 33600000-6 | Irbesartanum 150 mg | Comprimat | 4230 | ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 8004,10 |
| 381 | 33600000-6 | Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum 300 mg+12.5 mg | Comprimat | 4320 | ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 17880,80 |
| 382 | 33600000-6 | Itraconazolium 100 mg | Capsulă | 7130 | ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu micropelite. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 21382,08 |
| 383 | 33600000-6 | Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250 mg | Comprimat | 292160 | ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 269706,96 |
| 384 | 33600000-6 | Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452 mg+400 mg/10 ml | Fiolă | 261515 | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 727011,70 |
| 385 | 33600000-6 | Kalii chloridum 4% 10 ml | Fiolă | 701308 | ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 2643931,16 |
| 386 | 33600000-6 | Ketaminum 50 mg/ml 10 ml | Fiola/Flacon | 21655 | ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | 535744,70 |
| 387 | 33600000-6 | Ketoprofenum 100 mg (Comprimate.) | Comprimat | 48030 | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 50578,26 |
| 388 | 33600000-6 | Ketoprofenum 100 mg (Supozitoare) | Supozitor | 2900 | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 7264,23 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|--------|---|------------|
| 389 | 33600000-6 | Ketoprofenum 100 mg/2 ml | Fiolă | 736415 | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 2372892,78 |
| 390 | 33600000-6 | Ketoprofenum 25 mg/g | Gram | 113650 | ATC M02AA10. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 47406,78 |
| 391 | 33600000-6 | Ketorolacum 10 mg | Comprimat | 22850 | ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 6287,98 |
| 392 | 33600000-6 | Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 30 mg/1 ml | Fiolă | 124580 | ATC M01AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 210528,66 |
| 393 | 33600000-6 | Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 5 mg/ml | Mililitru | 7865 | ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | 55346,30 |
| 394 | 33600000-6 | Ketotifenum 1 mg | Comprimat | 23060 | ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 14235,28 |
| 395 | 33600000-6 | Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg) | Capsulă | 571326 | ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 2707397,53 |
| 396 | 33600000-6 | Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml | Flacon | 2003 | ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 319773,39 |
| 397 | 33600000-6 | Lactulosum 667 mg/ml 200 ml | Flacon | 12172 | ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 503433,92 |
| 398 | 33600000-6 | Lamotriginum 100 mg | Comprimat | 19360 | ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 52806,19 |
| 399 | 33600000-6 | Lamotriginum 50 mg | Comprimat | 4320 | ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 8036,00 |
| 400 | 33600000-6 | Lansoprazolum 30 mg | Capsulă | 202500 | ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 187500,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------------|-----------|--------|---|-----------|
| 401 | 33600000-6 | Lercanidipinum 10 mg | Comprimat | 65944 | ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 67165,19 |
| 402 | 33600000-6 | Lercanidipinum 20 mg | Comprimat | 29124 | ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 48000,67 |
| 403 | 33600000-6 | Levetiracetamum 500 mg | Bucată | 8620 | ATC N03AX14. Forma farmaceutica Comprimat/Granule drajefiate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 34480,00 |
| 404 | 33600000-6 | Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml | Flacon | 9730 | ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 99527,09 |
| 405 | 33600000-6 | Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml | Fiolă | 1180 | ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 18123,93 |
| 406 | 33600000-6 | Levocetirizinum 5 mg | Bucată | 10700 | ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimat sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 12746,87 |
| 407 | 33600000-6 | Levocetirizinum 5 mg/ml | Mililitru | 6300 | ATC R06AE09. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 17262,00 |
| 408 | 33600000-6 | Levodopum+Carbidopum 250 mg+25 mg | Comprimat | 6150 | ATC N04BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 19053,33 |
| 409 | 33600000-6 | Levofloxacinum 0.5% 100 ml | Flacon | 41560 | ATC J01MA12. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 442109,89 |
| 410 | 33600000-6 | Levofloxacinum 0.5% 5 ml | Flacon | 1928 | ATC S01AX19. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 77541,30 |
| 411 | 33600000-6 | Levofloxacinum 500 mg | Comprimat | 30135 | ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 86970,17 |
| 412 | 33600000-6 | Levomepromazinum 25 mg | Comprimat | 280950 | ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 150594,40 |
| 413 | 33600000-6 | Levomepromazinum 25 mg/1 ml | Fiolă | 23320 | ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 92025,47 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-------------------------------------|-----------|--------|---|------------|
| 414 | 33600000-6 | Levothyroxinum 100 mcg | Comprimat | 14750 | ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4631,23 |
| 415 | 33600000-6 | Levothyroxinum 50 mcg | Comprimat | 13700 | ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4075,75 |
| 416 | 33600000-6 | Lidocaini hydrochloridum - | Flacon | 2241 | ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 126459,63 |
| 417 | 33600000-6 | Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml | Fiolă | 105870 | ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 155864,17 |
| 418 | 33600000-6 | Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml | Fiolă | 573590 | ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 479160,09 |
| 419 | 33600000-6 | Lincomycinum 30% 1 ml | Fiolă | 105120 | ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 207086,40 |
| 420 | 33600000-6 | Linezolidum 2 mg/ml 300 ml | Flacon | 2900 | ATC J01XX08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 852600,00 |
| 421 | 33600000-6 | Lipofundin 20% 100 ml | Flacon | 7446 | ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 721964,16 |
| 422 | 33600000-6 | Lipofundin 20% 500 ml | Flacon | 6028 | ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1624666,56 |
| 423 | 33600000-6 | Lisinoprilum 10 mg | Comprimat | 401930 | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 107925,65 |
| 424 | 33600000-6 | Lisinoprilum 20 mg | Comprimat | 86826 | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 29745,94 |
| 425 | 33600000-6 | Lisinoprilum 5 mg | Comprimat | 85116 | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 33065,20 |
| 426 | 33600000-6 | Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+5 mg | Comprimat | 47810 | ATC C09BB. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 82790,98 |
| 427 | 33600000-6 | Loperamidum 2 mg | Bucată | 87490 | ATC A07DA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 53231,18 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|--------|---|-----------|
| 428 | 33600000-6 | Loratadinum 10 mg | Bucată | 19290 | ATC R06AX13. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 17621,77 |
| 429 | 33600000-6 | Loratadinum 1-1,3 mg/ml | Mililitru | 31605 | ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 6806,78 |
| 430 | 33600000-6 | L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml | Mililitru | 51170 | ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru. | 252779,80 |
| 431 | 33600000-6 | Lornoxicamum 8 mg (Comprimate) | Comprimat | 21100 | ATC M01AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 56766,81 |
| 432 | 33600000-6 | Lornoxicamum 8 mg (Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj..) | Flacon | 43110 | ATC M01AC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) | 713749,92 |
| 433 | 33600000-6 | Losartanum 100 mg | Comprimat | 70280 | ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 91103,70 |
| 434 | 33600000-6 | Losartanum 50 mg | Comprimat | 127290 | ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 53037,50 |
| 435 | 33600000-6 | Losartanum+Hydrochlorthiazidum 50 mg+12.5 mg | Comprimat | 12370 | ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 14644,71 |
| 436 | 33600000-6 | Magnesii lactas/citras + Pyridoxinum 100 mg+10 mg | Comprimat | 122590 | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 574390,90 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------|---------|---|------------|
| 437 | 33600000-6 | Magnesii lactas+Magnesii pidolas+Pyridoxinum/Magnesii citras+Pyridoxinum 100 mg+10 mg/10 ml sau 100 mg+10 mg | Fiolă/plic. | 32540 | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Solutie orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola/plic. | 183100,77 |
| 438 | 33600000-6 | Magnesii lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg | Bucată | 122750 | ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 241612,92 |
| 439 | 33600000-6 | Magnesii sulfas 25% 5 ml | Fiolă | 1685680 | ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 1212753,11 |
| 440 | 33600000-6 | Mebendazolum 100 mg | Comprimat | 8208 | ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 26372,00 |
| 441 | 33600000-6 | Mebeverinum 200 mg | Capsulă | 29050 | ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare prelungita/modificata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 59961,35 |
| 442 | 33600000-6 | Mebhydrolinum 100 mg | Bucată | 1900 | ATC R06AX15. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 1885,40 |
| 443 | 33600000-6 | Meglumini natrium succinatum 1.5% 400 ml | Flacon | 2559 | ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 186308,47 |
| 444 | 33600000-6 | Meldonium 10% 5 ml | Fiolă | 404600 | ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 2073425,15 |
| 445 | 33600000-6 | Meloxicamum 15 mg | Comprimat | 55630 | ATC M01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 21026,08 |
| 446 | 33600000-6 | Meloxicamum 15 mg/1.5 ml | Fiolă | 172920 | ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 400277,78 |
| 447 | 33600000-6 | Memantinum 10 mg | Comprimat | 23600 | ATC N06DX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 54918,07 |
| 448 | 33600000-6 | Menadioni natrii bisulfis 1%1 ml | Fiolă | 48880 | ATC B02BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 112912,80 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------------------------|---------|---|------------|
| 449 | 33600000-6 | Mentholum in menthylisovaleratum - | Bucată | 36590 | ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimat sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 7426,41 |
| 450 | 33600000-6 | Meropenemum 1000 mg | Flacon | 57460 | ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2255017,70 |
| 451 | 33600000-6 | Meropenemum 500 mg | Flacon | 19080 | ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 667800,00 |
| 452 | 33600000-6 | Mesalazinum 250 mg | Supozitor | 164 | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 1619,38 |
| 453 | 33600000-6 | Mesalazinum 500 mg | Supozitor | 5649 | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 55925,10 |
| 454 | 33600000-6 | Metamizoli natrium 50% 2 ml | Fiolă | 1498575 | ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 1721834,92 |
| 455 | 33600000-6 | Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml | Fiolă | 231355 | ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 844017,31 |
| 456 | 33600000-6 | Metamizoli natrium+Tempidonum 500 mg+20 mg | Comprimat | 26300 | ATC N02BB72. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 26952,63 |
| 457 | 33600000-6 | Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg | Comprimat | 258270 | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 91064,09 |
| 458 | 33600000-6 | Metforminum/Metformini hydrochloridum 500 mg | Comprimat | 62680 | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 20312,96 |
| 459 | 33600000-6 | Metforminum/Metforminum hydrochloridum 850 mg | Comprimat | 63900 | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 24110,42 |
| 460 | 33600000-6 | Methotrexatum 10 mg/1 ml | Fiola/Seringă preumplută | 3000 | ATC L01BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. | 108333,33 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------|--------|---|------------|
| | | | | | Modelul seringilor urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale). | |
| 461 | 33600000-6 | Methotrexatum 2.5 mg | Comprimat | 13850 | ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 12824,07 |
| 462 | 33600000-6 | Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 50 mcg/0.3 ml | Seringă preumplută | 30 | ATC B03XA03. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumplută. | 42123,41 |
| 463 | 33600000-6 | Methyldopum 250 mg | Comprimat | 45400 | ATC C02AB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 67599,76 |
| 464 | 33600000-6 | Methylprednisolonum 16 mg | Comprimat | 7970 | ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 31732,41 |
| 465 | 33600000-6 | Methylprednisolonum 250 mg | Flacon+fiolă | 3619 | ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola. | 652525,81 |
| 466 | 33600000-6 | Methylprednisolonum 4 mg | Comprimat | 26500 | ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 39872,69 |
| 467 | 33600000-6 | Methylprednisolonum 40 mg | Fiolă | 965 | ATC H02AB04. Forma farmaceutica Susp. inj./Pulb. pu sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 47490,51 |
| 468 | 33600000-6 | Methylprednisolonum 500 mg | Flacon+flacon | 3025 | ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+flacon. | 1092361,11 |
| 469 | 33600000-6 | Methyluracilum 500 mg | Supozitoar | 2090 | ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 2174,18 |
| 470 | 33600000-6 | Metoclopramidum 10 mg | Comprimat | 34030 | ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 27854,19 |
| 471 | 33600000-6 | Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml | Fiolă | 477740 | ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 487029,39 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|--------|---|------------|
| 472 | 33600000-6 | Metoprololum 100 mg | Comprimat | 6520 | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4107,60 |
| 473 | 33600000-6 | Metoprololum 25 mg | Comprimat | 103040 | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 28421,87 |
| 474 | 33600000-6 | Metoprololum 50 mg | Comprimat | 118980 | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 38646,47 |
| 475 | 33600000-6 | Metronidazolum 250 mg | Comprimat | 24760 | ATC G01AF01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 12609,26 |
| 476 | 33600000-6 | Metronidazolum 500 mg (Comprimat) | Comprimat | 104240 | ATC J01XD01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 78817,02 |
| 477 | 33600000-6 | Metronidazolum 500 mg (Comprimat vaginale/Ovule) | Bucată | 13030 | ATC D06BX01. Forma farmaceutica Comprimat vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata. | 29969,00 |
| 478 | 33600000-6 | Metronidazolum 500 mg/100 ml | Flacon | 361129 | ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1191725,70 |
| 479 | 33600000-6 | Metronidazolum + Miconazolum 100 mg+100 mg | Bucată | 12770 | ATC G01AF20. Forma farmaceutica Comprimat vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata. | 52283,69 |
| 480 | 33600000-6 | Metronidazolum+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g | Tub | 341 | ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 11568,43 |
| 481 | 33600000-6 | Midazolamum 5 mg/ml | Mililitru | 103213 | ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura mililitru. | 632259,90 |
| 482 | 33600000-6 | Midecamycinum 400 mg | Comprimat | 1944 | ATC J01FA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 3979,44 |
| 483 | 33600000-6 | Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg | Comprimat | 755 | ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimat+comp. vaginal. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum). | 189369,10 |
| 484 | 33600000-6 | Mometasonum 0.1 % | Gram | 53095 | ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 49776,56 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------|-------|---|------------|
| 485 | 33600000-6 | Morphinum 1% 1 ml | Fiolă | 62505 | ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 239839,79 |
| 486 | 33600000-6 | Moxifloxacinum 0.5% 5 ml | Flacon | 1889 | ATC S01AX22. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 65395,43 |
| 487 | 33600000-6 | Moxifloxacinum 400 mg | Comprimat | 4204 | ATC J01MA14. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 36145,45 |
| 488 | 33600000-6 | Moxifloxacinum 400 mg in volume de 100 ml sau 250 ml | Flacon | 6624 | ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 412784,99 |
| 489 | 33600000-6 | Moxonidinum 0.2 mg | Comprimat | 4190 | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4552,75 |
| 490 | 33600000-6 | Moxonidinum 0.3 mg | Comprimat | 15820 | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 24865,23 |
| 491 | 33600000-6 | Moxonidinum 0.4 mg | Comprimat | 8960 | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 15568,83 |
| 492 | 33600000-6 | Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6 ml | Seringă preumplută | 89710 | ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | 6007313,86 |
| 493 | 33600000-6 | Nadroparini calcium 7600 UI Axa/0.8 ml | Seringă preumplută | 5870 | ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | 481836,23 |
| 494 | 33600000-6 | Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml | Fiolă | 3320 | ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 26352,81 |
| 495 | 33600000-6 | Nandrolonum/Nandroloni decanoas 50 mg/1 ml | Fiolă | 400 | ATC A14AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 13296,30 |
| 496 | 33600000-6 | Naphazolinum 0.05% 10 ml | Flacon | 1453 | ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 12228,34 |
| 497 | 33600000-6 | Naphazolinum 0.1% 10 ml | Flacon | 9345 | ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 87149,91 |
| 498 | 33600000-6 | Natrii chloridum 0.9% 1000 ml | Flacon | 12872 | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 196426,72 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------|---------|--|------------|
| 499 | 33600000-6 | Natrii chloridum 0.9% 3000 ml | Flacon | 10070 | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 509866,48 |
| 500 | 33600000-6 | Natrii chloridum 0.9% 400 ml | Flacon | 389181 | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2538505,14 |
| 501 | 33600000-6 | Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 10 ml | Fiola/Flacon | 223560 | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | 188908,20 |
| 502 | 33600000-6 | Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 100 ml | Flacon | 532330 | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1863155,00 |
| 503 | 33600000-6 | Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 200 ml-250 ml | Flacon | 2168127 | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 9257902,29 |
| 504 | 33600000-6 | Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml | Fiolă | 659910 | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 640112,70 |
| 505 | 33600000-6 | Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 500 ml | Flacon | 879176 | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 5630308,23 |
| 506 | 33600000-6 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml 400 ml-500 ml | Flacon | 336912 | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2661105,67 |
| 507 | 33600000-6 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml sau 0.86 g+0.03 g+0.0322 g/100 ml 200 ml | Flacon | 233019 | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1060236,45 |
| 508 | 33600000-6 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas 500 ml | Flacon | 64866 | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 690654,73 |
| 509 | 33600000-6 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum - | Plic | 56365 | ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 375766,67 |
| 510 | 33600000-6 | Natrii hydrocarbonatis 4% 200 ml | Flacon | 26419 | ATC B05XA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 690595,11 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------------------|-----------|--------|---|-----------|
| 511 | 33600000-6 | Natrii oxybutyras 20% 10 ml | Fiolă | 26390 | ATC N01AX11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 319380,09 |
| 512 | 33600000-6 | Natrii thiosulfas 300 mg/ml | Mililitru | 370880 | ATC V03AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru. | 289286,40 |
| 513 | 33600000-6 | Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml | Flacon | 485 | ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 29115,09 |
| 514 | 33600000-6 | Nebivololum 5 mg | Comprimat | 73892 | ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 78010,79 |
| 515 | 33600000-6 | Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml | Fiolă | 199980 | ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 243975,60 |
| 516 | 33600000-6 | Nicergolinum 30 mg | Bucată | 20890 | ATC C04AE02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 40573,02 |
| 517 | 33600000-6 | Nicethamidum 25% 2 ml | Fiolă | 38245 | ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 174715,91 |
| 518 | 33600000-6 | Nifedipinum 10 mg | Comprimat | 129850 | ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 31849,32 |
| 519 | 33600000-6 | Nifedipinum 20 mg | Comprimat | 32700 | ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 15590,03 |
| 520 | 33600000-6 | Nifuroxazidum 100 mg | Bucată | 35260 | ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 22373,78 |
| 521 | 33600000-6 | Nifuroxazidum 200 mg | Capsulă | 104344 | ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 151453,38 |
| 522 | 33600000-6 | Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml | Mililitru | 219400 | ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 56292,35 |
| 523 | 33600000-6 | Nimodipinum 30 mg | Comprimat | 44840 | ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 107616,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------------|-----------|--------|---|------------|
| 524 | 33600000-6 | Nitroglycerinum 0.4 mg/1doza | Flacon | 1610 | ATC C01DA02. Forma farmaceutica Spray sublingual. Mod de administrare Sublingual. Unitatea de masura flacon. | 57535,14 |
| 525 | 33600000-6 | Nitroglycerinum 0.5 mg | Comprimat | 82060 | ATC C01DA02. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 26259,20 |
| 526 | 33600000-6 | Norepinephrinum 0.1% 1 ml | Fiolă | 24585 | ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 469459,68 |
| 527 | 33600000-6 | Norepinephrinum 0.1% 4 ml | Fiolă | 56665 | ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 2001439,28 |
| 528 | 33600000-6 | Norfloxacinum 400 mg | Bucată | 39480 | ATC J01MA06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 80817,02 |
| 529 | 33600000-6 | Nystatinum 500000 UI (Comprimate) | Comprimat | 77990 | ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 103589,50 |
| 530 | 33600000-6 | Nystatinum 500000 UI (Ovule) | Ovule | 2580 | ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovule. | 6569,44 |
| 531 | 33600000-6 | Octreotidum 0.1 mg/1 ml | Fiolă | 56080 | ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola. | 723136,02 |
| 532 | 33600000-6 | Ofloxacinum 200 mg | Comprimat | 11810 | ATC J01MA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 72598,69 |
| 533 | 33600000-6 | Ofloxacinum 200 mg/100 ml | Flacon | 7670 | ATC J01MA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 156631,34 |
| 534 | 33600000-6 | Olanzapinum 10 mg | Comprimat | 13950 | ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 88722,00 |
| 535 | 33600000-6 | Omeprazolom 20 mg | Capsulă | 791500 | ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 252693,70 |
| 536 | 33600000-6 | Omnoponum 1 ml | Fiolă | 25440 | ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola. | 252619,20 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|---------|---|------------|
| 537 | 33600000-6 | Ondansetronum 4 mg/2 ml | Fiolă | 14525 | ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 57083,25 |
| 538 | 33600000-6 | Ondansetronum 8 mg | Comprimat | 20000 | ATC A04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 83333,33 |
| 539 | 33600000-6 | Ondansetronum 8 mg/4 ml | Fiolă | 74780 | ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 382873,60 |
| 540 | 33600000-6 | Oseltamivirum 75 mg | Capsulă | 15950 | ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 182045,62 |
| 541 | 33600000-6 | Otilonii bromidum 40 mg | Comprimat | 6640 | ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 18924,00 |
| 542 | 33600000-6 | Oxazepamum 10 mg | Comprimat | 18750 | ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 11054,69 |
| 543 | 33600000-6 | Oxytocinum 5 UI/ml 1 ml | Fiolă | 191620 | ATC H01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 601598,09 |
| 544 | 33600000-6 | Paliperidonum 6 mg | Comprimat | 2920 | ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 88123,44 |
| 545 | 33600000-6 | Paliperidonum 9 mg | Comprimat | 1050 | ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 37457,58 |
| 546 | 33600000-6 | Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza | Bucată | 638720 | ATC A09AA02. Forma farmaceutica Capsule/capsule gastrorez./comprimate gastrorez./Caps. cu mini-comp. gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 656757,93 |
| 547 | 33600000-6 | Pantoprazolum 40 mg (Comprimate gastrorezistente/Capsule) | Bucată | 219834 | ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 104645,06 |
| 548 | 33600000-6 | Pantoprazolum 40 mg (Pulbere/sol.inj.) | Flacon | 190180 | ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2636106,11 |
| 549 | 33600000-6 | Papaverinum 2% 2 ml | Fiolă | 1095470 | ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 1073560,60 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------------|-----------|--------|--|------------|
| 550 | 33600000-6 | Papaverinum 20 mg | Supozitor | 1300 | ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 1719,25 |
| 551 | 33600000-6 | Paracetamolium 10 mg/ml 100 ml | Flacon | 32642 | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 404760,80 |
| 552 | 33600000-6 | Paracetamolium 10 mg/ml 20 ml | Flacon | 1660 | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 39204,74 |
| 553 | 33600000-6 | Paracetamolium 120 mg/5 ml | Mililitru | 222750 | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Sirop/Susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 35640,00 |
| 554 | 33600000-6 | Paracetamolium 125 mg | Supozitor | 26812 | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 36196,20 |
| 555 | 33600000-6 | Paracetamolium 200 mg | Comprimat | 35180 | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 5954,54 |
| 556 | 33600000-6 | Paracetamolium 250 mg | Supozitor | 21380 | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 16650,66 |
| 557 | 33600000-6 | Paracetamolium 50 mg | Supozitor | 4310 | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 2700,14 |
| 558 | 33600000-6 | Paracetamolium 500 mg | Comprimat | 347720 | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 77271,11 |
| 559 | 33600000-6 | Paroxetinum 20 mg | Comprimat | 17130 | ATC N06AB05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 15861,11 |
| 560 | 33600000-6 | Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml | Fiolă | 559665 | ATC C04AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 1012242,25 |
| 561 | 33600000-6 | Pentoxifyllinum 200 mg | Comprimat | 51480 | ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 43758,00 |
| 562 | 33600000-6 | Perindoprilum 10 mg | Comprimat | 13530 | ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 36462,10 |
| 563 | 33600000-6 | Perindoprilum 5 mg | Comprimat | 11880 | ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 31747,10 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-------|--|------------|
| 564 | 33600000-6 | Perindoprilum 8 mg | Comprimat | 2070 | ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2804,85 |
| 565 | 33600000-6 | Perindoprilum argininum + Indapamidum 5 mg+1.25 mg | Comprimat | 10880 | ATC C09BA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 32642,01 |
| 566 | 33600000-6 | Phenazepamum 1 mg | Comprimat | 86450 | ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 190190,00 |
| 567 | 33600000-6 | Phenobarbitalum 100 mg | Comprimat | 86250 | ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 33637,50 |
| 568 | 33600000-6 | Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml | Fiolă | 6850 | ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 361680,00 |
| 569 | 33600000-6 | Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml | Fiolă | 17100 | ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola. | 36765,00 |
| 570 | 33600000-6 | Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml | Fiolă | 5010 | ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 61122,00 |
| 571 | 33600000-6 | Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml | Fiolă | 45420 | ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 1566535,80 |
| 572 | 33600000-6 | Phospholipidum 300 mg | Capsulă | 32500 | ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 135792,82 |
| 573 | 33600000-6 | Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml | Fiolă | 72530 | ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 792692,46 |
| 574 | 33600000-6 | Pilocarpinum 1% 10 ml | Flacon | 443 | ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 12261,38 |
| 575 | 33600000-6 | Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml | Fiolă | 15725 | ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 575692,25 |
| 576 | 33600000-6 | Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg | Flacon | 2850 | ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 240514,14 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------|--------|--|------------|
| 577 | 33600000-6 | Piperacillinum+Tazobactamum 4000 mg+500 mg | Flacon | 9230 | ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1040045,80 |
| 578 | 33600000-6 | Piracetamum 20% 5 ml | Fiolă/Flacon | 878900 | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | 979973,50 |
| 579 | 33600000-6 | Piracetamum 3 g/15 ml | Fiolă/Flacon | 8305 | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | 138801,16 |
| 580 | 33600000-6 | Piracetamum 400 mg | Bucată | 85730 | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 27774,93 |
| 581 | 33600000-6 | Piracetamum 800 mg | Bucată | 133010 | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 193874,39 |
| 582 | 33600000-6 | Polimethylsiloxani polihydraz 0,7 g/g 225 g | Tub | 1324 | ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura tub. | 305844,00 |
| 583 | 33600000-6 | Povidoni iodidum 10% 20 g | Tub | 3751 | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 121200,71 |
| 584 | 33600000-6 | Povidoni iodidum 200 mg | Ovul | 12446 | ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul. | 37160,53 |
| 585 | 33600000-6 | Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml | Flacon | 498 | ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 25896,00 |
| 586 | 33600000-6 | Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 1000 ml | Flacon | 16008 | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 2300029,44 |
| 587 | 33600000-6 | Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 100-120 ml | Mililitru | 979540 | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | 358119,82 |
| 588 | 33600000-6 | Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 100 ml | Flacon | 4575 | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 112837,80 |
| 589 | 33600000-6 | Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 1000 ml | Flacon | 7168 | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 792895,49 |
| 590 | 33600000-6 | Prednisolonum 30 mg/1 ml | Fiolă | 66712 | ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 425622,56 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------|--|------------|
| 591 | 33600000-6 | Prednisolonum 5 mg | Comprimat | 117810 | ATC H02AB06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 129656,45 |
| 592 | 33600000-6 | Pregabalinum 150 mg | Capsula | 13998 | ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 22904,88 |
| 593 | 33600000-6 | Pregabalinum 300 mg | Capsula | 7800 | ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 24946,28 |
| 594 | 33600000-6 | Pregabalinum 75 mg | Capsula | 42128 | ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 45119,87 |
| 595 | 33600000-6 | Procainum 0.5% 5 ml | Fiolă | 286360 | ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 362245,40 |
| 596 | 33600000-6 | Progesteronum 100 mg | Capsula | 22710 | ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura capsula. | 82920,94 |
| 597 | 33600000-6 | Progesteronum 200 mg | Bucată | 29870 | ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi/ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata. | 222749,99 |
| 598 | 33600000-6 | Promethazinum 25 mg/ml 2 ml | Fiolă | 5430 | ATC R06AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 31168,20 |
| 599 | 33600000-6 | Proparacainum 0.5% 15 ml | Flacon | 401 | ATC S01HA04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 18189,36 |
| 600 | 33600000-6 | Propofolum 10 mg/ml 20 ml | Flacon | 123105 | ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1408321,20 |
| 601 | 33600000-6 | Propofolum 10 mg/ml 50 ml | Flacon | 55070 | ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1880089,80 |
| 602 | 33600000-6 | Propranololum 10 mg | Comprimat | 8470 | ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1374,02 |
| 603 | 33600000-6 | Protamini sulfas 10 mg/ml 10 ml | Fiolă | 3910 | ATC V03AB14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 282497,50 |
| 604 | 33600000-6 | Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum 5% 1 ml | Fiolă | 816070 | ATC A11HA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 440980,05 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------|---|------------|
| 605 | 33600000-6 | Quetiapinum 200 mg | Comprimat | 18660 | ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 74453,40 |
| 606 | 33600000-6 | Rabeprazolum 20 mg (Comprimat gastrorezistente/Capsule) | Bucată | 13710 | ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimat gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 28307,34 |
| 607 | 33600000-6 | Rabeprazolum 20 mg (Pulbere/sol.inj) | Fiolă | 23430 | ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 961708,21 |
| 608 | 33600000-6 | Ramiprilum 10 mg | Comprimat | 91070 | ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 54810,65 |
| 609 | 33600000-6 | Ramiprilum 5 mg | Comprimat | 46910 | ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 19545,83 |
| 610 | 33600000-6 | Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml | Flacon | 88913 | ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2290160,13 |
| 611 | 33600000-6 | Repaglinidum 2 mg | Comprimat | 1580 | ATC A10BX02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2417,99 |
| 612 | 33600000-6 | Retinolum 50000 UI/ml 10 ml | Flacon | 224 | ATC A11CA01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 2921,19 |
| 613 | 33600000-6 | Retinolum+Tocopherolum/Retinoli palmitas + Tocopheroli acetas 100000 UI+100 mg | Capsulă | 210530 | ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 196923,52 |
| 614 | 33600000-6 | Risperidonum 1 mg | Comprimat | 8160 | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 10339,78 |
| 615 | 33600000-6 | Risperidonum 1 mg/ml 30 ml | Flacon | 2065 | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 519320,54 |
| 616 | 33600000-6 | Risperidonum 2 mg | Comprimat | 148530 | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 84607,09 |
| 617 | 33600000-6 | Risperidonum 4 mg | Comprimat | 77100 | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 148032,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|----------------------|-------|---|------------|
| 618 | 33600000-6 | Rosuvastatinum 10 mg | Comprimat | 77720 | ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 53252,59 |
| 619 | 33600000-6 | Rosuvastatinum 20 mg | Comprimat | 58630 | ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 53744,17 |
| 620 | 33600000-6 | Roxithromycinum 150 mg | Comprimat | 2800 | ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 7280,00 |
| 621 | 33600000-6 | Salbutamolium 100 mcg/doza 200 doze | Flacon | 13816 | ATC R03AC02. Forma farmaceutica susp./inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon. | 314321,68 |
| 622 | 33600000-6 | Salbutamolium 4 mg | Comprimat | 18000 | ATC R03AC02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 14043,60 |
| 623 | 33600000-6 | Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg | Doza/Capsulă | 8140 | ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula. | 17500,25 |
| 624 | 33600000-6 | Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+250 mcg | Doza/Capsulă | 17220 | ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula. | 46412,68 |
| 625 | 33600000-6 | Senna glycosides/Sennae extractum siccum 70 mg | Comprimat | 34380 | ATC A06AB06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 13398,65 |
| 626 | 33600000-6 | Sertralinum 50 mg | Comprimat | 15890 | ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 13029,80 |
| 627 | 33600000-6 | Sevofluranum 250 ml (Unitatea de masura flacon) | Flacon | 720 | ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon. | 711468,20 |
| 628 | 33600000-6 | Sevofluranum 250 ml (Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil) | flacon PEN Quik-Fil. | 2924 | ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil. | 5459701,46 |
| 629 | 33600000-6 | Sildenafilum 50 mg | Bucată | 640 | ATC G04BE03. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule/Comprimat masticabile/Filme orodispersabile/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 4192,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---------|---------|--|------------|
| 630 | 33600000-6 | Silymarinum 140 mg/150 mg | Bucată | 1096460 | ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 689043,89 |
| 631 | 33600000-6 | Silymarinum 70 mg-110 mg | Capsula | 118930 | ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 69309,76 |
| 632 | 33600000-6 | Simethiconum 40 mg | Capsula | 154285 | ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 136313,65 |
| 633 | 33600000-6 | Simethiconum 40 mg/ml 30 ml | Flacon | 6072 | ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picaturi orale sau Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 281133,60 |
| 634 | 33600000-6 | Sorbilact 200 ml | Flacon | 31646 | ATC B05XA31. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 3091474,30 |
| 635 | 33600000-6 | Sorbitolum+Mannitolum 27 g+5,4 g/ml 3000 ml | Flacon | 7412 | ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 1245596,89 |
| 636 | 33600000-6 | Spiritus aethylicus 70% 100 ml | Flacon | 155465 | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 892757,76 |
| 637 | 33600000-6 | Spiritus aethylicus 70% 1000 ml | Flacon | 61802 | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 1702015,64 |
| 638 | 33600000-6 | Spiritus aethylicus 96% 100 ml | Flacon | 17175 | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 147705,00 |
| 639 | 33600000-6 | Spiritus aethylicus 96% 1000 ml | Flacon | 26207 | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 1069245,60 |
| 640 | 33600000-6 | Spironolactonum 25 mg | Bucată | 232710 | ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 215472,22 |
| 641 | 33600000-6 | Spironolactonum 50 mg | Bucată | 610640 | ATC C03DA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 480596,30 |
| 642 | 33600000-6 | Sterofundin ISO 1000 ml | Flacon | 14170 | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 544042,72 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------|---|------------|
| 643 | 33600000-6 | Sterofundin ISO 500 ml | Flacon | 70565 | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1655663,98 |
| 644 | 33600000-6 | Strophanthinum 0.025% 1 ml | Fiolă | 51460 | ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 59326,71 |
| 645 | 33600000-6 | Sulfacetamidum natricum 20% 10 ml | Flacon | 2023 | ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 22181,45 |
| 646 | 33600000-6 | Sulfacetamidum natricum 30% 10 ml | Flacon | 3246 | ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 38620,19 |
| 647 | 33600000-6 | Sulfadiazinum argenticum 10 mg/g | Gram | 141700 | ATC D06BA01. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Pasta cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 184341,20 |
| 648 | 33600000-6 | Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 200 mg+40 mg/5 ml 80 ml | Flacon | 1193 | ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 34055,40 |
| 649 | 33600000-6 | Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 400 mg+80 mg | Comprimat | 74590 | ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 69037,19 |
| 650 | 33600000-6 | Sulfasalazinum 500 mg | Comprimat | 25050 | ATC A07EC01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 34814,86 |
| 651 | 33600000-6 | Sulpiridum 100 mg | Bucată | 28400 | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 36636,00 |
| 652 | 33600000-6 | Sulpiridum 100 mg/2 ml | Fiolă | 52856 | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 461961,44 |
| 653 | 33600000-6 | Sulpiridum 200 mg | Comprimat | 30200 | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 58588,00 |
| 654 | 33600000-6 | Tachocomb 4,8 cm x 4,8 cm | Bucată | 662 | ATC B02BC30. Forma farmaceutica matrice pentru hemostază locală. Mod de administrare extern. Unitatea de masura bucata. | 2941663,20 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------|--|-----------|
| 655 | 33600000-6 | Tamsulosinum/Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg | Bucată | 26610 | ATC G04CA02. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif./prelung. sau Comp. cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 23682,90 |
| 656 | 33600000-6 | Taurinum 4% 10 ml | Flacon | 1185 | ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 9399,35 |
| 657 | 33600000-6 | Tenoxicamum 20 mg+2 ml | Flacon | 16520 | ATC M01AC02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 236896,80 |
| 658 | 33600000-6 | Tetracainum 1% 10 ml | Flacon | 4438 | ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 168723,31 |
| 659 | 33600000-6 | Thiamazolum 5 mg | Comprimat | 5250 | ATC H03BB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 6252,85 |
| 660 | 33600000-6 | Thiaminum/Thiamini hydrochloridum 5% 1 ml | Fiolă | 802910 | ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 433868,77 |
| 661 | 33600000-6 | Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml | Fiolă | 113320 | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 338113,30 |
| 662 | 33600000-6 | Thiocolchicosidum 8 mg | Bucată | 19980 | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 34419,25 |
| 663 | 33600000-6 | Thiopentalum natricum 1000 mg | Flacon | 9725 | ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 704090,00 |
| 664 | 33600000-6 | Thiopentalum natricum 500 mg | Flacon | 3897 | ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 221739,30 |
| 665 | 33600000-6 | Timololum 5 mg/ml | Mililitru | 6335 | ATC S01ED01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | 16597,70 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------|---|-----------|
| 666 | 33600000-6 | Tinidazolium 500 mg | Comprimat | 1920 | ATC J01XD02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 6541,51 |
| 667 | 33600000-6 | Tizanidinum 4 mg | Comprimat | 9800 | ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 18293,33 |
| 668 | 33600000-6 | Tobramycinum 0.3% 5 ml | Flacon | 1550 | ATC S01AA12. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 15802,25 |
| 669 | 33600000-6 | Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg | Capsulă | 14320 | ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 16761,03 |
| 670 | 33600000-6 | Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg | Capsulă | 40540 | ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 60201,90 |
| 671 | 33600000-6 | Tofisopamum 50 mg | Comprimat | 61710 | ATC N05BA23. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 81788,61 |
| 672 | 33600000-6 | Tolperisonum 150 mg | Comprimat | 189890 | ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 222171,30 |
| 673 | 33600000-6 | Tolperisonum 50 mg | Comprimat | 7430 | ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 5159,72 |
| 674 | 33600000-6 | Torasemidum 10 mg | Comprimat | 100770 | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 44786,67 |
| 675 | 33600000-6 | Torasemidum 20 mg/4 ml | Fiolă | 32305 | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 479729,25 |
| 676 | 33600000-6 | Torasemidum 5 mg | Comprimat | 54510 | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 16655,83 |
| 677 | 33600000-6 | Tramadolum 100 mg/2 ml | Fiolă | 401555 | ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola. | 762954,50 |
| 678 | 33600000-6 | Tramadolum 50 mg | Capsulă | 30770 | ATC N02AX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 17231,20 |
| 679 | 33600000-6 | Tramadolum + Dexketoprofenum 75 mg+25 mg | Comprimat | 51545 | ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 236706,09 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|-----------|--------|--|------------|
| 680 | 33600000-6 | Triamcinolonum 40 mg/1 ml | Fiolă | 2230 | ATC H02AB08. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola. | 37910,00 |
| 681 | 33600000-6 | Trifluoperazinum 5 mg | Comprimat | 170800 | ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 90808,67 |
| 682 | 33600000-6 | Trihexyphenidylum 2 mg | Comprimat | 267020 | ATC N04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 74765,60 |
| 683 | 33600000-6 | Trimeperidinum 2% 1 ml | Fiolă | 102710 | ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 1065102,70 |
| 684 | 33600000-6 | Trimetazidinum 35 mg | Comprimat | 141420 | ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 78998,78 |
| 685 | 33600000-6 | Tropicamidum 0.5% 10 ml | Flacon | 1072 | ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 16109,68 |
| 686 | 33600000-6 | Tropicamidum 10 mg/ml | Mililitru | 18100 | ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | 33645,89 |
| 687 | 33600000-6 | Troxerutinum 2% 40 g | Tub | 2498 | ATC C05CA04. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 52149,22 |
| 688 | 33600000-6 | Troxerutinum 300 mg | Capsulă | 38300 | ATC C05CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 57418,08 |
| 689 | 33600000-6 | Umifenovirum 100 mg | Bucată | 84550 | ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 315355,84 |
| 690 | 33600000-6 | Umifenovirum 50 mg | Bucată | 5200 | ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 8246,81 |
| 691 | 33600000-6 | Urapidilum 5 mg/ml 10 ml | Fiolă | 15485 | ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 546937,37 |
| 692 | 33600000-6 | Urapidilum 5 mg/ml 5 ml | Fiolă | 35855 | ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 815256,38 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------|--|-----------|
| 693 | 33600000-6 | Valaciclovirum 500 mg | Comprimat | 6410 | ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 52241,50 |
| 694 | 33600000-6 | Valeriana officinalis L./Valerianae radiceis extractum siccum 20 mg-30 mg | Comprimat | 423790 | ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 66001,37 |
| 695 | 33600000-6 | Valsartanum 160 mg | Comprimat | 90158 | ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 154257,83 |
| 696 | 33600000-6 | Valsartanum 80 mg | Comprimat | 82088 | ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 95016,86 |
| 697 | 33600000-6 | Valsartanum+Amlodipinum 10 mg+160 mg | Comprimat | 13150 | ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 26037,00 |
| 698 | 33600000-6 | Valsartanum+Amlodipinum 5 mg+160 mg | Comprimat | 8670 | ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 15952,80 |
| 699 | 33600000-6 | Valsartanum+Hydrochloriazidum 160 mg +12.5 mg | Comprimat | 7130 | ATC C09DA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 12192,30 |
| 700 | 33600000-6 | Venlafaxinum 37,5 mg (capsule cu eliberare prelungita) | Capsulă | 7920 | ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 18310,23 |
| 701 | 33600000-6 | Venlafaxinum 37.5 mg (Comprimat) | Comprimat | 11900 | ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 24678,18 |
| 702 | 33600000-6 | Venlafaxinum 75 mg (capsule cu eliberare prelungita) | Capsulă | 13880 | ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 12502,28 |
| 703 | 33600000-6 | Venlafaxinum 75 mg (Comprimat) | Comprimat | 14300 | ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 34472,27 |
| 704 | 33600000-6 | Vincaminum 15 mg/2 ml | Fiolă | 55960 | ATC C04AX07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 880463,24 |
| 705 | 33600000-6 | Vincaminum 30 mg | Bucată | 24110 | ATC C04AX07. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 59792,80 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|--------|--|------------|
| 706 | 33600000-6 | Vinpocetinum 10 mg | Comprimat | 156500 | ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 233185,00 |
| 707 | 33600000-6 | Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml | Fiolă | 350690 | ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 625916,71 |
| 708 | 33600000-6 | Vinpocetinum 5 mg/ml 5 ml | Fiolă | 128250 | ATC N06BX18. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 1157812,50 |
| 709 | 33600000-6 | Warfarinum 3 mg | Comprimat | 69400 | ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 40946,00 |
| 710 | 33600000-6 | Warfarinum 5 mg | Comprimat | 12600 | ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 9828,00 |
| 711 | 33600000-6 | Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g | Tub | 5847 | ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 161377,20 |
| 712 | 33600000-6 | Xylometazolinum 0.05% | Mililitru | 9205 | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | 15340,81 |
| 713 | 33600000-6 | Xylometazolinum 0.05% 10 ml | Flacon | 2886 | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 21170,15 |
| 714 | 33600000-6 | Xylometazolinum 0.1% | Mililitru | 31075 | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | 40075,24 |
| 715 | 33600000-6 | Xylometazolinum 0.1% 10 ml | Flacon | 9436 | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 63992,68 |
| 716 | 33600000-6 | Zinci oxydum 100 mg/g 25 g | Tub | 5304 | ATC D02AB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 143340,60 |
| 717 | 33600000-6 | Zolpidemum 10 mg | Comprimat | 35314 | ATC N05CF02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 71281,96 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------------------|-----------|-------|---|----------|
| 718 | 33600000-6 | Zopiclonum 7.5 mg | Comprimat | 67500 | ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 43268,75 |
| Total per licitație: 334 184 751,81 lei MDL Total partea I: 173 593 067,38 lei MDL Total partea II: 160 591 684,43 lei MDL | | | | | | |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **Nu se aplică**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) **Pentru toate loturile;**

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: **Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Furnizorului, pe parcursul anului 2025, conform următoarelor cerințe:**

| | 2025 | Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot | | Condiții de livrare - cuantumul din cantitatea totală contractată pentru medicamente cu forma farmaceutică "Sol. perf.", „Emulsie perf.”, “Sol. inj.” "Pulb./sol. inj./perf.", “Pulb.+solv./sol. inj./perf.” și "Conc./sol. perf." cu volumul flaconului ≥ 50 ml). | |
|--|----------------------|--|---|---|--|
| Condiții de livrare conform graficului de livrare | Ianuarie | În baza tranșelor se vor livra 60%, în tranșe egale, datate expres la semnarea contractului, prima livrare se va realiza în decurs de 60 zile de la data intrării în vigoare a contractului de achiziții publice, iar ultima tranșă se va livra nu mai târziu de 15 decembrie 2025. | Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 60 de zile. | În baza tranșelor se vor livra 60%, în tranșe egale, datate expres la semnarea contractului, prima livrare se va realiza în decurs de 30 zile de la data intrării în vigoare a contractului de achiziții publice, iar ultima tranșă se va livra nu mai târziu de 15 decembrie 2025. | Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 5% lunar |
| | Februarie | | | | |
| | Martie | | | | |
| | Aprilie | | | | |
| | Mai | | | | |
| | Iunie | | | | |
| | Iulie | | | | |
| | August | | | | |
| | Septembrie | | | | |
| | Octombrie | | | | |
| | Noiembrie | | | | |
| | până la 15 Decembrie | | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare | În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă- livrare de către Beneficiar | În baza bonurilor de comandă se vor livra 40%, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată. | În baza bonurilor de comandă se vor livra 40%, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată. |
|--|--|---|---|

Note:

1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în tabel), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încât să nu fie afectată continuitatea activității sale;
2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;
3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2025;
6. Vânzătorul va lua în considerare divizarea medicamentelor per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per blister, comprimat, capsulă etc.), fiind totodată respectat quantumul minim indicat în tabelul de mai sus;
**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro.*
7. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.

8. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

Locul livrării bunurilor – conform listei de distribuție atașate în sistemul SIA RSAP

13. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31 decembrie 2025.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|-----------|--|---|-------------------------------|
| I. | Documente care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor eunumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice | | |
| 1. | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile) | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 3. | Garanția pentru ofertă | 1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin: a) aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau b) în cazul aplicării semnăturii olografe și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în | + |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| | | <p>original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul -limită de depunere a ofertelor afișat în SIA “RSAP”, la sediul CAPCS;</p> <p>2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății:</i> CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE <i>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</i> <i>Codul fiscal: 1016601000212</i> IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</p> <p><i>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i></p> | |
| 4. | Propunerea tehnică | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 5. | Propunerea financiară | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 6. | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| II. | Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE | | |
| 7. | Licența de activitate farmaceutică | Valabilă la momentul deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 8. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 9. | Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului | 1. Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice; | + |
| | | și | |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | 2. Act/document de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice; | |
| 10. | Raportul financiar/Situația financiară | Ultimul raport financiar/situație financiară – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 11. | Lista fondatorilor operatorului economic | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 12. | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) (copie) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit (confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului). <i>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</i> | + |
| 13. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 14. | Declarație prin care se garantează livrarea fiecărei tranșe de produse cu termen de valabilitate solicitat | Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.01.2025 - 30.06.2025, va constitui: - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.07.2025- 31.12.2025 va constitui: - nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. | + |

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| | | . Termenul de valabilitate al preparatelor de insulină umană și analogilor de insulină la momentul livrării (cu respectare condițiilor speciale de păstrare) va constitui nu mai puțin de 13 luni.Declarațiile se vor confirma prin semnătura electronică a participantului. | |
| 15. | Autorizație CPCD | Se prezintă în cazul depunerii ofertelor pentru loturile cu substanțe stupefiante, psihotrope și precursori - se va prezenta copia autorizației CPCD, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | + |
| 16. | Nota 1. Statutul medicamentelor conform Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova | Se acceptă doar medicamente autorizate în Republica Moldova la momentul deschiderii ofertelor. | + |
| 17. | Nota 2. Medicamnete antibacteriene pentru utilizare sistemică | Pentru următoarele loturi de medicamente antibacteriene pentru utilizare sistemică pentru anul 2025, vor avea prioritate ofertele de medicamente ce sunt însoțite de Certificatul GMP emis de către un stat membru al PIC/S sau Certificatul GMP extras din baza de date EUDRA GMDP (conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 630/2024 cu privire la organizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate): nr. 55, 56, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 100, 101, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 185, 186, 187, 189, 190, 195, 196, 197, 209, 308, 317, 318, 346, 409, 411, 419, 420, 450, 451, 475, 476, 478, 482, 487, 488, 528, 532, 533, 576, 577, 620, 648, 649. | + |
| 18. | Nota 3 | Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferat. Scrisoarea de garanție bancară și garanția de bună execuție se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. (Anexa nr. 9 și nr. Anexa 10 conform Documentației standard din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021) | + |
| III. | Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice | | |
| 19. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020. | + |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | | |
| 20. | Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice) | <p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: <i>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</i> <i>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</i> <i>Codul fiscal: 1016601000212</i> <i>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</i></p> <p><i>cu nota “Pentru garanția de bună execuție la Licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”</i></p> <p>Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă pînă la data de 31.12.2025.</p> | + |

17. Garanția pentru ofertă

- În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin:
 - aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau
 - în cazul aplicării semnăturii olografe și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul -limită de depunere a ofertelor afișat în SIA “RSAP”, la sediul CAPCS;
- În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;

Cuantumul garanției pentru ofertă – 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA.

Notă:

Autoritatea contractantă va reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrace sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului

1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:

Beneficiarul plății: **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1016601000212**

IBAN: **MD23TRPCCC518430B01859AA**

cu nota “Pentru garanția de bună execuție la licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”

Cuantumul garanției de bună execuție – 5% din valoarea cu TVA a contractului adjudecat.

Notă:

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -
22. Ofertele se prezintă în valuta: **MDL (Lei Moldovenești)**
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.**

Pentru următoarele loturi de medicamente antibacteriene pentru utilizare sistemică pentru anul 2025, vor avea prioritate ofertele de medicamente ce sunt însoțite de Certificatul GMP emis de către un stat membru al PIC/S sau Certificatul GMP extras din baza de date EUDRA GMDP:

nr. 55, 56, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 100, 101, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 185, 186, 187, 189, 190, 195, 196, 197, 209, 308, 317, 318, 346, 409, 411, 419, 420, 450, 451, 475, 476, 478, 482, 487, 488, 528, 532, 533, 576, 577, 620, 648, 649.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| - | | - |
| - | | - |

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

Conform SIA “RSAP”

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

SIA “RSAP”

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 26.07.2024

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 26.07.2024

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | + |
| Sistemul de comenzi electronice | + |
| Facturarea electronică | + |
| Plățile electronice | + |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Da

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG