

## CAIET DE SARCINI

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria comunei Ratus rl Telenești**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria comunei Ratus rl Telenești**  
**3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reconstrucție a acoperișului Gimnaziului din sat.Ratuș, comuna Ratuș, r-nul Telenești (etapa I-Bloc A)**  
 Adresa juridică: MD5829, s. Ratuș str. Dimitrie Cantemir 16, r-nul Telenești , Republica Moldova  
 tel. 025871460,  
 e-mail: primaria.ratus@gmail.com (denumirea, adresa)

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de demontare</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	560,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	201,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	201,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,20
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,40
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor (zidul pe acoperis)	m3	6,40
	7122050013400	Zidar	h-om	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,40
	4100126202818	Apa	m3	0,768
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,512
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu vechi)	m3	6,60
	7123010010200	Betonist	h-om	13,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,712
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,914

1	2	3	4	5
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,914
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,99
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	560,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,80
6	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (погрузка мусора на а/с вручную)	t	34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,70
7	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	34,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,094
<b>Total Lucrari de demontare</b>				
		<b>2. Centura monolita Cm 1 (L= 38.6 m)</b>		
8	CA04F	Beton turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	3,00
	7123010010200	Betonist	h-om	14,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,35
	2663102100000250	Beton M250	m3	3,1672
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4635
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,84
9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	31,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,155
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,93
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,775
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,03
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,031
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,031

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	3,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,62
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,562
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3184
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	81,59
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,796
	2010237318750	Distantieri	buc	22,288
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0796
11	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,1442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7685
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	157,5425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,537
	2010237318750	Distantieri	buc	43,036
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1537
<b>Total Centura monolita Cm 1 (L= 38.6 m)</b>				
<b>3. Centura monolita Cm 2 (L= 39.2 m)</b>				
12	CA04F	Beton turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	3,20
	7123010010200	Betonist	h-om	15,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44
	2663102100000 250	Beton M250	m3	3,3784
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4944
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,896
13	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	32,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	32,20

1	2	3	4	5
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,161
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,66
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,66
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,966
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,805
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,186
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0322
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0322
	2320187315789	Decofrol	kg	3,864
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,644
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	80,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,6475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,322
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	82,5125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,805
	2010237318750	Distantieri	buc	22,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0805
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	155,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,2828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,779
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	159,695
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,558
	2010237318750	Distantieri	buc	43,624
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1558
<b>Total Centura monolita Cm 2 (L= 39.2 m)</b>				
<b>4. Acoperis. Carcasa din lemn</b>				
16	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (обрешетка 30x120 (3,35M3))	m2	420,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	21,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	134,40

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,3499
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	50,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,60
17	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (антисептирование обрешетки)	m3	3,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8375
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	6,566
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0034
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0067
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (огнезащита обрешетки)	m3	3,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8475
	1212121212121	apa	m3	0,7705
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,695
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	22,445
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0402
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,35
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0168
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,201
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0402
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,03
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	162,6075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0675
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	60,225
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0803
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	7,4679
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,9636
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	27,302
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	24,1703
	2320322600036 1	Gudron	kg	20,7174
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	24,09
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	11,6435
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,2045
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,6499
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,8469
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (огнезащита деревянного каркаса)	m3	8,03

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,8255
	1212121212121	apa	m3	1,8469
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,651
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	53,801
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0964
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0401
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4818
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0964
<b>Total Acoperis. Carcasa din lemn</b>				
<b>5. Invelitorul acoperisului (Bloc A)</b>				
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	420,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	497,49
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	5 191,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,20
22	CE32A	Rigle din lemn de rasnoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (крепление пленки)	m2	50,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,50
	2010212906961	Rigle de rasnoase 50*30	m3	0,309
	2710703434920	Otel lat	kg	38,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,50
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,255
	1212121212121	apa	m3	0,069
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,51
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,01
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0036
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0015
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,018
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0036
24	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	0,30

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,075
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,588
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0003
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0006
25	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tigla metalica Monterrey gros.0,55mm, verde)	m2	420,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	462,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	507,15
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	264,60
	2874125886734	Nituri POP	buc	2 205,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 205,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	143,325
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	44,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,24
26	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Подшивка карниза профнастилом).	m2	100,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	120,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	63,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	525,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	525,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	34,125
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,20
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	62,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass diam.125 mm	m	67,053
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	89,404
	2666122800555	Element de inchidere	buc	12,772
	2875274000050 1	Elemente de legatura желоб	buc	6,386
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,772
	2874115837745	Suruburi	buc	638,60

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,24
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,85
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass д 100 мм	m	33,201
	2875274000502	Cot burlan	buc	15,81
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,905
	2413217300010	Cleme	buc	15,81
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,905
	2875274000503	Cot de capat	buc	7,905
	2875274000050	Elemente de legatura водосточная труба	buc	7,905
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,465
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегоупор)	m	17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,36
	2743123549026 1	Retinator de zapada	m	17,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	68,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17
30	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка )	buc	10,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	4,20
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	10,50
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,925
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50
<b>Total Invelitorul acoperisului (Bloc A)</b>				
<b>6. Termoizolarea</b>				
31	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (termoizolarea planseului cu vata minerala gr.100mm, dens.80kg)	m2	160,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,00
	2521302602904	Placi din material termoizolant Минвата толщина 100мм	m2	163,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,64
32	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri	m2	78,00



1	2	3	4	5
		si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (termoizolarea centurii cu vata minerala gr.100mm, dens.80kg)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,90
	2521302602904	Placi din material termoizolant Минвата толщина 100мм	m2	79,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,312
<b>Total Termoizolarea</b>				
		<b>7. Diverse lucrari</b>		
		<b>7.1. Pereu</b>		
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3881
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4149
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,178
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,924
35	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	44,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,76
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,96
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0264
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	49,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,044
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,572

1	2	3	4	5
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,033
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,98
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,98
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,198
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,165
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,858
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0066
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0066
	2320187315789	Decofrol	kg	0,792
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,132
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Grosimea mijlocie 11,5 cm	m2	44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	35,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 056,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,86
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,64
	4100126202818	Apa	m3	1,452
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,264
38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. K-1,5	m2	44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	158,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,429
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,396
	4100126202818	Apa	m3	0,2178
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,198
<b>Total Pereu</b>				
		<b>7.2. Lot din beton</b>		
39	DE11A	Canale de scurgere de tip OL	m	24,00

1	2	3	4	5
		50x16x4cm, prefabricate, asezate pe fundatie de beton de 10x20xcm		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,88
	7129020012800	Pavator	h-om	4,32
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,152
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	24,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,072
	2666122800325 1	Canale de scurgere de tip OL 50x16x4cm, prefabricate din beton , asezate pe fundatie de beton	m	24,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072
<b>Total Lot din beton</b>				
<b>7.3. Copertine C1, C2, C3, C4.</b>				
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (огнезащита деревянного каркаса)	m3	0,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,425
	1212121212121	apa	m3	0,115
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,85
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,35
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,006
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0025
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,006
41	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Metal cutat gros. 0,6mm, verde)	m2	47,00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	51,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,70
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	56,7525
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	29,61
	2874125886734	Nituri POP	buc	246,75
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	246,75
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	16,0388
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,034
42	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si	m2	8,50

1	2	3	4	5
		suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Подшивка карниза профнастилом, толщ.0,5 мм серый).		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,85
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	10,2637
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	5,355
	2874125886734	Nituri POP	buc	44,625
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	44,625
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	2,9006
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,8925
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,187
<b>Total Copertine C1, C2, C3, C4.</b>				
<b>Total Diverse lucrari</b>				
Прямые затраты				
Fond social				
Cheltueli de transport				
Cheltuelim de depozit				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

