


ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea **bateriilor și acumulate**


1. Denumirea autorității contractante: **IP Compania "Teleradio-Moldova"**
2. IDNO: **1004600050558**
3. Adresa: **str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028**
4. Numărul de telefon/fax: **022406935, 022723352, 068482641**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **trm@trm.md, www.trm.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.***
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ***Instituție Publică***
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:


Cod CPV	Denumirea bunului	Un. m.	Cant.	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică	Valoarea estimativă, fără TVA
Lotul nr. 1 Baterii					
31411000-0	1.1 Baterii AA	buc	110	Baterii AA: Tip: Alcaline; Format: AA; Tensiunea de alimentare: 1,5 V; Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării <i>Echivalent GP Super Alkaline 15 A</i> 	916,67
	1.2. Baterii AAA	buc	270	Baterii AAA: Tip: Alcaline; Format: AAA; Tensiunea de alimentare: 1,5 V; Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării <i>Echivalent GP Super Alkaline 24 A</i> 	2 250,00

1.3. Acumulator AA	buc	130	Acumulator AA: Cerințe minime: Tip: Ni-MH; Format: AA; Rechargeable; Capacitatea acumulatorului: 2450 - 2700 mAh; Tensiunea de alimentare: 1,2 V; Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Echivalent Enelop Pro 	14 083,33
1.4. Acumulator AAA	buc	30	Acumulator AAA: Cerințe minime: Tip: Ni-MH; Format: AAA; Rechargeable; Capacitatea acumulatorului: minim 900 mAh; Tensiunea de alimentare: 1,2 V; Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Echivalent Enelop Pro 	1 958,33
1.5. Baterii	buc	20	Tip: Alcaline; Format: L1028F , 23A; Tensiunea de alimentare: 12 V; Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării; Echivalent L1028F 	666,67
1.6. Baterii	buc	25	Tip: Litium; Format: CR2032; Tensiunea de alimentare: 3 V; Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Echivalent CR2032 	520,83
Valoarea estimativă totală Lotul nr. 1				20 395,83
Lotul nr. 2 Acumulatori				

	2.1. Acumulatori UPS	buc	40	Voltage 12 V Capacity (20 hours discharge to 10.5 V) at 25°C 7.2 Ah Terminal Type F2 Size 151mm x 65mm x 94mm Service life 3-5 years Elements 6 Recharging voltage at 25°C 13.5 - 13.8 VDC Maximum charging current 2.16A Voltage (cyclic charge) at 25°C 14.4 - 15.0 VDC Internal resistance 21mΩ Temperature: Nominal working 25°C ± 3°C Discharge - 20°C~50°C Charge 0°C~40°C Storage - 20°C~40°C Shelf life, taking into account self-discharge, at 25°C no more than 6 months Weight 2.55 kg Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării; Nu necesită mentenanță, durata de exploatare min. 3 ani (Similar CSB GP 1272 F2) 	12 833,33
--	----------------------------	-----	----	--	-----------

	2.2. Acumulator UPS	buc	28	Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity(1.67 VPC @25°C) 34W @15min-rate Watts Per Cell (5-Min 1.67 VPC @ 25°) 75.34 Watts Per Cell (15-Min 1.67 VPC @ 25°) 35.50 Max Charge Current (A) 3.40 Max Discharge Current (A) 130 Short Circuit Current (A) 367 Internal Resistance (mΩ) Approx. 17.0 Terminal Type F2 Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant Weight (kg) 2.70 Size 150.9±2.0mm x 64.8±1.0mm x 98.6±1.0mm Design Life Up to 8 Years in Standby Service at 25°C Operating Temperature Nominal: 25°C Discharge: -15°C - 50°C Charge/Storage: -15°C - 40°C Float Charging Voltage 13.5 - 13.8 Vdc/battery 25°C Eq. Charging Voltage 14.4 - 15.0 Vdc/battery 25°C Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării; Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani (Similar CSB HRL 1234W F2) 	14 583,33
--	------------------------	-----	----	--	-----------

	2.3. Acumulator UPS	buc	28	Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity (1.67 VPC @25°C) 25W @15min-rate Watts Per Cell (5-Min 1.67 VPC @ 25°) 54.16 Watts Per Cell (15-Min 1.67 VPC @ 25°) 25.67 Max Charge Current (A) 2.50 Max Discharge Current (A) 130 Short Circuit Current (A) 328 Internal Resistance (mΩ) Approx. 19.60 Terminal Type F2 Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant Size 90mm x 70mm x 106mm Weight (kg) Approx. 1.95 Design Life Up to 8 Years in Standby Service at 25°C Operating Temperature Nominal: 25°C Discharge: -15°C - 50°C Charge/Storage: -15°C - 40°C Float Charging Voltage - 13.5 - 13.8 Vdc/battery 25°C Eq. Charging Voltage - 14.4 - 15.0 Vdc/battery 25°C Self-Discharge - Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării; Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani (Similar CSB HRL 1225W F2) 	13 650,00
--	------------------------	-----	----	--	-----------

	2.4. Acumulator UPS	buc	8	Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity (1.75 VPC @25°C) 40 Ah @ 20hr-rate Ah Capacity (8-Hr 1.75 VPC @ 25°C) 43.6 Ah Capacity (20-Hr 1.75 VPC @ 25°C) 48.0 Ah Capacity (8-Hr 1.80 VPC @ 25°C) 43.0 Max Charge Current (A) 12.0 Max Discharge Current (A) 400 Short Circuit Current (A) 1012 Internal Resistance (mΩ) Approx. 8.5 Terminal Type I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt Terminal Torque 51.7±10.3 Kgf·cm / 44.9±9.0 Lbf·in / 5.10±1.0 N·m Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request. Weight (kg., Approx.) 12.92 Design Life Up to 5 Years in Standby Service at 25°C Eurobat (20°C): 3-5 Years Standard Commercial Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C; Fully recharging is required before usage, and charged sooner if stored at higher temperature than 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării; Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani (<i>Similar CSB GP 12400</i>) 	15 333,33
				Valoarea estimativă totală Lotul nr. 2	56 399,99
				Valoarea estimativă totală, fără TVA	76 795,82

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **pentru un singur lot;**

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **la solicitare în termen de 3-5 zile**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025.**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Oferta, care va include: - Specificația tehnică, completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 22</i> , - Specificația de preț completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 23</i>	Oferta. Specificații tehnice și preț, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligatoriu

2.	Declarație de eligibilitate (<i>conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica, aprobat prin HG nr. 870/2022</i>)	Declarația de eligibilitate, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativ
3.	Mentținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile (<i>calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor</i>)	Declarație privind valabilitatea ofertei completată conform <u>Anexei nr. 8</u> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
4.	Numărul de înregistrare	Numărul de înregistrare din „ <i>Lista producătorilor</i> ” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 - semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
5.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat/ Lista fondatorilor sau Extras din Registrul al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativ
6.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativ
7.	Date despre participant	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de telefon, adresa e-mail), persoana de contact, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativ

* Documentele menționate la pct. 12, subpt. 1 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) ***Nu se aplică***

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) ***Nu se aplică***

15. Ofertele se prezintă în: ***lei MDL***

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului ***prețul cel mai scăzut.***

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: ***Nu se aplică***

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: ***conform SIA „RSAP”***

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.***

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: ***60 zile - calculate din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor***

21. Locul deschiderii ofertelor: ***SIA „RSAP” Ofertele întârziate vor fi respinse.***

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ***limba română***

23. Alte informații relevante:

- *Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 1 zi, în conformitate cu prevederile legale;*
- *Achitarea se va efectua în decursul a 30 de zile din momentul acceptării facturii fiscale electronice, procesului verbal de predare primire;*

Președintele grupului de lucru



Dorian BODIU