

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE  
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE**

privind achiziționarea « Consumabile aneografice REPETAT » prin procedura de achiziție COP ocds-  
b3wdp1-MD-1674466049029/21072128

**\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://www.urgenta.md/Contracte/Plan%20trimestrial%20de%20achizitii%20-%202023.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1**
4. Numărul de telefon/fax: **(022) 250-809, Colbasiuc Cristina- Serviciu achiziții publice.**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  
**achizitii@urgenta.md** <http://www.urgenta.md>,
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu e cazul.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr/od | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/ serviciilor                                      | U/M | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|-------|------------|---|-----|--------|--|--|
| 1.    | 33141200-2 | 1.Set introducător pentru puncție arterială radială cu pereti subțiri | buc | 5      | 1.Conține: teacă, dilatator, mini-ghid din polimer acoperit cu PTFE sau nitinol, ac de puncție arterială (single sau double-wall) 20 G, 21 G sau 22 G și scalpel. Teaca din PTFE, cu profil ultra subțire și reducerea diametrului extern cu 1 Fr față de diametrul intern, concepută pentru a minimiza iritația mecanică a arterei, astfel D disponibile sunt: D extern – 4 Fr cu D intern de 5 Fr; D extern – 5 Fr cu D intern de 6 Fr; D extern – 6 Fr cu D intern de 7 Fr. L: 10 sau 16 cm. Valva hemostatică din silicon design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei. Dilatator ascuțit, conic din polipropilenă, netraumatic. Forma vârfului conic | 3800,00  |

|    |            |  |     |   |          |
|----|------------|--|-----|---|----------|
|    |            |  |     | <p>TIF (integrarea totală a formei).<br/>         Mini ghid: 0,018", 0,021", 0,025".<br/>         Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Cu sau fără marcator radiopac - Pt/Ir pentru o mai bună vizualizare. Cu inel de sutura pentru o mai bună securizare a tecii. Cu braț lateral prevăzut cu robinet cu 3 căi cu indicarea poziționării corecte printr-un click, folosit pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor, colectare de sânge, etc. Cu sau fără obturator. Produs "latex-free". Rezistente la kinking. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic.</p>  |          |
| 2. | 33141200-2 | 2.Cateter de suport periferic            | buc | <p>5</p> <p>2.Cateter de suport periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastiesubintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035" spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm. Compatibilitate cu ghid: 0,035" (0,89 mm). Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeriradiopaci: 1 marker incastrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material markeri: Platinium (90%), Iridium (10%). Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei: 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. O.D.: proximal - 1,39 mm; distal - 0,95 mm. I.D.: proximal - 1,05 mm; distal - 0,92 mm. Drept sau angulat.</p> | 9 900,00 |
| 3. | 33111730-7 | 3.Ghid cu varf moale acoperit cu polimer | buc | <p>2</p> <p>3.Ghid cu construcție hibridă din nitinol și oțel inoxidabil, ce redă control, torqabilitate și pushabilitate dar și un vârf atraumatic, moale. Acoperire hidrofilă. Durabilitate, rezistență la kink. Destinat anatomiilor vasculare tortuoase, în special vasele intracraniene. Acoperire hidrofilică distală minim</p>   | 4260,00  |

|    |            |  |     |    |   |          |
|----|------------|--|-----|----|---|----------|
|    |            |  |     |    | <p>40 cm.<br/>Vârf radioopac minim 3 cm.<br/>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):<br/>Dimensiuni obligatorii<br/>Diametru 0.014”<br/>Lungime -minim 200 cm.<br/>(suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).</p>  |          |
| 4. | 33111730-7 | 4.Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale  | buc | 2  | <p>4.0Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire cu control 1:1, vârf conic. Hidrofilic 40 cm porțiunea distală fără a cuprinde și vârful. Radioopacitate: 15 cm varf drept sau in J. Cu unghi de 45" de la vârful de 1 mm. Utilizate in ocluzii cronice totale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vârfului de la 1,7 pînă la 4,5 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)<br/>Dimensiuni obligatorii<br/>Lungime obligatorie 190, 300 cm<br/>Diametru de la obligatorii 0,010-0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni),</p> | 6 232,00 |
| 5. | 33111730-7 | 5.Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | buc | 10 | <p>5.Firul de ghidaj hidrofil este un fir de ghidaj cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac. Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala. In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura introducerea firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Firul de ghidaj hidrofil este indicat pentru utilizare intravasculara generala pentru a ajuta la amplasarea selectiva a cateterelor in</p>  | 67000,00 |

vascularizatia periferica si cerebrala in timpul procedurilor de diagnostice si/sau terapeutice.

Dispozitivul de torsionare a firului de ghidaj este destinat facilitarii manipularii firului de ghidaj in timpul procedurilor interventionale. Dispozitivul de introducere a firului de ghidaj este destinat facilitarii introducerii intr-un racord de cateter sau printr-o valva de hemostaza.

Firul de ghidaj este compatibil cu alte produse auxiliare utilizate in procedurile intravasculare. Orice tip de cateter introdus peste firul de ghidaj utilizat cu firul de ghidaj trebuie sa aiba un spatiu liber de cel putin 0.06 procente mm (0.0025") intre lumenul cateterului si firul de ghidaj.

Firul hidrofil de ghidaj ofera suport pentru urmarirea si traversarea trombului, cat si pentru mentinerea stabilitatii cateterului.

Caracteristici:

- urmarire: firul de ghidaj ofera suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027
  - traversare: cresterea rezistentei la flambare a varfului permite traversarea in punctele dificile
  - stabilitate: designul miezului firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pentru o navigare de precizie
  - marker radioopac pe coil din platina
  - manta radioopaca saturata cu tungsten si acoperire hidrofila: 38cm
  - varf remodelabil: 2cm
  - capac din PTFE
  - miez din otel inoxidabil
  - nu se rasuceste: evita rasucirea firelor pentru a sustine performanta maxima
  - hidratare eficienta: se hidrateaza timp de cel putin 30 de secunde pentru a avea o buna lubrifiere
  - forma varfului: formatare odata cu banda pentru a mentine integritatea varfului
- Firul de ghidaj ofera asistenta necesara pentru urmarirea fara probleme a sistemelor 021 si 027

|    |            |  |     |    |   |          |
|----|------------|--|-----|----|---|----------|
|    |            |  |     |    | <p>aferente livrării dispozitivelor de embolizare de tip flow diverter sau cu micro-cateterelor destinate stenturilor.</p> <p>Firul de ghidaj ofera suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic.</p> <p>Miezul firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea anevrismelor cu gât larg.</p> <p>Firul de ghidaj are o camasa radioopaca de 38 cm, saturata cu tungsten, radioopacitatea permitand vizualizarea anatomiei cerebrale.</p> <p>Firul de ghidaj are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului.</p> <p>Tehnologii:</p> <p>-Tehnologia Twister (tratate patentata a miezului firului de ghidaj) ce asigura: suport pe sina pentru urmarire si stabilitate, rezistenta la deformare si mentinerea controlului cuplului. Astfel, miezul firului de ghidaj este rasucit si calit pentru marirea cuplului.</p> <p>Tehnologia Microridge (tratate patentata a miezului firului de ghidaj) ce asigura: o navigare distala imbunatatita, urmarirea cateterului in zona distala si un prolaps redus al varfului. Astfel, varful distal este proiectat pentru a minimiza riscul de prolaps, pentru a spori forta de impingere proximala si pentru a oferi suport varfului distal.</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>- diametru: .014</p> <p>- lungime totala: 205 cm</p> <p>-lungime coil: 5 cm</p> |          |
| 6. | 33111730-7 | 6.Microghid hidrofil 0.014" pentru uz intracranian | buc | 10 | 6.Ghid 0,014" diametru cu core-ul dintr-o piesa pana la varf, acoperit cu polimer hidrofilic. Cu un marker auriu la 4.5mm de la vârful. 3 cm la virful ghidului sa fie radiopac. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si de lungime 190 cm si 300 cm,  | 67000,00 |

|                                   |            |   |     |    |  |                   |
|-----------------------------------|------------|---|-----|----|--|-------------------|
|                                   |            |   |     |    | sa aibe minimum 3 tipuri de suport diferit Incarcatura la varf sa fie de 1,1g de la 10mm pentru extra suport si de 1 g la 10 pentru mediu suport. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 10 zile). |                   |
| 7.                                | 33111730-7 | 7. Ghid cu varf moale acoperit cu polimer | buc | 10 | "Ghid cu construcție hibridă din nitinol și oțel inoxidabil, ce redă control, torqabilitate și pushabilitate dar și un vârf atraumatic, moale. Acoperire hidrofilă. Durabilitate, rezistență la kink. Destinat anatomiilor vasculare tortuoase, în special vasele intracraniene. Acoperire hidrofilică distală minim 40 cm. Vârf radioopac minim 3 cm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametru 0.014” Lungime -minim 200 cm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni). "  | 32500,00          |
| 8.                                | 33111730-7 | 8.Sistema de perfuzie cu presiune inalta  | buc | 50 | 8.Sistema de perfuzie a solutiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune pina la 4,5 Bar  | 13 000,00         |
| <b>Valoarea estimativă totală</b> |            |   |     |    |  | <b>203 692,00</b> |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **Nu este cazul.**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
  - 2) **Pentru mai multe loturi;**
  - 3) *Pentru toate loturile;*
  - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant\_\_\_\_\_
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite.**
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: **La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12. 2023**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)   | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:   | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|---|-------------------------------|
| 1       | Declarație privind valabilitatea ofertei  | Conform <b>Anexei nr. 8</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021<br><b>Confirmat prin semnătura electronică</b>  | Obligativiu                   |
| 2       | Oferta tehnică  | Specificații tehnice conform <b>Anexei nr. 22</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021<br><b>Confirmat prin semnătura electronică</b>  | Obligativiu                   |
| 3       | Oferta financiară   | Specificații de preț conform <b>Anexei nr. 23</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021.  | Obligativiu                   |
| 4       | DUAE  | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor <b>nr. 72/2020 din 26.11.2020</b> - confirmat prin semnătura electronică a participantului  | Obligativiu                   |
| 5       | <b>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit</b> | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional. | Obligativiu                   |
| 6       | <b>Certificat ISO 9001</b>  | -Copie confirmata prin semnatura electronică  | Obligativiu                   |
| 8       | <b>Certificat CE</b>  | -Copie confirmata prin semnatura electronică  | Obligativiu                   |

|    |   |   |               |
|----|---|---|---------------|
| 9  | Declaratie de la ofertant cu privire la Înregistrarea în Registrul de Statal Dispozitivelor Medicale  | -Copie confirmata prin semnatura electronică  | Obligatori    |
| 9  | <u>Garanția de bună execuție 5% (cu TVA) din suma contractului în cazul adjudecării contractului:</u>   | 1) <b>Garanție bancară</b> conform <b>Anexei nr. 10</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021<br>originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont sau<br>2) transfer la contul beneficiarului (se va face pe codul IBAN <b>MD55VI02251030000002MDL</b> , codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)<br>3) <b>Rețineri succesive directe</b> din plata convenită pentru facturile fiscale înaintate ( confirmată prin scrisoarea operatorul economic).<br><b>Confirmat prin semnătura electronică</b> | Obligatori    |
| 10 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale p/ucorupție, fraudă și/sau spălare de bani | Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, <b>ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător</b> va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.  | Obligatori    |
| 11 | Metoda și condițiile de plată:  | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;   | Obligatori    |
| 12 | Mostre:   | Operatorul economic se obligă să prezente mostre, la solicitarea autorității contractante, <b>în termen de 3 zile.</b>  | La solicitare |

17. Garanția pentru ofertă, după caz **emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b: VICBMD2X416) cuantumul 1 % fără TVA .**

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz **emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b: VICBMD2X416), sau rețineri succesive directe din plata convenită pentru facturile fiscale înaintate ( confirmată prin scrisoarea operatorului economic); cuantumul 5% cu TVA.**

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz **Nu se aplică .**

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică **Nu se aplică.**

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu se aplică .**

22. Ofertele se prezintă în valuta: **lei MDL).**

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Pondere% |
|---------|----------------------------------|----------|
|         |                                  |          |

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: **Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pedata de: Indicată în SIA RSAP M-Tender**



26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP**.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**.

28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP M-Tender**.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP**.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **în limba de stat**.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu se aplică**.

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
**Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**  
**Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;**  
**Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md**

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **Nu se aplică**.

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **Nu se aplică**.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Nu este cazul**.

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Indicată în SIA RSAP M-Tender**.

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă                   |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | Nu                           |
| Facturarea electronică   | Se acceptă                   |
| Plățile electronice  | Se acceptă                   |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **Nu**.

39. Alte informații relevante:-----

Conducătorul grupului de lucru:



Mihail Ciocanu