

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia OMF din satul Viscauti**

COORDONAT:
Secția Construcții
Gospodărie Comunală și Drumuri
Consiliul Național Orhei
10 septembrie 2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia interioara		
		1.1. Timplarie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,650
2	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.70x1.33x4buc , 0.9x1.78x1buc	m2	10,650
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350mm	m	7,150
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	28,010
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	28,010
		1.2. Tavan		
6	CF54A	Placarea tavanului cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, Rezistent la umezeala	m2	112,050
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	30,000
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	112,050
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	112,050

1	2	3	4	5
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	112,050
13	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	112,050
14	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	114,900
		1.3. Pardoseli		
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	108,800
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	112,050
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact	m2	112,050
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	112,050
19	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	87,900
		1.4. Pereti		
20	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit	buc	1,000
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la WC	m2	10,950
22	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,950
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti 50%	m2	147,280
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	147,280

1	2	3	4	5
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	341,240
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	91,440
28	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv - dimesiuni si culoarea de coordonat cu Beneficiarul	m2	91,440
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	341,240
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	341,240
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	341,240
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	341,240
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	341,240
		1.5. Electricitatea		
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	15,000
35	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare, prize	buc	18,000
36	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	15,000
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000
38	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor bipolare de 10, 25		

1	2	3	4	5
		etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
		1.6. Incalzire		
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500mm	buc	1,000
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 mm	buc	3,000
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 mm	buc	1,000
42	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	115,000
43	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	5,000
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	5,000
45	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	5,000
46	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	76,000
		2. Lucrari exterioare		
		2.1. Fronton		
47	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - fronton din lemn	m2	7,500
48	CE06A1	Montarea frontonului din tabla cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice,	m2	7,500
		2.2. Conertina		

1	2	3	4	5
49	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: carcasa pentru copertina	kg	130,000
50	CE07A	Invelitori din placi din tabla Profnastil pentru invelitorile acoperisurilor	m2	11,250
		2.3. Trepte si balustrada		
51	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	8,000
52	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la scari	m2	6,000
53	CA04B3	Beton turnat la scari preparat cu betoniera pe santier beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200),	m3	4,000
54	CI05B	Placaj din placi pentru trotuare, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la scari	m2	18,450
55	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (balustrada la scari exterioare)	kg	22,400
56	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent:pandus din metal	kg	30,000
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti intrare	m2	16,000
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,000
59	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,000
60	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,000
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	16,000
		2.4. Subsol		
62	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m. zidarie golurilor	m3	7,960

1	2	3	4	5
63	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	13,260
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,600
65	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600
66	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,200
67	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la scari	m2	6,000
68	CA04B3	Beton turnat la scari preparat cu betoniera pe santier beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200),	m3	4,000
		3. Diverse		
69	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	341,000
70	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	3,000
71	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	3,000
72	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	3,000

