

# **DOCUMENTAȚIA STANDARD**

## **pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri**

Obiectul achiziției: Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul

Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2019

Cod CPV: **33100000-1**

Autoritatea Contractantă: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie

**CAPITOLUL I**  
**INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)**  
*[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]*

**Secțiunea 1. Dispoziții generale**

**1. Scopul procedurii de achiziție**

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri/servicii, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

**2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție**

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițailor contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

**3. Sursa de finanțare**

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

3.3. În cazul lipsei mijloacelor financiare, **FDA** va conține argumentarea justificativă a autorității contractante privind alocarea ulterioară pentru procedura de achiziție curentă.

**4. Participanții la procedura de achiziție**

4.1. Participant la procedura de achiziție poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

**5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție**

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menționate, precum și cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

## 6. Limba de comunicare în cadrul procedurii de achiziție

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUAE**), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

## 7. Secțiunile Documentelor de atribuire

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

## 8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire

8.1. Participantul poate solicita clarificări asupra documentelor de atribuire prin intermediul SIA „RSAP”, iar autoritatea contractantă va răspunde la rîndul său prin același mijloc, la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

## 9. Practicile de corupere și alte practici interzise

9.1. Autoritățile contractante și participanții la procedurile de achiziții publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului nu se permit următoarele acțiuni:

a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### 10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

### 11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;
- h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;
- i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

## 12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

12.1. Autoritatea contractantă poate solicita oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a livra bunuri sau de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

### 13. Capacitatea economică și financiară

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

- a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
- b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;
- c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor/serviciilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

### 14. Capacitate tehnică și/sau profesională

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri/servicii, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea bunurilor/serviciilor ce urmează să fie livrate/prestate și numai în măsura în care aceste informații sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a) lista principalelor bunuri/servicii similare livrate/prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sînt autorități contractante sau clienți privați. Livrarea de bunuri sau prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea furnizărilor de bunuri sau prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b) declarația referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calității;

d) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliți de autoritatea contactantă;

e) declarația referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

f) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului;

g) informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

h) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

## 15. Standarde de asigurare a calității.

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

## 16. Standarde de protecție a mediului.

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);
- b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

## 17. Calificarea candidaților în cazul asocierii

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

## Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

### 18. Documentele ce constituie oferta

18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) Oferta de prețuri, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) Specificația tehnică pentru bunurile/serviciile achiziționate;
- c) Documentul unic de achiziții europene;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul/invitația de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP” și/sau în BAP sau transmise operatorului economic, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

### 19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor/serviciilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul desemnat câștigător la procedura de achiziție în cauză, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile/serviciile se conformează condițiilor de livrare/prestare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor/serviciilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare/prestare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (F4.1) și Specificații de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

## 20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

## 21. Garanția pentru ofertă

21.1. În cazul în care în FDA punctul 3.2 autoritatea contractantă indică necesitatea prezentării garanției pentru ofertă, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (F3.2).

21.2. Garanția pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldovenești, și va fi:

a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

b) transfer pe contul autorității contractante; sau

c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necâștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;

c) suspendarea procedurii de achiziție fără încheierea unui contract de achiziții publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

a) ofertantul își retrage sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

b) ofertantul câștigător refuză:

- să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;

- să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

## 22. Prețuri

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) și în Specificațiile de preț (F4.2) se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2).

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de Comerț, după cum este menționat în FDA punctul 3.4.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț (F4.2).

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7.

### 23. Termenul de valabilitate a ofertelor

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitarea de prelungire a valabilității ofertei vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

### 24. Valuta ofertei

24.1. Prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel.

### 25. Formatul ofertei

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

## Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

### 26. Depunerea ofertelor

26.1. Oferta, scrisă și semnată, se prezintă în format electronic în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a ofertei de prețuri, a specificației tehnice, a DUAE și a garanției pentru ofertă după caz.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

### 27. Termenul limită de depunere a ofertelor

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

## 28. Oferte întârziate

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în **FDA** punctul **4.2**, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

## 29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

## 30. Deschiderea ofertelor

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**.

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

### Secțiunea a-5-a. Licitația electronică

30.3. Atribuirea unui contract de achiziții publice pentru bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este obligatoriu precedată de licitația electronică

30.4. Licitația electronică se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei:

- a) exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț;
- b) pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire.

30.5. În cazul în care procedura de achiziție de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este împărțită în loturi, licitația electronică se petrece pentru fiecare lot în parte.

30.6. Licitația electronică se lansează la data și ora indicată în comunicatul expediat ofertanților pentru înregistrare la licitația electronică, cu condiția că cel puțin 2 operatori economici au depus ofertele în cadrul procedurii de achiziție. După lansare, licitația electronică nu poate fi suspendată sau anulată.

30.7. În cazul în care a fost depusă o singură ofertă, licitația electronică nu are loc, iar autoritatea contractantă urmează să decidă asupra atribuirii contractului de achiziții sau anularea procedurii de achiziție.

30.8. În timpul licitației electronice, ofertantul poate:

- a) să vizualizeze în timp real desfășurarea licitației electronice;
- b) să ofere o valoare nouă a ofertei în cadrul fiecărei runde de licitare.

30.9. Pe parcursul licitației electronice SIA RSAP va afișa identificatorul licitației electronice, tipul licitației electronice utilizate, valuta ofertelor, instrucțiunile pentru participanți, cea mai bună ofertă curentă, timpul rămas până la sfârșitul runde și clasamentul actual al operatorilor economici enumerați fără specificarea denumirii participantului.

30.10. În cadrul licitației electronice, la afișarea valorii ofertelor sistemul va lua în considerare toate elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare.

30.11. Licitația electronică va lua sfârșit atunci când numărul de runde prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire a fost epuizat. Din momentul încheierii licitației electronice, SIA RSAP va publica rezultatul licitației electronice și numele participanților.

30.12. Referitor la prețul final, rezultat în urma licitației electronice, nu se mai pot solicita clarificări decât cu privire la justificarea prețului anormal de scăzut ofertat, fără a se permite însă modificarea acestuia.

## Secțiunea a-6-a. Evaluarea și compararea ofertelor

### 31. Confidențialitate

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

### 32. Clarificarea ofertelor

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

### 33. Determinarea conformității ofertelor

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esențiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

- a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța bunurilor/serviciilor specificate în contract;
- b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;
- c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă prin specificarea expresă a motivelor respingerii.

### 34. Neconformități, erori și omiteri

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

### 35. Evaluarea ofertelor

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizând instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

### 36. Calificarea ofertantului

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, inclusiv DUAЕ, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților aceluși ofertant în executarea contractului.

### 37. Descalificarea ofertantului

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate înainta o solicitare către Agenția Achiziții Publice cu privire la înscrierea ofertantului respectiv în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

### 38. Anularea procedurii

38.1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

## Secțiunea a-7-a. Adjudecarea contractului

### 39. Criteriul de adjudecare

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA** punctul **6.1.** aceluși ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

### 40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cu acordul operatorului economic, cantitatea de bunuri/servicii, în cazul în care suma contractelor este mai mare decât valoare estimată a achiziției, specificate inițial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

### 41. Înștiințarea de adjudecare

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Ofertanții necâștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

41.2. Notificarea prin care se realizează informarea operatorilor economici referitor la rezultatele procedurii de achiziție este transmisă prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

### 42. Garanția de bună execuție

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (**F3.3**), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (**F3.3**).

42.2. Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere

tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

#### 43. Semnarea contractului

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului câștigător Formularul contractului de bunuri (F5.1) sau Formularul contractului de servicii (F5.2) completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul câștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5.

#### 44. Dreptul de contestare

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestațiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de până la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestațiile privind anunțurile de participare la procedura de achiziție și documentația de atribuire vor fi depuse până la termenul limită de depunere a ofertelor.

**CAPITOLUL II**  
**FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile/serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

*Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.*

**1. Dispoziții generale**

<b>Nr.</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii</b>
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>Intituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie 1003600150598</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<b>Dispozitive medicale</b>
1.3.	Numărul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: coform M-Tender Concurs prin Cererea Ofertei de Preturi</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>bunuri</i>
1.5.	Codul CPV:	<b>33100000-1</b>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<b>CNAM</b>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<b>IMSP SCTO</b>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>Nu se utilizează</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>Intituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie 1003600150598</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO:	<i>Intituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie 1003600150598</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<b>De stat</b>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Adresa: Republica Moldova mun. Chișinău, str. Ștefan ce Mare 190  Tel: 078913550</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	

1.14.	Tipul contractului:	<i>Vînzare-cumpărare</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<i>„nu se aplică”</i>

## 2. Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice:

Nr. /or	Denimirea DM	Cantitatea, Un.	Caracteristici tehnice
<b>Lotul I. Dispozitive Medicale pentru BȚCU</b>			
1	<b>BAIE CU ULTRASUNET</b> Cu temporizator digital, sistem de încălzire, monitorizare a temperaturii, și funcția degas.	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volum (Litri) min 5l - max 9,5l.</li> <li>• Rezervor din oțel inoxidabil cu capac</li> <li>• Voltaj 230 V / 50 Hz / pînă la 500 Watt ,</li> <li>• Frecvența de ieșire (Hz) 42000</li> <li>• Temperatura reglabilă,</li> <li>• Diapazonul temperaturii: de la 20 °C la 70 °C ,</li> </ul> <p>Capac, mînere, picioare antiderapante, cabluri de alimentare,</p> <p><b>Documente confirmative:</b> Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Catalogul producătorului, documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b></p> <p>Anul de producere: 2018 - 2019</p>
	<b>Preț</b>		<b>1. 40 000.00</b>
2	<b>FIERASTRAU PENTRU AUTOPSIE</b> Fierastrau pentru autopsie cu lame schimbabile,	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor cu butonul de oprit/pornit izolat.,</li> <li>• System de reglare a rotațiilor:</li> <li>• Turația: min. 12.000 și 21.000 de rotații pe minut,</li> <li>• Cablu electric - 5 metri,</li> <li>• Mandrină detașabilă (inox), cu posibilitatea de sterilizare.</li> </ul> <p><u>Complect de lame :40 sterili</u> Alimentarea: 230 V / 50 Hz / 500 Watt</p> <p><b>Documente confirmative:</b> Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu</p>

			<p>prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Catalogul producătorului, documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b></p> <p>Anul de producere: 2018 - 2019</p>
	<b>Preț</b>		<b>2. 25 000.00</b>
3	<b>ORBITAL SHAKER</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System de reglare a frecvenței rotațiilor: de la <b>3. 20 – 300 rpm.</b>,</li> <li>• Timer: 0 – 99 min sau în continuu.</li> <li>• Mișcare orbitală, circulară: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>4. minim 19 mm.</b>,</li> </ul> </li> <li>• Platforma cu cleme pentru fixare a colbei de 500 ml și 1000 ml,</li> <li>• Capacitate 4 x 1 L, 5 x 500 mL.,</li> <li>• Incarcare min 4 kg, max. 6 kg.,</li> <li>• Alimentare electrică 230 V, 50 Hz,</li> <li>• Cablu rețea.</li> </ul> <p><b>Documente confirmative:</b></p> <p>Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b></p> <p>Anul de producere: 2018 - 2019</p>
	<b>Preț –</b>		<b>20 000.00</b>
4	<b>AGITATOR MAGNETIC (fără încălzire)</b>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantitatea agitată (H<sub>2</sub>O): max.5 L,</li> <li>• Motor: intrare 15 W, ieșire 1,5 W,</li> <li>• Viteza: de la 100, până la 1500 r/min.,</li> <li>• Material platan: inox sau ceramic,</li> <li>• Dimensiuni platan: 100x100 mm.,</li> <li>• Umiditatea relativă admisă 80%.</li> </ul> <p>Clasa de protecție IP21.</p> <p>Consumabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Două seturi de magnetice chimice rezistente, de diferite dimensiuni, minimum 3 în set cu dimensiuni: min 3cm, maximum 8 cm lungime.</li> </ul> <p>Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de</p>

			stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b> Anul de producere: 2018 - 2019
	<b>Preț</b>		<b>18700.00</b>
5	<b>Bare pentru agitație magnetică</b>	6	Bare cilindrice din aliaje de aluminiu, nichel, fier și cobalt, acoperite cu teflon (PTFE) cu lungimea de 50 mm și diametru de 8 mm.
	<b>Preț</b>		<b>700.00</b>
6	<b>Extractor de bare pentru agitare magnetică</b>	1	Alcătuitor dintr-o colbă rigidă de 27 cm lungime, la capătul căreia se află un magnet puternic acoperit cu teflon (PTFE)
	<b>Preț</b>		<b>4000.00</b>
7	<b>pH-metru</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibrare automată,</li> <li>• LCD display,</li> <li>• HxLxl=1700x800x1400 /1900x950x1550mm</li> <li>• Parametri măsurați și afișați: Ph, mV, temperatura (°C), conductivitatea, sarea, oxigenul dizolvat (în secunde).</li> <li>• Diapazonul de măsurare: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ph-ului: de la 2,00 până la 16,00</li> </ul> </li> <li>5. Rezoluția Ph: 0,01,</li> <li>6. Compensare ATC: 0/100. <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Diapazonul ORP-1999/200 mV; -199.9 mV/499,9 mV; 500/2000 mS+-2+1</li> <li>3. Temperaturii: 0/110 °C.</li> <li>4. Conductibilitatea: 0.0/199 μS; 2,00/19,99mS; 20,0/100,0 mS.</li> <li>5. Sărurile dizolvate: 0,0/99,9ppm; 100/999 ppm; 1,00/9,99 ppt; 10,0 / 50,0 ppt.</li> <li>6. Oxigenului: 0/200,0 %.</li> </ul> </li> </ul> <p>Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b> Anul de producere: 2018 – 2019.</p>
	<b>Preț</b>		<b>22 000,00</b>
<b>Lotul II. Dispozitive Medicale - Diagnostic functional</b>			
1	<b>ECOGRAF CU SISTEM COMPACT DE</b>	1	Anul de producere: 2018-2019 Aplicații clinice: General, musculo-scheletal (osteoarticular, ortopedic), vascular

<p><b>IMAGISTICĂ DOPPLER COLOR</b> (clasa EXPERT)</p>		<p>Diagonala monitor: Min. 15 inch, Rezoluție: Min. 1042 x 786 (4:3) Stocare de imagini pe HDD: minim 500 GB Porturi pentru transductoare active: min. 2 un. Baterie încorporată cu durata de lucru: min. 1,5 h</p>
		<p><b>MODURI DE OPERARE ȘI VIZUALIZARE</b></p> <p>2D</p> <p>M, M-anatomic, M-color</p> <p>Color Doppler, Doppler Continuu, Doppler Pulsat</p> <p>Dopler tisular</p> <p>Power Doppler</p> <p>Redarea simultană în timp real a modurilor 2D, Color Doppler, Doppler Pulsat</p> <p>Armonici superioare</p> <p>Compatibil cu traductori de diferite frecvențe de tip: Convex, liniar, liniar vascular,</p> <p>Optimizare automată a imaginii 2D prin amplasarea unei singure taste</p> <p>Optimizare prin amplasarea unei singure taste a spectrului Doppler prin reglarea automată a scalei de viteze și ajustarea baseline-ului</p> <p>Generarea de rapoarte pentru fiecare pachet de măsurători specifice aplicațiilor disponibile</p> <p>Conectarea sistemului: min. 15 sec</p> <p>Adâncime de scanare: min. 30 cm (40 cm)</p> <p>Gama dinamică: in. 200 dB</p> <p>Nivelele de gri: min. 256 (tonuri)</p> <p>Soft de îmbunătățire a imaginii 2D (prin reducerea artefactelor și intrarea conturilor) – Reglabil în mai multe trepte de intensitate</p> <p>Imagine trapezoidală pe sonda liniară pentru extinderea câmpului de vizualizare</p> <p>Taste cu funcții personalizabile de catre utilizator</p> <p>Presetări de aplicații pentru fiecare transductor</p> <p>Înregistrarea și redarea video</p> <p>Memorie CINE: 2600 cadre</p> <p>CINE Loop : 8000 linii</p> <p>Conectarea în rețea tip LAN</p> <p>Conectarea în rețea tip Wireless</p> <p>Baterie : Li-ion</p> <p><b>Mod 2D</b></p> <p>Zone de focalizare: min. 8</p> <p>Hărți de gri: min. 13</p> <p>Scala gamei Dinamice : Min. 50 – 200dB</p> <p>Formare imagine 2D</p>
		<p><b>Mod M: Color</b></p> <p>Frecvențe selectibile în mod M</p> <p><b>Mod M anatomic</b> inclus în configurație</p> <p>Viteza de derulare Mod M selectibilă: min. 6 trepte</p> <p>Hărți de gri: min. 13</p> <p><b>Mod Doppler spectral pulsat PW</b></p>

Volum eșantion reglabil: min. 0,5 – 15 mm
PRF minim în modul pulsat: min. 1000 Hz - 22 500 Hz
Calcul automate în Doppler pulsat în timp real
Reglarea fluxul de sânge peste limita de viteză prin dublarea scalei curente, HPRF
Corecția unghiului de imaginile Doppler spectral
<b>Mod Doppler spectral Continuu</b>
PRF minim în modul continuu: de la 1 500 Hz pînă la 43 000 Hz
Optimizare automată a spectrului Doppler printr-o singură apăsare de buton
Calcul automate în Doppler Continuu în timp real
Activ cu traductoarele de tip phased-array
Permite inversia spectrului
Mod Doppler Color:
Hărți de culoare în funcție de transductorul și aplicația folosită: min. 14
PRF cu banda : min. 0,6 K – 14 K Hz
Frecvențe spectrabile în transmisie
Inclinarea ferestrei doppler stînga-dreapta
<b>CONFIGURAȚIA SISTEMULUI</b>
<b>1. UNITATE DE BAZĂ CU CARACTERISTICILE TEHNICE</b>
<b>2. SONDA CONVEXĂ</b>
Gama de frecvența: de la 2 pînă la 8 MHz
Unghi de vizualizare: min. 65 <sup>0</sup>
Cristale: min. 128 un.
Posibilitate atașare ghid biopsie
Aplicații
<b>3. SONDA LINIARĂ</b>
Gama de frecvențe: de la 6 pînă la 15 MHz
Unghi de vizualizare: min. 40 <sup>0</sup>
Cristale: : min. 128 un.
Posibilitate atașare ghid biopsie
Aplicații: Părți moi, musculuscheletar
<b>4. SONDĂ LINIARĂ VASCULARĂ</b>
Gama de frecvențe : de la 6 pînă la 12 MHz
Multiplicator pentru conectarea sondelor: cel puțin 2 porturi
<b>5. IMPRIMANTĂ TERMICĂ alb/negru</b>
7. – 1 un.
<b>6. TROLIU</b>
Roți blocabile: 4
Fixare securizată a USG
Reglarea verticală: de la 80 cm pînă la 100 mm
Suport pentru imprimantă
Alimentare electrica: 210V – 240V.
<b>Cerințe de certificare:</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conformitate cu directiva 93/42 CEE.</li> <li>- Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului.</li> <li>- Prezentarea certificatelor de la producator, ce atesta personal calificat local pentru efectuarea serviciului si reparatiilor in garantie și postgaranție.</li> <li>- Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului și postgaranție 36 luni.</li> <li>- Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu</li> <li>- Training pentru utilizatori și personalul tehnic la instalare și la solicitare - obligatoriu.</li> </ul>																																																
		<p><b>Documente confirmative:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</li> <li>- Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu.</li> <li>- Să se indice atît în oferta de preț cît și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.</li> </ul>																																																
	<b>Preț</b>	<b>450 000.00</b>																																																
2	<b>ELECTROCARDIOGRAF</b> cu 3 canale, care înregistrează, prindează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Tip pacient: adult, pediatric</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Numărul de canale de procesare: 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Configurația: Portabil</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Derivațiile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tip înregistrare: auto și manual</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sensivitatea: 2.5, 5, 10, 20 mm/mv</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Semnal de calibrare: 1 mV, ± 3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gama de frecvență</td> </tr> <tr> <td></td> <td>De diagnostic: 0.05-150 Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Filtru muscular: 25, 35Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Filtru frecvență joasă: 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67 Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Filtru frecvență înaltă: 20, 40, 100, 150Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Filtru de rețea: 50 Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impedanța de intrare: ≥ 10 M Ohm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz: &gt; 100 dB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Convertor analog-digital: ≥ 12 bit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Scurgeri spre pacient prin electrozi: ≤10 μA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Detector de pacemaker</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indicator deconectare electrod acustic sau visual</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Imprimantă</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Termică: încorporată</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mărimea hîrtiei: ≥ 60 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Să se indice numele derivației printate</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Viteza de înscriere:</td> </tr> </table>	1	Tip pacient: adult, pediatric		Numărul de canale de procesare: 3		Configurația: Portabil		Derivațiile		Tip înregistrare: auto și manual		Sensivitatea: 2.5, 5, 10, 20 mm/mv		Semnal de calibrare: 1 mV, ± 3%		Gama de frecvență		De diagnostic: 0.05-150 Hz		Filtru muscular: 25, 35Hz		Filtru frecvență joasă: 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67 Hz		Filtru frecvență înaltă: 20, 40, 100, 150Hz		Filtru de rețea: 50 Hz		Impedanța de intrare: ≥ 10 M Ohm		Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz: > 100 dB		Convertor analog-digital: ≥ 12 bit		Scurgeri spre pacient prin electrozi: ≤10 μA		Detector de pacemaker		Indicator deconectare electrod acustic sau visual		Imprimantă		Termică: încorporată		Mărimea hîrtiei: ≥ 60 mm		Să se indice numele derivației printate		Viteza de înscriere:
1	Tip pacient: adult, pediatric																																																	
	Numărul de canale de procesare: 3																																																	
	Configurația: Portabil																																																	
	Derivațiile																																																	
	Tip înregistrare: auto și manual																																																	
	Sensivitatea: 2.5, 5, 10, 20 mm/mv																																																	
	Semnal de calibrare: 1 mV, ± 3%																																																	
	Gama de frecvență																																																	
	De diagnostic: 0.05-150 Hz																																																	
	Filtru muscular: 25, 35Hz																																																	
	Filtru frecvență joasă: 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67 Hz																																																	
	Filtru frecvență înaltă: 20, 40, 100, 150Hz																																																	
	Filtru de rețea: 50 Hz																																																	
	Impedanța de intrare: ≥ 10 M Ohm																																																	
	Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz: > 100 dB																																																	
	Convertor analog-digital: ≥ 12 bit																																																	
	Scurgeri spre pacient prin electrozi: ≤10 μA																																																	
	Detector de pacemaker																																																	
	Indicator deconectare electrod acustic sau visual																																																	
	Imprimantă																																																	
	Termică: încorporată																																																	
	Mărimea hîrtiei: ≥ 60 mm																																																	
	Să se indice numele derivației printate																																																	
	Viteza de înscriere:																																																	

			5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s
			Densitatea imprimării: 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s
			Derivațiile înscrise: minim 12
			Numărul de derivații înscrise simultan: 3
			Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG
		<b>Diplay</b>	Grafic: da
			LCD monochrom
			Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscris, filtru, derivațiile
			Marime ecran: $\geq 3$ inch
			Rezoluție display: $\geq 320 \times 240$
			Numărul de derivații afișate simultan: $\geq 6$
			Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului: Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea
		Ajustarea automată a izoliniei	
		Identificarea aritmiei	
		<b>Regimul cardiac</b>	Diapazon: 30 - 300 BPM
			Acuratețea: $\pm 1$ BPM
			Sistem de interpretare a datelor ECG
			Măsurări: PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR
			Timpul interpretării: minim 10 s
		Alimentarea: 220 V, 50 Hz	
		Baterie internă: reîncărcabilă	
		Timp operare autonomă: $\geq 2$ h	
		Protecție defibrilator	
		<b>Indicatori vizuali</b>	Contact slab sau lipsă de contact
			Status sistem
			Deconectare alimentare rețea
			Baterie descărcată
		<b>Accesorii</b>	
		Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc): - 2 set.	
		Hîrtie termică: 30 buc.	
		Gel de contact: 1 litru	
		Geantă portabilă de protecție – 1 un.	
		Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	
		Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b>	

			Anul de producere: 2018 - 2019
	<b>Preț – 18 000.00</b>		
	<b>LOT III Dispozitive Medicale de Laborator</b>		
1	<b>STERILIZATOR (V-20 litri)</b> cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale	1	<p>Ventilație: forțată, controlată electronic</p> <p>Construcție interioară: oțel inox</p> <p>Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă</p> <p>Regimuri de sterilizare: programabile</p> <p>Protecție la supraîncălzire: analogical digitală</p> <p>Alarmer: acustică, vizuală</p> <p>Diagnostic automat: cu afișarea codului erorii</p> <p>Volumul: 20 l, ± 5 l</p> <p>Camera sterilizatorului: Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior</p> <p>Temperatura: de la 50°C pînă la 200°C</p> <p>Abaterea temperatură: nu mai mare de 3°C</p> <p>Abatere timp: ≤ 1 min</p> <p>Timp de încălzire pînă la 180°C: ≤ 35 min</p> <p>Regim de sterilizare prestabilite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 180°C, 60 min,</li> <li>- 160°C, 150 min,</li> <li>- 120°C, 45 min.</li> </ul> <p>Timpul de răcire: ≤ 35 min, pînă la 75°C</p> <p>Deconectare de avariere: la temperatura 205 - 235°C</p> <p>Tipul de funcționare fără întrerupere: ≥ 8 ore</p> <p>Rafturi: ≥ 2</p> <p>Alimentare: 200-240V, 50 Hz.</p> <p>Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 36 luni din data instalării.</b></p> <p>Anul de producere: 2018 - 2019</p>
	<b>Preț -</b>		<b>8000.00</b>
2	<b>INCUBATOR (Termostat)</b> Dispozitiv de laborator, care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperaturi variate	1	<p>Diapazon temperatură: de la +25 °C pînă la +100 °C</p> <p>Taimer sonor</p> <p>Rezoluția de programare: ≤ 1 grad</p> <p>Timp de funcționare: de la 1 min. pînă la 96 h. neîntrerupt</p> <p>Stabilitatea temperaturii: +-1 °C</p> <p>Afișaj: LCD</p> <p>Control : Microprocesor</p> <p>Diapazon coeficient de calibrare: 0.936 ...1.063 (± 0.063)</p> <p>Capacitate tuburi: 24x2/1,5 ml ; 15x0,5 ml; 10x0,2 ml</p> <p>Diamerul carcasei/adîncime: Ø 130 MM / 45 MM</p> <p>Alimentare rețea: 220 V, 50 Hz</p>

			<p>Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de <b>36 luni din data instalării.</b></p> <p>Anul de producere: 2018 - 2019</p>
	<b>Preț –</b>		<b>18 000.00</b>
<b>LOT IV. Dispozitive Medicale și Instrumentariu Medical Chirurgical de profil</b>			
<b>1</b>	<b>Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii toracolombare cu parte mobilă pe bara și system de fixare</b>	<b>2</b>	<p>3 x 4 dinți Brațe articulate Dinți ascuțiți SP4067-20 Lungimea totală a instrumentului 20 cm/8<sup>II</sup></p>
	<b>Preț -</b>		<b>2600.00</b>
<b>2</b>	<b>Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii lombare, tip Caspar, cu 3 retractoare active, 1 pasi și bară mobilă și system de fixare</b>	<b>1</b>	
	<b>Preț -</b>		<b>2400.00</b>
<b>3</b>	<b>Laminotom tip Kerrison cu system de înlăturare a osului</b>	<b>5</b> <b>8.</b> <b>9.</b>	<p><b>10.</b> Ciupitor 45<sup>0</sup>, sus 2mm -1 un. 3mm - 1un. 4mm – 1 un. 5 mm – 1 un. 6 mm – 1un. Lungimea instrumentului totală 20 cm (20 cm/8<sup>II</sup>) Unghiul mușcătorului 40 grade, Suprafața acoperită cu titan Culoare neagră</p>
	<b>Preț -</b>		<b>9500.00</b>
<b>4</b>	<b>Ciupitor de disc intervertebral tip Caspar, drept, 7 1/4"</b>  11.	<b>4</b>	<p>Ciupitor: 2x10 mm -1un. 3x10 mm -1un. 4x10mm – 1un. 5x10mm - 1un. Vîrf drept 0 grade Lungimea instrumentului totală 18 cm (18 cm/7<sup>II</sup>)</p>
	<b>Preț -</b>		<b>5 500.00</b>

5	<b>Ciupitor de disc intervertebral tip Wilde, drept 7 1/4"</b>	2	Ciupitor: 4 x 9 mm – 1un. 5 x 10mm – 1un
	<b>Preț -</b>		<b>2500.00</b>
6	<b>Retractor radicular cu unghi</b>	3	0 grade 45 grade 90 grade Baionetă dublă Lungimea instrumentului totală 21 cm. /8 1/4 <sup>II</sup>
	<b>Preț -</b>		<b>1100.00</b>
7	<b>Sondă cu bilă</b>	4	Lungime 23 mm. Mărime: 8 mm – 65 <sup>0</sup> , 10 mm - 80 <sup>0</sup> 12 mm - 75 <sup>0</sup> 13 mm – 80 <sup>0</sup>
	<b>Preț</b>		<b>1000.00</b>
8	<b>Sondă pentru aspirație</b>	4	2 mm – 1un 3 mm– 1un 4 mm – 1un 5 mm – 1un
	<b>Preț -</b>		<b>600.00</b>
9	<b>Ciupitor de os tip Luer, activ</b>	1	-
	<b>Preț –</b>		<b>1000.00</b>
10	<b>Lingură tip Volkmann</b>	3	3 mm – 1un 4 mm – 1un 5 mm – 1un
	<b>Preț -</b>		<b>1000.00</b>
11	<b>Ciupitor drept</b>	1	L – 130 mm. d – 3,4 mm. Mărimea tăietare 6*2mm
	<b>Preț –</b>		<b>10 000.00</b>
12	<b>Ciupitor drept, standart</b>	1	L - 130mm d – 3,4 mm Mărimea tăietare 6*3,5 mm
	<b>Preț –</b>		<b>12 000.00</b>
13	<b>Ciupitor oval, drept</b>	1	L - 130mm d – 3,4 mm Mărimea tăietare 6*4,4 mm
	<b>Preț –</b>		<b>12 600.00</b>
<b>LOT V. Disozitive Medicale pentru recuperare și reabilitare cu metode fizice</b>			
			Diapazonul de reglare a curentului:

1	<b>Aparat fizioterapeutic pentru aplicarea cu curent continuu pulsativ</b>	2	min. 0,5 – max. 50 mA
			Consumul de energie: min. 11 VA - max. 15 VA
			Curentul maximal aplicat la pacient: 50±5 mA
			Alimentarea aparatului de la rețea: 220 V/50Hz
			Microampermetru incorporat cu două scări gradate
			Durata procedurii : de la 0 pînă la 99 sec
			Diversitatea formelor de curenți
			Clasa electrosecuritate - II
			Anul de producere: 2018 - 2019
			Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b>
	<b>Preț –</b>		<b>22 000.00</b>
2	<b>Aparat magnetoterapie (magnito-laser)</b>	1	<b>Amplituda inducției magnetice: 20 (±3) mTl;</b>
			<b>Puncte de aplicare: min. 4</b>
			<b>Durata impulsului: de la 1,5 ms pînă la 2,5 ms.</b>
			<b>Frecvența impulsurilor curenților: min. 6 Hz</b>
			<b>Puterea: max. 15 VA</b>
			<b>Alimentarea curent alternativ: 50 Hz; 220 V</b>
			Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b>
			Anul de producere: 2018 - 2019
	<b>Preț –</b>		<b>4000.00</b>
3	<b>Aparat pentru inhalare cu compresor (nebulaiser)</b>	1	Viteza maximală a pulverizării (dispersării): 0.4 ml/мин
			Volumul pentru preparate medicamentoase: 7 ml
			Volumul restant a preparatelor: 0.7 ml
			Fracția (mărimea) medie a particulelor: 3 мкм
			Fracția max.particulelor: 5 мкм
			Lungimea furtunului pentru respirație: min. 200 cm
			Activitatea compresorului în regim de lucru: min. 6 ore
			Comutator rezistent la umeditate

			Ventelator încorporat
			Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b> Anul de producere: 2018 - 2019
	<b>Preț -</b>		<b>5500.00</b>
4	<b>Aparat fizioterapeutic pentru magnetoterapie ( cu frecvență joasă)</b>	3	Amplituda maximă a inducției magnetice: 30+- 9 mTl Tensiunea rețelei electrice: 220-+22 V; 50 Hz. Puterea de consum: ≈ 50 VA Durata funcționării neîntrerupte: max. 6 Ah Manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b> Anul de producere: 2018 - 2019
	<b>Preț -</b>		<b>14 100.00</b>
5	<b>Aparat ultrasonoterapie</b>	1	Reglarea puterii de emisie: treptată 1,5 cm <sup>2</sup> Durata procedurii: de la 1 min. pînă la 30 min Puterea consumată: ≈ 45 BA Tensiunea de alimentare de la rețeau electrică: 220V; 50Hz - Sonde – min.3 un. Plăci de cuarț – min.5 un. (de rezervă Manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b> Anul de producere: 2018 - 2019
	<b>Preț -14 000.00</b>		
6	<b>Aparat fizioterapeutic pentru darsinvalizare, pentru aplicarea cu curent frecvență înaltă</b>	1	Puterea consumată: max 80 W Frecvența undelor de puls: max 110 kHz Frecvența impulsurilor de modulare: max. 100 Hz Tensiunea de ieșire a frecvențelor: min. 3,5 kV Intensitatea curentului la ieșire: min. 4mA Durata procedurii: de la 0 pînă la 99 sec. Ceas încorporat Complect de electrozi utilizați: min. 1 set.

			<p>Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b></p> <p>Anul de producere: 2018 - 2019</p>				
	<b>Preț –</b>		<b>14 500.00</b>				
7	<b>Dispozitiv medical fizioterapeutic p/u miostimulare</b>	1	<p>Aparat p/u electristimulare (miostimulare)</p> <p>Canale ieșire: min. 4 un.</p> <p>Programe: min. 3</p> <p>Electrozi cauciuc: min. 4 un.</p> <p>Durata procedurii: de la 5 min. până la 25 min.</p> <p>Curent la ieșire : până la 90 mA</p> <p>Durata impulsului: 200 - 500 мкс</p> <p>Pauza intermediară: între 2 sec.</p> <p>Polaritatea: monopolară bipolară</p> <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curele pentru mâini – 1 set.</li> <li>- Curele pentru picioare – 1 set.</li> <li>- Curea pentru abdomen – 1 un.</li> </ul> <p>Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b></p> <p>Anul de producere: 2018 - 2019</p>				
	<b>Preț -</b>		<b>3000.00</b>				
8	<b>Masă- canapea</b> reglabila pentru efectuarea masaj pacienților	4	<table border="1"> <tr> <td>Sistem de ridicare (pleant)</td> <td>Hidraulic</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Electric cu panou de manevrare</td> </tr> </table> <p>Secțiuni: min. 2 (cap-spate).  Inaltimea reglabilă:  min. 48 cm. - max.78 cm.,  Lățimea canapelei: min. 87 cm.,  Lungimea totală : min. 200 cm.,  Lungimea părții spatelui min. 122 cm.,  Lungimea părții cap: min. 76cm.,  Cadru suportului: oțel,  Suport rolă hartie,  Saltea: 1 un.,  Căptușită cu material impermeabil, lavabilă, la dezinfectare.  Greutatea pacient: ≥ 200 Kg.</p>	Sistem de ridicare (pleant)	Hidraulic		Electric cu panou de manevrare
Sistem de ridicare (pleant)	Hidraulic						
	Electric cu panou de manevrare						

		Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de <b>36 luni din data instalării.</b> Anul de producere: 2018 - 2019
	<b>Preț -</b>	<b>36000.00</b>
	<b>Total</b>	<b>799 300.00</b>

### 3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>nu vor fi acceptate</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<p><b>[forma garanției a/b/c]</b></p> <p>a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i></p> <p><i>sau</i></p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><i>Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie</i></p> <p><i>Denumirea Băncii: BC "Moldindcombank" SA filiala „REMIZ”</i></p> <p><i>Codul fiscal:</i></p> <p><i>Contul de decontare: MD36ML000000002251617418</i></p> <p><i>Contul trezorerial:</i></p> <p><i>Contul bancar: MOLDM2X317</i></p> <p><i>Trezoreria regională:</i></p> <p><i>cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____”</i></p> <p><i>sau</i></p> <p>c) <i>Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă.</i></p>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<b>1% din valoarea ofertei fără TVA.</b>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):	<b>DDP-Fraco destinație vămuată, Incoterms 2013</b>
3.5.	Termenul de livrare/prestare:	La comandă după necesități pe parcursul anului 2019 de la semnarea contractului pînă la 31.12.2019.
3.6.	Locul licrării bunurilor/prestării serviciilor:	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie str. Ștefan cel Mare 190 (la depozitul alimentară)

3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<b>Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare.</b> <i>În termen de 30 zile după livrarea fiecărei partide.</i>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>[ 60 de zile]</i>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<b><i>Nu se acceptă</i></b>

#### 4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	<b><i>SIA RSAP</i></b>
4.2.	<b>Termenul limită</b> de depunere a ofertelor este:	<b><i>SIA RSAP</i></b>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	Ofertații sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”

#### 5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<b><i>lei MD</i></b>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<b><i>BNM</i></b>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<b><i>[data ratei de schimb]</i></b>
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<b><i>Evaluarea va fi efectuată: pe lot</i></b>
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<b><i>Nu sunt.</i></b>

#### 6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<b>Se va aplica criteriul de evaluare: Cel mai mic preț și calitate</b>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește	<b><i>5%</i></b>

	procentual din prețul contractului adjudecat):	
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<p><i>[forma garanției de bună execuție a/b/c]</i></p> <p>a) Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau</p> <p>b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</p> <p>Beneficiarul plății: <b>Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie</b></p> <p>Denumirea Băncii: <b>BC "Moldindcombank" SA filiala „REMIZ”</b></p> <p>Codul fiscal: 1003600150598</p> <p>Contul de decontare; MD36ML000000002251617418</p> <p>Contul trezorerial:</p> <p>Contul bancar: MOLDMD2X317</p> <p>Trezoreria regională:</p> <p>cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____”</p> <p>sau</p> <p>c) Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă.</p>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<p><i>[indicați una din formele de mai jos]</i> _____</p> <p>a) Societate pe acțiuni</p> <p>b) Societate cu răspundere limitată</p> <p>Altele _____</p>
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	10 zile

**Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:** \_\_\_\_\_

**CAPITOLUL III**  
**FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI**

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F3.1	Formularul ofertei
F3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare
F3.3	Garanție de bună execuție

### Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_

Anunț/Invitația de participare Nr.: \_\_\_\_\_

Către: \_\_\_\_\_

[numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) \_\_\_\_\_ se angajează să

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii \_\_\_\_\_.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

\_\_\_\_\_.

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

\_\_\_\_\_.

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, \_\_\_\_\_

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnăt: \_\_\_\_\_

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Data: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

## Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hârtie specială protejată.]

\_\_\_\_\_ [Numele băncii și adresa oficiului sau a filialei emitente]

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [numele și adresa autorității contractante]

**Data:** “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ a fost informată că  
\_\_\_\_\_ [denumirea băncii]

\_\_\_\_\_ (numit în continuare „Ofertant”)  
\_\_\_\_\_ [numele ofertantului]

urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ (numită în  
continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea \_\_\_\_\_

conform anunțului de participare nr. \_\_\_\_\_ [obiectul achiziției]  
din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_  
20\_\_.

La cererea Ofertantului, noi, \_\_\_\_\_, prin prezenta,  
\_\_\_\_\_ [denumirea băncii]

ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

[suma în cifre]

([suma în cuvinte])

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se  
specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile  
ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor procedurii de achiziție, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de  
către noi a copieii înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună  
execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

\_\_\_\_\_ [semnătura autorizată a băncii]

## Garanție de bună execuție (F3.3)

*[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]*

Data: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_

**Oficiul Băncii:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al garantului]*

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al autorității contractante]*

### **GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE** **Nr.** \_\_\_\_\_

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare \_\_\_\_\_ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform invitației la procedura de achiziție nr. din \_\_\_\_\_. 201\_ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorul/Prestatorul ui, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]* *[introduceți anul]*,<sup>1</sup> și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu până la această dată inclusiv.

*[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]*

<sup>1</sup> Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile când, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. În procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfârșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanții.”

## **CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ**

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F4.1	Specificații tehnice
F4.2	Specificații de preț

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<p><b>BAIE CU ULTRASUNET</b></p> <p>Cu temporizator digital, sistem de încălzire, monitorizare a temperaturii, și funcția degas.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volum (Litri) min 5l - max 9,5l.</li> <li>• Rezervor din oțel inoxidabil cu capac</li> <li>• Voltaj 230 V / 50 Hz / pînă la 500 Watt ,</li> <li>• Frecvența de ieșire (Hz) 42000</li> <li>• Temperatura reglabilă,</li> <li>• Diapazonul temperaturii: de la 21 °C la 70 °C ,</li> </ul> <p>Capac, mânere, picioare antiderapante, cabluri de alimentare,</p> <p><b>Documente confirmative:</b></p> <p>Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de</p>		

				<p>stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Catalogul producătorului, documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b></p> <p>Anul de producere: 2018 - 2019</p>		
<p><b>FIERASTRAU PENTRU AUTOPSIE</b> Fierastrau pentru autopsie cu lame schimbabile,</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor cu butonul de oprit/pornit izolat.,</li> <li>• System de reglare a rotațiilor:</li> <li>• Turația: min. 12.000 si 21.000 de rotatii pe minut,</li> <li>• Cablu electric - 5 metri,</li> <li>• Mandrină detașabilă (inox), cu posibilitatea de sterilizare.</li> </ul> <p><u>Complect de lame :40 sterili</u> Alimentarea: 230 V / 50 Hz / 500 Watt</p> <p><b>Documente confirmative:</b></p> <p>Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Catalogul producătorului, documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea numărului de</p>		

				<p>referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.</p> <p>Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b></p> <p>Anul de producere: 2018 - 2019</p>		
<b>ORBITAL SHAKER</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• System de reglare a frecvenței rotațiilor: de la <b>22.</b> 20 – 300 rpm.,</li> <li>• Timer: 0 – 99 min sau in continuu.</li> <li>• Miscare orbitală, circulară: <b>23.</b> minim 19 mm.,</li> <li>• Platforma cu cleme pentru fixare a colbei de 500 ml și 1000 ml,</li> <li>• Capacitate 4 x 1 L, 5 x 500 mL.,</li> <li>• Incarcare min 4 kg, max. 6 kg.,</li> <li>• Alimentare electrica 230 V, 50 Hz,</li> <li>• Cablu rețea.</li> </ul> <p><b>Documente confirmative:</b> Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b></p> <p>Anul de producere: 2018 - 2019</p>		
<b>AGITATOR MAGNETIC</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantitatea agitata (H<sub>2</sub>O): max.5 L,</li> <li>• Motor: intrare 15 W, ieșire 1,5 W,</li> </ul>		

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viteza: de la 100, pînă la 1500 r/min.,</li> <li>• Material platan: inox sau ceramic,</li> <li>• Dimensiuni platan: 100x100 mm.,</li> <li>• Umiditatea relativa admisa 80%.</li> </ul> <p>Clasa de protecție IP21. Consumabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Două seturi de magnetice chimice rezistente, de diferite dimensiuni, minimum 3 în set cu dimensiuni: min 3cm, maximum 8 cm lungime.</li> </ul> <p>Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b> Anul de producere: 2018 - 2019</p>		
<b>Bare pentru agitație magnetică</b>				Bare cilindrice din aliaje de aluminiu, nichel, fier și cobalt, acoperite cu teflon (PTFE) cu lungimea de 50 mm și diametru de 8 mm.		
<b>Extractor de bare pentru agitare magnetică</b>				Alcătuire dintr-o colbă rigidă de 27 cm lungime, la capătul căreia se află un magnet puternic acoperit cu teflon (PTFE)		
<b>pH-metru</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibrare automata,</li> <li>• LCD display,</li> <li>• HxLxl=1700x800x1400 /1900x950x1550mm</li> </ul>		

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parametri măsurați și afișați: Ph, mV, temperatura (<sup>0</sup>C), conductivitatea, sarea, oxigenul dizolvat (în secunde).</li> <li>• Diapazonul de măsurare: <ul style="list-style-type: none"> <li>7. Ph-ului: de la 2,00 pînă la 16,00</li> </ul> </li> </ul> <p><b>24.</b> Rezoluția Ph: 0,01,  <b>25.</b> Compensare ATC: 0/100.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8. Diapazonul ORP-1999/200 mV; - 199.9 mV/499,9 mV; 500/2000 mS+- 2+1</li> <li>9. Temperaturii: 0/110 <sup>0</sup>C.</li> <li>10. Conductibilitatea: 0.0/199 μS; 2,00/19,99mS; 20,0/100,0 mS.</li> <li>11. Sărurile dizolvate: 0,0/99,9ppm; 100/999 ppm; 1,00/9,99 ppt; 10,0 / 50,0 ppt.</li> <li>12. Oxigenului: 0/200,0 %.</li> </ul> <p>Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic <b>de 24 luni din data instalării.</b></p> <p>Anul de producere: 2018 – 2019.</p>		
<b>ECOGRAF CU SISTEM COMPACT DE IMAGISTICĂ DOPPLER COLOR</b> (clasa EXPERT)				<p>Anul de producere: 2018-2019</p> <p>Aplicații clinice: General, musculo-scheletal (osteoarticular, ortopedic), vascular</p> <p>Diagonala monitor: Min. 15 inch, Rezoluție: Min. 1042 x 786 (4:3)</p>		

			<p>Stocare de imagini pe HDD: minim 500 GB  Porturi pentru transductoare active: min. 2 un.  Baterie încorporată cu durata de lucru: min. 1,5 h</p> <p><b>MODURI DE OPERARE ȘI VIZUALIZARE</b></p> <p>2D  M, M-anatomic, M-color  Color Doppler,  Doppler Continuu,  Doppler Pulsat  Dopler tisular  Power Doppler</p> <p>Redarea simultană în timp real a modurilor 2D, Color Doppler, Doppler Pulsat  Armonici superioare  Compatibil cu traductori de diferite frecvențe de tip:  Convex, liniar, liniar vascular,  Optimizare automată a imaginii 2D prin amplasarea unei singure taste  Optimizare prin amplasarea unei singure taste a spectrului Doppler prin reglarea automată a scalei de viteze și ajustarea baseline-ului  Generarea de rapoarte pentru fiecare pachet de măsurători specifice aplicațiilor disponibile  Conectarea sistemului: min. 15 sec  Adâncime de scanare: min. 30 cm (40 cm)  Gama dinamică: in. 200 dB  Nivelele de gri: min. 256 (tonuri)</p>		
--	--	--	--	--	--

				<p>Soft de îmbunătățire a imaginii 2D (prin reducerea artefactelor și intrarea conturilor) –  Reglabil în mai multe trepte de intensitate  Imagine trapezoidală pe sonda liniară pentru extinderea câmpului de vizualizare  Taste cu funcții personalizabile de către utilizator  Presetări de aplicații pentru fiecare transductor  Înregistrarea și redarea video  Memorie CINE: 2600 cadre  CINE Loop : 8000 linii  Conectarea în rețea tip LAN  Conectarea în rețea tip Wireless  Baterie : Li-ion  <b>Mod 2D</b>  Zone de focalizare: min. 8  Hărți de gri: min. 13  Scala gamei Dinamice : Min. 50 – 200dB  Formare imagine 2D  <b>Mod M:</b> Color  Frecvențe selectibile în mod M  <b>Mod M anatomic</b> inclus în configurație  Viteza de derulare Mod M selectibilă: min. 6 trepte  Hărți de gri: min. 13  <b>Mod Doppler spectral pulsat PW</b>  Volum eșantion reglabil: min. 0,5 – 15 mm  PRF minim în modul pulsat:  min. 1000 Hz - 22 500 Hz Calcule automate în Doppler pulsat în timp real  Reglarea fluxul de sânge peste limita de viteză prin dublarea scalei curențe, HPRF  Corecția unghiului de imaginile</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Doppler spectral</p> <p><b>Mod Doppler spectral Continuu</b></p> <p>PRF minim în modul continuu: de la 1 500 Hz pînă la 43 000 Hz</p> <p>Optimizare automată a spectrului Doppler printr-o singură apmlasare de buton</p> <p>Calculare automate în Doppler Continuu în timp real</p> <p>Activ cu traductoarele de tip phased-array</p> <p>Permite inversia spectrului</p> <p>Mod Doppler Color:</p> <p>Hărți de culoare în funcție de transductorul și aplicația folosită: min. 14</p> <p>PRF cu banda : min. 0,6 K – 14 K Hz</p> <p>Frecvențe spectrabile în transmisie</p> <p>Inclinarea ferestrei doppler stînga-dreapta</p> <p><b>CONFIGURAȚIA SISTEMULUI</b></p> <p><b>UNITATE DE BAZĂ CU</b></p> <p><b>CARACTERISTICILE TEHNICE</b></p> <p><b>SONDA CONVEXĂ</b></p> <p>Gama de frecvență: de la 2 pînă la 8 MHz</p> <p>Unghi de vizualizare: min. 65<sup>0</sup></p> <p>Cristale: min. 128 un.</p> <p>Posibilitate atașare ghid biopsie</p> <p>Aplicații</p> <p><b>SONDA LINIARĂ</b></p> <p>Gama de frecvențe: de la 6 pînă la 15 MHz</p> <p>Unghi de vizualizare: min. 40<sup>0</sup></p> <p>Cristale: : min. 128 un.</p> <p>Posibilitate atașare ghid biopsie</p> <p>Aplicații: Părți moi, musculscheletar</p> <p><b>SONDĂ LINIARĂ VASCULARĂ</b></p> <p>Gama de frecvențe : de la 6 pînă la 12 MHz</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Multiplicator pentru conectarea sondelor: cel puțin 2 porturi</p> <p><b>7. IMPRIMANTĂ TERMICĂ alb/negru</b></p> <p><b>26.</b> – 1 un.</p> <p><b>8. TROLIU</b></p> <p>Roți blocabile: 4          Fixare securizată a USG          Reglarea verticală: de la 80 cm până la 100 mm          Suport pentru imprimantă          Alimentare electrica: 210V – 240V.</p>		
<p><b>ELECTROCARDIOGRAF</b>          cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG</p>				<p>Tip pacient: adult, pediatric          Numărul de canale de procesare: 3          Configurația: Portabil          Derivațiile          Tip înregistrare: auto și manual          Sensivitatea: 2.5, 5, 10, 20 mm/mv          Semnal de calibrare: 1 mV, ± 3%          Gama de frecvență          De diagnostic: 0.05-150 Hz          Filtru muscular: 25, 35Hz          Filtru frecvență joasă:          0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67 Hz          Filtru frecvență înaltă:          20, 40, 100, 150Hz          Filtru de rețea: 50 Hz          Impedanța de intrare: ≥ 10 M Ohm          Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz:          &gt; 100 dB          Convertor analog-digital: ≥ 12 bit          Scurgeri spre pacient prin electrozi: ≤10 μA</p>		

				<p>Detector de pacemaker  Indicator deconectare electrod acustic sau visual</p> <p><b>Imprimantă</b>  Termică: încorporată  Mărimea hîrtiei: <math>\geq 60</math> mm  Să se indice numele derivației printate  Viteza de înscriere:  5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s  Densitatea imprimării:  8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s  Derivațiile înscrise: minim 12  Numărul de derivații înscrise simultan: 3  Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG</p> <p><b>Diplay</b>  Grafic: da  LCD monochrmon  Monitorizarea pe display:  data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile  Marime ecran: <math>\geq 3</math> inch  Rezoluție display: <math>\geq 320 \times 240</math>  Numărul de derivații afișate simultan: <math>\geq 6</math>  Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului:  Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea  Ajustarea automată a izoliniei  Identificarea aritmiei</p> <p><b>Regimul cardiac</b>  Diapazon: 30 - 300 BPM  Acuratețea: <math>\pm 1</math> BPM  Sistem de interpretare a datelor ECG</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Măsurări: PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR  Timpul interpretării: minim 10 s  Alimentarea: 220 V, 50 Hz  Baterie internă: reîncărcabilă  Timp operare autonomă: <math>\geq 2</math> h  Protecție defibrilator  <b>Indicatori vizuali</b>  Contact slab sau lipsă de contact  Status sistem  Deconectare alimentare rețea  Baterie descărcată  <b>Accesorii</b>  Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc): - 2 set.  Hîrtie termică: 30 buc.  Gel de contact: 1 litru  Geantă portabilă de protecție – 1 un</p>		
<p><b>STERILIZATOR (V-20 litri)</b>  cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale</p>				<p>Ventilație: forțată, controlată electronic  Construcție interioară: oțel inox  Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă  Regimuri de sterilizare: programabile  Protecție la supraîncălzire: analogical digitală  Alarmer: acustică, vizuală  Diagnostic automat: cu afișarea codului erorii  Volumul: 20 l, <math>\pm 5</math> l  Camera sterilizatorului: Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior  Temperatura: de la 50°C pînă la 200°C  Abaterea temperatură: nu mai mare de 3°C</p>		

				<p>Abatere timp: <math>\leq 1</math> min  Timp de încălzire pînă la 180°C: <math>\leq 35</math> min  Regim de sterilizare prestabilite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 180°C, 60 min,</li> <li>- 160°C, 150 min,</li> </ul> <p>120°C, 45 min.  Timpul de răcire: <math>\leq 35</math> min, pînă la 75°C  Deconectare de avariere: la temperatura 205 - 235°C  Tipul de funcționare fără întrerupere: <math>\geq 8</math> ore  Rafturi: <math>\geq 2</math>  Alimentare: 200-240V, 50 Hz.</p>		
<p><b>INCUBATOR (Termostat)</b></p> <p>Dispozitiv de laborator, care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperaturi variate</p>				<p>Diapazon temperatură: de la +25 °C pînă la +100 °C  Taimer sonor  Rezoluția de programare: <math>\leq 1</math> grad  Timp de funcționare: de la 1 min. pînă la 96 h. neîntrerupt  Stabilitatea temperaturii: <math>\pm 1</math> °C  Afișaj: LCD  Control : Microprocesor  Diapazon coeficient de calibrare: 0.936 ...1.063 (<math>\pm 0.063</math>)  Capacitate tuburi:  24x2/1,5 ml ; 15x0,5 ml; 10x0,2 ml  Diamerul carcasei/adîncime: <math>\varnothing 130</math> MM / 45 MM  Alimentare rețea: 220 V, 50 Hz</p>		
<p><b>Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii toracolombare cu parte mobilă pe bara și system de fixare</b></p>				<p>3 x 4 dinți  Brațe articulate  Dinți ascuțiți SP4067-20  Lungimea totală a instrumentului 20 cm/8<sup>II</sup></p>		

<b>Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii lombare, tip Caspar, cu 3 retractoare active, 1 pasi și bară mobilă și system de fixare</b>				<b>Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii lombare, tip Caspar, cu 3 retractoare active, 1 pasi și bară mobilă și system de fixare</b>		
<b>Laminotom tip Kerrison cu system de înlăturare a osului</b>				27. Ciupitor 45 <sup>0</sup> , sus 2mm -1 un. 3mm - 1un. 4mm – 1 un. 5 mm – 1 un. Lungimea instrumentului totală 20 cm (20 cm/8 <sup>II</sup> ) Unghiul mușcătorului 40 grade, Suprafața acoperită cu titan Culoare neagră		
<b>Ciupitor de disc intervertebral tip Caspar, drept, 7 1/4"</b>				Ciupitor: 2x10 mm -1un. 3x10 mm -1un. 4x10mm – 1un. 5x10mm - 1un. Vîrf drept 0 grade Lungimea instrumentului totală 18 cm (18 cm/7 <sup>II</sup> )		
<b>Ciupitor de disc intervertebral tip Wilde, drept 7 1/4"</b>				Ciupitor: 4 x 9 mm – 1un. 5 x 10mm – 1un		
<b>Retractor radicular cu unghi</b>				0 grade 45 grade 90 grade Baionetă dublă Lungimea instrumentului totală 21 cm. /8 1/4 <sup>II</sup>		

<b>Sondă cu bilă</b>				Lungime 23 mm. Mărime: 8 mm – 65 <sup>0</sup> , 10 mm - 80 <sup>0</sup> 12 mm - 75 <sup>0</sup> 13 mm – 80 <sup>0</sup>		
<b>Sondă pentru aspirație</b>				2 mm – 1un 3 mm– 1un 4 mm – 1un 5 mm – 1un		
<b>Ciupitor de os tip Luer, activ</b>				Ciupitor de os tip Luer, activ		
<b>Lingură tip Volkmann</b>				3 mm – 1un 4 mm – 1un 5 mm – 1un		
<b>Ciupitor drept</b>				L – 130 mm. d – 3,4 mm. Mărimea tăietare 6*2mm		
<b>Ciupitor drept, standart</b>				L - 130mm d – 3,4 mm Mărimea tăietare 6*3,5 mm		
<b>Ciupitor oval, drept</b>				L - 130mm d – 3,4 mm Mărimea tăietare 6*4,4 mm		
<b>Aparat fizioterapeutic pentru aplicarea cu curent continuu pulsativ</b>				Diapazonul de reglare a curentului: min. 0,5 – max. 50 mA Consumul de energie: min. 11 VA - max. 15 VA Curentul maximal aplicat la pacient: 50±5 mA		

				<p>Alimentarea aparatului de la rețea: 220 V/50Hz</p> <p>Microampermetru incorporat cu două scări gradate</p> <p>Durata procedurii : de la 0 pînă la 99 sec</p> <p>Diversitatea formelor de curenți</p> <p>Clasa electrosecuritate - II</p> <p>Anul de producere: 2018 - 2019</p>		
<b>Aparat magnitoterapie (magnito-laser)</b>				<p>Amplituda inducției magnetice: <b>20 (±3) мТl;</b></p> <p>Puncte de aplicare: min. 4</p> <p>Durata impulsului: de la 1,5 ms pînă la 2,5 ms.</p> <p>Frecvența impulsurilor curenților: min. 6 Hz</p> <p>Puterea: max. 15 VA</p> <p>Alimentarea curent alternativ: 50 Hz; 220 V</p>		
<b>Aparat pentru inhalare cu compresor (nebulaiser)</b>				<p>Viteza maximală a pulverizării (dispersării): 0.4 ml/мин</p> <p>Volumul pentru preparate medicamentoase: 7 ml</p> <p>Volumul restant a preparatelor: 0.7 ml</p> <p>Fracția (mărimea) medie a particulelor: 3 мкм</p> <p>Fracția max. particulelor: 5 мкм</p> <p>Lungimea furtunului pentru respirație: min. 200 cm</p>		

				<p>Activitatea compresorului în regim de lucru: min. 6 ore</p> <p>Comutator rezistent la umeditate</p> <p>Ventelator încorporat</p>		
<b>Aparat fizioterapeutic pentru magnetoterapie ( cu frecvență joasă)</b>				<p>Amplituda maximă a inducției magnetice: 30+- 9 mTl</p> <p>Tensiunea rețelei electrice: 220-+22 V; 50 Hz.</p> <p>Puterea de consum: ≈ 50 VA</p> <p>Durata funcționării neîntrerupte: max. 6 Ah</p>		
<b>Aparat ultrasonoterapie</b>				<p>Reglarea puterii de emisie: treptată</p> <hr/> <p>1,5 cm<sup>2</sup></p> <p>Durata procedurii: de la 1 min. pînă la 30 min</p> <p>Puterea consumată: ≈ 45 BA</p> <p>Tensiunea de alimentare de la rețeau electrică: 220V; 50Hz</p> <hr/> <p>- Sonde – min.3 un.</p> <p>Plăci de cuarț – min.5 un. (de rezervă</p>		
<b>Aparat fizioterapeutic pentru darsinvalizare, pentru aplicarea cu curent frecvență înaltă</b>				<p>Puterea consumată: max 80 W</p> <p>Frecvența undelor de puls: max 110 kHz</p> <p>Frecvența impulsurilor de modulare: max. 100 Hz</p> <p>Tensiunea de ieșire a frecvențelor: min. 3,5 kV</p> <p>Intensitatea curentului la ieșire: min. 4mA</p>		
<b>Dispozitiv medical fizioterapeutic p/u miostimulare</b>				<p>Aparat p/u electristimulare (miostimulare)</p> <p>Canale ieșire: min. 4 un.</p> <p>Programe: min. 3</p> <p>Electrozi cauciuc: min. 4 un.</p>		

				<p>Durata procedurii: de la 5 min. pînă la 25 min.</p> <p>Curent la ieşire : pînă la 90 mA</p> <p>Durata impulsului: 200 - 500 мкс</p> <p>Pauza intermediară: între 2 sec</p> <p>Polaritatea: monopolară Bipolară</p> <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curele pentru mîini – 1 set.</li> <li>- Curele pentru picioare – 1 set.</li> </ul> <p>Curea pentru abdomen – 1 un.</p>		
<b>Masă- canapea</b>				<p>Sistem de ridicare (pleant) Hidraulic Electric cu panou de manevrare Secţiuni: min. 2 (cap-spate). Înălţimea reglabilă: min. 48 cm. - max.78 cm., Lăţimea canapelei: min. 87 cm., Lungimea totală : min. 200 cm., Lungimea părţii spatelui min. 122 cm., Lungimea părţii cap: min. 76cm., Cadru suportului: oţel, Suport rolă hartie, Saltea: 1 un., Căptuşită cu material impermeabil, lavabilă, la dezinfectare. Greutatea pacient: <math>\geq</math> 200 Kg.</p>		
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

## Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BAIE CU ULTRASUNET</b>	buc	2					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>FIERASTRAU PENTRU AUTOPSIE</b>	buc	2					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>ORBITAL SHAKER</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>AGITATOR MAGNETIC (fără încălzire)</b>	buc	2					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Bare pentru agitație magnetică</b>	buc	6					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Extractor de bare pentru agitare magnetică</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	

	<b>pH-metru</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>ECOGRAF CU SISTEM COMPACT DE IMAGISTICĂ DOPPLER COLOR</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>ELECTROCARDIOGRAF</b> cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>STERILIZATOR (V-20 litri)</b> cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>INCUBATOR (Termostat)</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii toracolombare cu parte mobilă pe bara și system de fixare</b>	buc	2					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii lombare, tip Caspar, cu 3 retractoare active, 1 pasi și bară mobilă și system de fixare</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	

	<b>Laminotom tip Kerrison cu system de înlăturare a osului</b>	buc	5					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Ciupitor de disc intervertebral tip Caspar, drept, 7 1/4"</b>	buc	4					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Ciupitor de disc intervertebral tip Wilde, drept 7 1/4"</b>	buc	2					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Retractor radicular cu unghi</b>	buc	3					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Sondă cu bilă</b>	buc	4					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Sondă pentru aspirație</b>	buc	4					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Ciupitor de os tip Luer, activ</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Lingură tip Volkmann</b>	buc	3					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Ciupitor drept</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Ciupitor drept, standart</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Ciupitor oval, drept</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	

	<b>Aparat fizioterapeutic pentru aplicarea cu curent continuu pulsativ</b>	buc	2					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Aparat magnetoterapie (magnito-laser)</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Aparat pentru inhalare cu compresor (nebulaiser)</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Aparat fizioterapeutic pentru magnetoterapie ( cu frecvență joasă)</b>	buc	3					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Aparat ultrasonoterapie</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Aparat fizioterapeutic pentru darsinvalizare, pentru aplicarea cu curent frecvență înaltă</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Dispozitiv medical fizioterapeutic p/u miostimulare</b>	buc	1					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>Masă- canapea</b>	buc	4					In decurs de 10 din momentul solicitarii	
	<b>TOTAL</b>								

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

---

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

---

**CAPITOLUL V**  
**FORMULARUL DE CONTRACT**

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F5.1	Contract-model Bunuri

 <b>A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E</b>
---

**CONTRACT Nr. \_\_\_\_\_**

de achiziționare Dispozitive medicale

Cod CPV: \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____ (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<b>IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie</b> reprezentată prin <b>Directorul Ștepa Serghei</b> , care acționează în baza Regulamentului Intern a Instituției, denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/ beneficiar</i> , pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea \_\_\_\_\_,  
(denumirea bunului)  
denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_,  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din  
” \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
  - b) Specificația de preț;
  - c) Garanția de bună execuție în mărime de 5% din suma totală a contractului cu TVA
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] ale Bunurilor, va fi nu mai mic de 24 luni din data livrării.

## **2. Termeni și condiții de livrare**

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- factura fiscală - 3 ex.,
- Certificatele de calitate indicate în Specificații;
- Instrucțiuni de utilizare a produsului în limba de stat (rusă).

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: \_\_\_\_\_ lei MD.

(suma cu cifre și litere)

- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.
- 3.1. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: în termen de 30 zile de la recepționarea facturilor fiscale
- 3.2. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

#### **4. Condiții de predare-primire**

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:
- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
  - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
  - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

#### **5. Standarde**

- 5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

#### **6. Obligațiile părților**

- 6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:
- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
  - b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
  - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [*destinatar, după caz*].
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

#### **7. Forța majoră**

- 7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. Rezilierea**

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de \_\_\_ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este \_\_\_\_\_, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul

Contract și Vânzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2019.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## **13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților**

<b>Furnizorul de bunuri</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
<p>Adresa poștală:</p> <p>Telefon:</p> <p>Cont de decontare:</p> <p>Banca:</p> <p>Adresa poștală a băncii:</p> <p>Cod:</p> <p>Cod fiscal:</p>	<p><b>IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie</b></p> <p>Adresa poștală: Mun Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.</p> <p>Telefon: (022) 24-23-30</p> <p>Cont de decontare: MD38ML000000002251717389</p> <p>Banca: BC “Moldindcombank” S.A. Filiala „REMIZ”</p> <p>Adresa poștală a băncii: Mun Chișinău</p> <p>Cod: MOLDMD2X317</p> <p>Cod fiscal: 1003600150598</p>

#### 14. Semnăturile părților

<b>Furnizorul de bunuri</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
<p>Semnătura autorizată:</p> <p style="text-align: center;">L.Ș.</p>	<p>Semnătura autorizată:</p> <p style="text-align: center;">L.Ș.</p>