

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **«Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2021»**

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă.**

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă.**
2. IDNO: **1 0 0 3 6 0 0 1 5 2 6 0 6.**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1.**
4. Numărul de telefon/fax: **persoana responsabilă: 079-468-968 Mitiglo Alexei, șef secție Bloc operații.**
5. Adresa de e-mail și de internet: **achizitii@urgenta.md / www.urgenta.md.**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP / M-Tender.**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (p/lu lot)
1	33140000-3	1.Ac chirurgical, rotund	buc	150	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 13 (0,7x25); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1050
2	33140000-3	2.Ac chirurgical, rotund	buc	200	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 12 (0,8x38); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
3	33140000-3	3.Ac chirurgical, rotund	buc	200	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 11 (0,8x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
4	33140000-3	4.Ac chirurgical, rotund	buc	200	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 10 (0,9x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
5	33140000-3	5.Ac chirurgical, rotund	buc	200	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 9 (1,3x40); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
6	33140000-3	6.Ac chirurgical, rotund	buc	200	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 8 (1,0x40); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
7	33140000-3	7.Ac chirurgical, rotund	buc	200	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 7 (0,7x50); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
8	33140000-3	8.Ac chirurgical, rotund	buc	200	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 6 (1,20x55); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
9	33140000-3	9.Ac chirurgical, rotund	buc	200	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 5 (1,30x60); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
10	33140000-3	10.Ac chirurgical, rotund	buc	200	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 4 (1,2x60); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
11	33140000-3	11.Ac chirurgical, rotund	buc	150	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 3 (1,2x55); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1050
12	33140000-3	12.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	200	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 00 (1,4x75); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
13	33140000-3	13.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	200	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 0 (1,8x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
14	33140000-3	14.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	200	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 1 (1,4x75); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
15	33140000-3	15.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	300	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 2 (1,8x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/farmez"/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	2100

16	33140000-3	16.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	150	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 2 (1,8x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1050
17	33140000-3	17.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	300	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 3 (1,3x65); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	2100
18	33140000-3	18.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	150	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 3 (1,2x55); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1050
19	33140000-3	19.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	300	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 4 (1,4x75); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	2100
20	33140000-3	20.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	300	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 5 (1,2x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	2100
21	33140000-3	21.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	150	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 5 (1,2x70); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1050
22	33140000-3	22.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	300	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 6 (1,20x55); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	2100
23	33140000-3	23.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	500	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 7 (1,5x50); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	3500
24	33140000-3	24.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	200	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 8; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
25	33140000-3	25.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	400	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 8; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	2800
26	33140000-3	26.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	200	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 9 (1,3x40); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1400
27	33140000-3	27.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	350	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 9 (1,3x40); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	2450
28	33140000-3	28.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	100	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 10 (0,9x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	700
29	33140000-3	29.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	150	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 10 (0,9x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	1050
30	33140000-3	30.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	50	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 11 (0,8x36); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	350
31	33140000-3	31.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	100	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 11 (0,8x38); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	700
32	33140000-3	32.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	50	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 12 (0,7x28); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	350
33	33140000-3	33.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	50	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 12 (0,7x28); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	350
34	33140000-3	34.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)	buc	100	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 13 (0,7x25); 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	700
35	33140000-3	35.Capron chirurgical / steril împletit	buc	2000	1. USP 2 (EP5) ; 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, <u>împletit</u> , nevopsit; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistentă la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	86000

36	33140000-3	36.Capron chirurgical / steril împletit	buc	7000	1.USP 1/0 (EP4); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit, neovopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	294000
37	33140000-3	37.Capron chirurgical / steril împletit	buc	6500	1.USP 2/0 (EP3); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit, neovopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	266500
38	33140000-3	38.Catgut - plain	buc	60	USP 0, L 75cm, ac 45mm, ac rotund, curbura ½ ascuțite, diametrul acului nu mai mare ca diametrul firului.	1500
39	33140000-3	39.Catgut - plain	buc	60	USP 3/0, L 75cm, ac 30mm, ac rotund, curbura ½ ascuțite, diametrul acului nu mai mare ca diametrul firului.	1500
40	33140000-3	40.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	buc	480	Neabsorbabil, L-90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	5760
41	33140000-3	41.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	buc	480	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	5760
42	33140000-3	42.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	buc	240	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	2880
43	33140000-3	43.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	buc	360	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	4320
44	33140000-3	44.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	buc	240	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	2880
45	33140000-3	45.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	buc	240	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	2880
46	33140000-3	46.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	buc	240	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	2880
47	33140000-3	47.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	buc	240	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	3600
48	33140000-3	48.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	buc	240	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	3600
49	33140000-3	49.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 6/0	buc	36	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	720
50	33140000-3	50.Polidioxanone (PDS) USP 1	buc	480	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	17800
51	33140000-3	51.Polidioxanone (PDS) USP 2/0	buc	480	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	15300
52	33140000-3	52.Polidioxanone (PDS) USP 3/0	buc	960	Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	29760
53	33140000-3	53.Polidioxanone (PDS) USP 3/0	buc	48	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 51 mm, ac drept tăietor, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	1500
54	33140000-3	54.Polidioxanone (PDS) USP 4/0	buc	720	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	22320
55	33140000-3	55.Poliglactin (PGLA) USP 0	buc	720	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	19440
56	33140000-3	56.Poliglactin (PGLA) USP 1/0	buc	1200	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	32400
57	33140000-3	57.Poliglactin (PGLA) USP 2/0	buc	960	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	25900
58	33140000-3	58.Poliglactin (PGLA) USP 3/0	buc	600	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	15000
59	33140000-3	59.Poliglactin (PGLA) USP 4/0	buc	240	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm -26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	5700
60	33140000-3	60.Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	buc	600	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	15000

61	33140000-3	61.Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	buc	840	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	21000
62	33140000-3	62.Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	buc	540	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	12000
63	33140000-3	63.Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	buc	720	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	15840
64	33140000-3	64.Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	buc	600	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	13200
65	33140000-3	65.Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	buc	540	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	13500
66	33140000-3	66.Polypropylene (PM) USP 0 (chir. Vasculară)	buc	60	Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	2400
67	33140000-3	67.Polypropylene (PM) USP 1/0 (chir. Vasculară)	buc	36	Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	1440
68	33140000-3	68.Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. Vasculară)	buc	60	Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	2400
69	33140000-3	69.Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. Vasculară)	buc	72	Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	3000
70	33140000-3	70.Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)	buc	96	Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	5000
71	33140000-3	71.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	buc	180	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	10000
72	33140000-3	72.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	buc	300	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	15000
73	33140000-3	73.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	buc	240	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	13200
74	33140000-3	74.Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară)	buc	72	Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	5040
75	33140000-3	75.Biosyn USP 2/0 (sutura toracică)	buc	120	L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26mm-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	8500
76	33140000-3	76.Biosyn USP 3/0 (sutura toracică)	buc	60	L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26mm-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	4200
77	33140000-3	77.Polisorb USP 2/0 (sutura toracică)	buc	120	L - 90cm, 2 ace, 26mm-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	8400
78	33140000-3	78.Polisorb USP 3/0 (sutura toracică)	buc	60	L - 90cm, 2 ace, 26mm-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	4200
79	33140000-3	79.Polypropylene (PM) USP 0	buc	780	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	11700
80	33140000-3	80.Polypropylene (PM) USP 1	buc	960	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	14400
81	33140000-3	81.Polypropylene (PM) USP 1	buc	480	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	7200
82	33140000-3	82.Polypropylene (PM) USP 2/0	buc	480	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1ac, 26mm-37mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	7200
83	33140000-3	83.Polypropylene (PM) USP 2/0	buc	960	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	14400
84	33140000-3	84.Polypropylene (PM) USP 3/0	buc	600	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	9000
85	33140000-3	85.Polypropylene (PM) USP 3/0	buc	1020	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	15300
86	33140000-3	86.Polypropylene (PM) USP 4/0	buc	720	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	10800

87	33140000-3	87.Polypropylene (PM) USP 5/0	buc	240	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	4800
88	33140000-3	88.Polypropylene (PM) USP 7/0	buc	360	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 10mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	10800
89	33140000-3	89.Polypropylene (PM) USP 8/0	buc	180	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 6mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	7200
Valoarea estimativă: 1 204 320,00 lei MD fără TVA						

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) **Pentru mai multe loturi;**

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite.**

11. Termenii și condițiile de livrare solicitate: **la comandă, după necesități în decurs de 24 ore, INCOTERMS 2013, DDP.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2021.**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică.**

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică.**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Formularul ofertei (F3.1)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
2	Garanție pentru ofertă 1% (F3.2)	- Emisă de o bancă comercială sau - Transfer la control IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	obligatoriu
3	Specificație tehnică (F4.1)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
4	Specificație de preț (F4.2)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
5	Certificat de înregistrare a întreprinderii / Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
6	Certificat de atribuire a contului bancar	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
7	Certificat de calitate CE sau echivalent	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	
8	DUAЕ	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
9	Mostre	În 3 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării.	obligatoriu
10	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)	- Emisă de o bancă comercială (F 3.3) sau - Transfer la control IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	obligatoriu
11	Metoda și condițiile de plată:	- Prin transfer, în termen de 90 zile, după prezentarea facturii	

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică.**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică.**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică.**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **pentru mai multe loturi, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: **Indicată în SIA RSAP / M-Tender**

- pe [data]: **Indicată în SIA RSAP / M-Tender.**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.**

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile.**

24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP / M-Tender / Ofertele întârziate vor fi respinse.**

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.**

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de stat.**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: **nu se aplică.**

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Datele și referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplică.**

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică.**

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Indicată în SIA RSAP / M-Tender.**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică.**

35. Alte informații relevante: **vor fi oferite la nr. de telefon indicat în pct.4 al prezentului anunț.**

Președintele grupului de lucru:



Mihail Ciocanu