

**Piața agro-alimentară r-l Ștefan
Vodă, sat, Popeasca, str. 27
August**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-1-1
Amenajarea teritoriului**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Imbracaminte rutiere		
		1.1.1. Tip I S=910 m2 Pavaje 40 mm		
1	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	2,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,012
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	13,377
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 10-15 mm H=80 mm	m3	72,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,072
	142110220068	Pietris ciuruit nespalat de riu 10-15 mm	m3	83,720
	4100126202818	Apa	m3	7,280
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	15,288
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	30,576
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare h=40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	910,00
	7129020012800	Pavator	h-om	527,982
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,378
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 456,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 012,000
	266111280040	Placi din beton, pentru trotuare h=40 mm	m2	923,650

1	2	3	4	5
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,550
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,580
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,200
Total Tip I S=910 m2 Pavaje 40 mm				
		1.1.2. Tip II S=480 m2 suprafete cu a/beton		
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	1,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,336
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	7,056
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip H=150 mm	m3	72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	79,200
	4100126202818	Apa	m3	7,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	15,120
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	30,240
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 10-15 mm H=200	m3	96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,040
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 10-15 mm	m3	110,400
	4100126202818	Apa	m3	9,600
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	20,160
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	40,320
7	DB17Ck=2,5	Imbracaminte riguroasa de beton asphaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm 10 cm k=2,5	m2	480,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,000
	1111000100013	Mixtura asphaltica preparata la cald	t	112,800
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,360
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,360
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,360
Total Tip II S=480 m2				

1	2	3	4	5
suprafete cu a/beton				
		1.1.3. Tip III Pereu S=50 m2		
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,660
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,735
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 10-15 mm H=80 mm	m3	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,960
	142110220068	Pietris ciuruit nespalat de riu 10-15 mm	m3	4,600
	4100126202818	Apa	m3	0,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,840
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,680
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	50,00
	7123010010200	Betonist	h-om	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 200,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,250
	142110220068	Pietris ciuruit nespalat de riu 10-15 mm	m3	3,000
	4100126202818	Apa	m3	1,650
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,300
Total Tip III Pereu S=50 m2				
		1.1.4. Tip IV S=550 mm Suprafete acoperite cu varianta alba		
11	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	1,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,260
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	8,085
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 80 mm	m3	44,00

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	48,400
	4100126202818	Apa	m3	4,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,240
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,480
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 10-15 mm H=100 mm	m3	55,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,450
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 10-15 mm	m3	63,250
	4100126202818	Apa	m3	5,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,100
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din savura intr-un strat cu H=5 cm	100m2	5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,585
	1120206201036 1	Savura	m3	73,920
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,231
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	5,500
Total Tip IV S=550 mm Suprafete acoperite cu varianta alba				
		1.1.5. Bordura pentru partea carasabila Bp 100.35.15 cm		
15	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 mm	m	170,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,900
	7129020012800	Pavator	h-om	86,700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	595,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,020
	26661228150	Bordura beton pentru trotuare BR1000*300*150	m	170,850
	266310210015	Beton clasa.B15	m3	9,010
Total Bordura pentru partea carasabila Bp 100.35.15 cm				
		1.1.6. Bordura pentru partea pitonala Bp 100.20.8 cm		
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20	m	124,00

1	2	3	4	5
		cm - BR 1000*200*80		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,880
	7129020012800	Pavator	h-om	22,320
	266310210015	Beton clasa.B15	m3	5,952
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	126,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,372
	266612282580	Bordura beton pentru trotuare BR 1000*200*80 mm	m	124,620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,372
Total Bordura pentru partea pitonala Bp 100.20.8 cm				
Total Imbracaminte rutiere				
		1.2. Spatii verzi S=330 m2		
17	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm	m2	330,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,100
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	66,000
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,906
	0221107204435	Seminte de astee dumosus Bellis perennis perene	kg	13,068
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	3,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,178
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,300
Total Spatii verzi S=330 m2				
		1.3. Gard ECO 16		
		1.3.1. Gard G-1, L=141 m		
20	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	12,50

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,500
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,875
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 10-15 mm H=80 mm	m3	1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,485
	142110220068	Pietris ciuruit nespalat de riu 10-15 mm	m3	1,725
	4100126202818	Apa	m3	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,315
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,630
23	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	12,50
	7123010010200	Betonist	h-om	51,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	3 463,687
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,389
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,627
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,679
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,713
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,225
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,125
24	CO06B3	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din panou zincat tip Kulic fixata pe stilpi din metal la 2.2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.65 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	141,00
	7123010010200	Betonist	h-om	35,250
	7123030012500	Montator P.B	h-om	129,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,380
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	238,932
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 100x4 mm	kg	17,507
	28111063025	Stilpi metalici zincat H=2.2 m	buc	82,003
25	Pret de piata	Capac 60x40 mm	buc	82,00
	22025	Capac 60x40 mm	buc	82,000

1	2	3	4	5
26	Pret de piata	Fixator pentru plasa de stilp	buc	246,00
	220-26	Fixator pentru plasa de stilp	buc	246,000
Total Gard G-1, L=141 m				
		1.3.2. Poarta P1 2 buc		
27	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,540
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,093
29	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	83,128
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,225
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,017
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,005
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,075
30	Pret de piata	Urecius pentru lacata din armatura	buc	4,00
	111-26	Arecius pentru lacata din armatura	buc	4,000
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg poz. 4	kg	15,00
	7136080025001	Montator	h-om	3,150
	281123639904	Confectii metalice din teava d=76x4 mm	kg	15,756
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,303
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,151

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
32	RpCO08A	Montare balameli la poarta IIH 1-130	buc	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,880
	286314631127 B	Balama IIH 1-130	buc	12,000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	120,000
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,360
33	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. stilp 80x80x3,5 mm 4 buc L=2.0 m	kg	68,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680
	7212030022700	Sudor	h-om	0,680
	28112363980s	Confectii metalice stilp 80x80x3,5 mm	kg	68,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,340
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,544
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,680
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,360
34	CO07B	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model decorativ 35x1.7 m x4 buc	kg	129,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	64,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,920
	271070351827g	Gard sudat decorativ H=1.43 m	kg	135,660
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,646
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,775
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	1,034
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,292
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	32,300
35	Pret de piata	Element decorativ	buc	4,00
	225-35	Element decorativ	buc	4,000
36	IzA10A	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu tolue	m2	5,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,828
	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	1,740
	2414126109781	Toluen	kg	0,783
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,174
37	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive	m2	5,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,464
	2414126109781	Toluen	kg	0,696
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,580

1	2	3	4	5
38	IzD07A	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb cu grund ГФ 021	m2	5,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,986
	243012610329n	Grund ГФ 021	kg	0,754
	2320166200676	White spirit	kg	0,058
39	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ПФ-115	m2	5,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,308
	2430116103011	Vopsea ПФ-115	kg	1,392
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,580
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,116
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,740
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,348
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,290
Total Poarta P1 2 buc				
		1.3.3. Poartita P2 2 buc		
40	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,540
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,093
42	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	83,128
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,225
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,207

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,017
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,005
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,075
43	Pret de piata	Urecius pentru lacata din armatura	buc	4,00
	111-26	Arecius pentru lacata din armatura	buc	4,000
44	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg poz. 4	kg	15,00
	7136080025001	Montator	h-om	3,150
	281123639904	Confectii metalice din teava d=76x4 mm	kg	15,756
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,303
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,151
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
45	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. stilp 80x80x3,5 mm 4 buc L=2.0 m	kg	68,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680
	7212030022700	Sudor	h-om	0,680
	28112363980s	Confectii metalice stilp 80x80x3,5 mm	kg	68,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,340
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,544
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,680
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,360
46	RpCO08A	Montare balameli la portita IIH 1-110	buc	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,960
	286314631127B	Balama IIH 1-110	buc	4,000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	40,000
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,120
47	CO07B	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model decorativ 35x1.7 m x4 buc	kg	79,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	39,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,960
	271070351827g	Gard sudat decorativ H=1.43 m	kg	83,580
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,398
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,478
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,637
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,796
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	19,900
48	Pret de piata	Element decorativ	buc	4,00

1	2	3	4	5
	225-35	Element decorativ	buc	4,000
49	IzA10A	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu toluen	m2	4,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,739
	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	1,245
	2414126109781	Toluen	kg	0,560
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124
50	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive	m2	4,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,332
	2414126109781	Toluen	kg	0,498
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,415
51	IzD07A	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb cu grund ГФ 021	m2	4,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,706
	243012610329Π	Grund ГФ 021	kg	0,540
	2320166200676	White spirit	kg	0,042
52	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ПФ-115	m2	5,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,308
	2430116103011	Vopsea ПФ-115	kg	1,392
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,580
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,116
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,740
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,348
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,290
Total Poartita P2 2 buc				
Total Gard ECO 16				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

1	2	3	4	5
Total Lucrari de constructie				
		2. Pret formele mici de arhitectura si elemente mobiliere		
53	Pret de piata	Panou de incendiu tip inchis tot echipat si cu lada de nisip	buc	1,00
	110-5	Panou de incendiu tip inchis tot echipat si cu lada de nisip	buc	1,000
54	Pret de piata	Containere pentu gunoi v=1100 l "Salubritate"	buc	2,00
	110-6	Containere pentu gunoi v=1100 l "Salubritate"	buc	2,000
55	Pret de piata	Urna pentru gunoi	buc	8,00
	110-2	Urna pentru gunoi	buc	8,000
56	Pret de piata	Chiuvea amanajata	buc	1,00
	220-556	Chiuvea amanajata	buc	1,000
Total				
Cheltuieli de depozit				
Total Pret formele mici de arhitectura si elemente mobiliere				

Total deviz:
Inclusiv salariu

