

**CAIET DE SARCINI**  
**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**  
**LUCRĂRI**

Obiectul: „Reparația capitală a clădirii din str.Independenței, nr.96, or. Sîngerei”

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile

**1 . Descriere generală**

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Lucrările de reparație vor fi executate la SCT Sîngerei, din str.Independenței, nr.96, or.Sîngerei. Toate clarificările referitor la obiectul achiziției vor fi coordonate cu Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile.

**2. Informații și proiectare**

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

**4. Mostre**

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

**6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

**7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilități de remediere.

**8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

**9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

### **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon - în coordonare cu Autoritatea contractantă.

### **16. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

Lucrările solicitate vor fi executate în decurs de 60 zile. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

### **17. Cerințe privind calculul costului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor F3, F5 și F7.

### **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți – lista documentelor de calificare conform Anunțului de participare.

### **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante – conform Anunțului de participare.

---

*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

# FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: **„Reparația capitală a clădirii din str.Independenței, nr.96, or. Sîngerei”**

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile**

## Lista cu cantitatile del ucrari Nr.2-1-1

| Devizul:Lucrari de constructii |                            |                                                                                                                                                                             |      |          |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Nr.                            | Simbolnorme si Cod resurse | Denumirelucrari                                                                                                                                                             | U.M. | Volum    |
| 1                              | 2                          | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5        |
|                                |                            | <b>Capitolul1.Lucraride demolare</b>                                                                                                                                        |      |          |
| 1.1                            | RpCO56A                    | Demontari:timplarie din lemn(ferestre,usi)                                                                                                                                  | m2   | 66,8000  |
| 1.1.1                          | 7422010060100              | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 14,0280  |
| 1.1.2                          | 9310060019922              | Muncitor deservire                                                                                                                                                          | h-om | 14,0280  |
| 1.2                            | RpCK41B                    | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.                                                                                                                      | m2   | 115,7000 |
| 1.2.1                          | 2320166200729              | Parchetin                                                                                                                                                                   | l    | 2,8925   |
| 1.2.2                          | 4100126202818              | Apă                                                                                                                                                                         | m3   | 3,4710   |
| 1.2.3                          | 7132040012700              | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 31,2390  |
| 1.2.4                          | 9310060019920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 31,2390  |
| 1.2.5                          | 2922140006702              | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 4,6280   |
| 1.3                            | RpCK41A                    | Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura,dulapi,etc.                                                                                                               | m2   | 115,7000 |
| 1.3.1                          | 4100126202818              | Apă                                                                                                                                                                         | m3   | 3,4710   |
| 1.3.2                          | 7132040012700              | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 12,7270  |
| 1.3.3                          | 9310060019920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 12,7270  |
| 1.3.4                          | 2922140006702              | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 3,4710   |
| 1.4                            | RpCK42C                    | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie                                                                                                                            | m2   | 109,6000 |
| 1.4.1                          | 4100126202818              | Apă                                                                                                                                                                         | m3   | 5,4800   |
| 1.4.2                          | 7132040012700              | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 42,7440  |
| 1.4.3                          | 9310060019920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 42,7440  |
| 1.4.4                          | 2922140006703              | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15tf)                                                                                                                                      | h-ut | 5,4800   |
| 1.5                            | RpCK42A                    | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar deciment.                                                                                                                 | m2   | 109,6000 |
| 1.5.1                          | 4100126202818              | Apă                                                                                                                                                                         | m3   | 5,4800   |
| 1.5.2                          | 7132040012700              | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 16,4400  |
| 1.5.3                          | 9310060019920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 16,4400  |
| 1.5.4                          | 2922140006703              | Macara fereastră de 0,0015MN(0,15tf)                                                                                                                                        | h-ut | 4,3840   |
| 1.6                            | RpCJ35A                    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.                                                                                            | m2   | 843,6000 |
| 1.6.1                          | 4100116202818              | Apă pentru mortar eși betoane                                                                                                                                               | m3   | 42,1800  |
| 1.6.2                          | 7122050013400              | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 101,2320 |
| 1.6.3                          | 9310060019920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 126,5400 |
| 1.6.4                          | 2922140006703              | Macara fereastră de 0,0015MN(0,15tf)                                                                                                                                        | h-ut | 8,4360   |
| 1.7                            | RpCO56B                    | Demontari:lambriuri din plastic                                                                                                                                             | m2   | 48,2000  |
| 1.7.1                          | 7422010060100              | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 22,6540  |
| 1.7.2                          | 9310060019922              | Muncitor deservire                                                                                                                                                          | h-om | 22,6540  |
| 1.8                            | RCsO56C                    | Demontari:captuseli la pereti din lemn,asbociment,PFL,PASetc.la pereti sau tavane suspendate etc.                                                                           | m2   | 7,5000   |
| 1.8.1                          | 7422010060100              | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5000   |
| 1.8.2                          | 9310060019920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,9000   |
| 1.9                            | RpCG29C                    | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,BCA,blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.                          | m3   | 4,2000   |
| 1.9.1                          | 4100126202818              | Apă                                                                                                                                                                         | m3   | 0,5040   |
| 1.9.2                          | 7122050013400              | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8900   |
| 1.9.3                          | 9310060019920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 14,7000  |
| 1.9.4                          | 2922140006702              | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3360   |
| 1.10                           | RCsB50A                    | Spargerea golurilor in pereti din beton armat                                                                                                                               | m3   | 1,0000   |
| 1.10.1                         | 9310060019930              | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om | 27,6000  |
| 1.10.2                         | 2875277400000              | Compresor(7atm.)6m3/min                                                                                                                                                     | h-ut | 7,7400   |
| 1.10.3                         | 2952270003370              | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                             | h-ut | 15,4800  |
| 1.11                           | RpEF23A                    | Demontari de corpuri de iluminatori ce tip,inclisiv tijele si globurile.                                                                                                    | buc  | 54,0000  |
| 1.11.1                         | 7137010011520              | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 11,8800  |
| 1.12                           | RpEE24A                    | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc  | 84,0000  |
| 1.12.1                         | 7137010011520              | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 5,0400   |
| 1.13                           | RpVC41A<br>k=0.5           | Demontarea conditionerilor existente                                                                                                                                        | buc  | 8,0000   |
| 1.13.1                         | 2320146200767              | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                  | l    | 0,3200   |
| 1.13.2                         | 2681126001473              | Cirpe de sters                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000   |
| 1.13.3                         | 7136060011800              | Instalator ventilare                                                                                                                                                        | h-om | 64,8000  |
| 1.13.4                         | 2952270007602              | Tirfor1,5tf                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000   |

|        |               |                                                                                                                                                                        |      |           |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1.14   | IB06A aplicat | Demontare radiatoare din otel,monobloc avind lungimea de pina la1000 mm, inclusiv(doar manopera,pentru montarea ulterioara)                                            | buc  | 18,0000   |
| 1.14.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                           | h-om | 9,0000    |
| 1.15   | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.                                                                                                               | buc  | 2,0000    |
| 1.15.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                  | h-om | 1,9000    |
| 1.16   | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta,complet echipat.                                                                                                             | buc  | 2,0000    |
| 1.16.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                  | h-om | 2,2000    |
| 1.17   | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,beton armat(Scara de acces)                                                                                            | m3   | 30,0000   |
| 1.17.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                          | m3   | 1,5000    |
| 1.17.2 | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                               | h-om | 120,0000  |
| 1.17.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 45,0000   |
| 1.17.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,debit 4,0-5,9 mc/min                                                                                                      | h-ut | 10,5000   |
| 1.17.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15kg                                                                                                                                                | h-ut | 10,5000   |
| 1.17.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                    | h-ut | 6,0000    |
| 1.18   | DC04B         | Taiera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.                                                         | m    | 2,0000    |
| 1.18.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm.diamant crest.larg.d=400mm                                                                                                                          | buc  | 0,0070    |
| 1.18.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                | m3   | 0,0800    |
| 1.18.3 | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                               | h-om | 0,5800    |
| 1.18.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                   | h-ut | 0,5880    |
| 1.19   | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.                                                                                                               | m3   | 9,0000    |
| 1.19.1 | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 14,4000   |
| 1.19.2 | 2952220003546 | Auto grederpinala 175cp                                                                                                                                                | h-ut | 0,1719    |
| 1.19.3 | 12340002506   | Compresor 5-6m3/min                                                                                                                                                    | h-ut | 6,9750    |
| 1.19.4 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                         | h-ut | 6,9750    |
| 1.20   | RpDB36C       | Desfacerea borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni,asezate pe beton                                                                                           | m    | 18,0000   |
| 1.20.1 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 7,5600    |
| 1.21   | TrB05B2-3     | Transportul,prin purtare directa,al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.                                                                     | t    | 156,0000  |
| 1.21.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                   | h-om | 324,4800  |
| 1.22   | TsH92B        | Incarcarea in auto:deseuri de constructie                                                                                                                              | t    | 156,0000  |
| 1.22.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                   | h-om | 173,1600  |
| 1.23   | TsI50A5       | Transportare deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                             | t    | 156,0000  |
| 1.23.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                      | h-ut | 16,5360   |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul1.Lucrari de demolare</b>                                                                                                                            |      |           |
|        |               | <b>Capitolul 2.1. Pardosea.Tip1</b>                                                                                                                                    |      |           |
| 1.24   | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului"Betohgpuht"sau analog                                                                                                                    | m2   | 81,1000   |
| 1.24.1 | 2430226101010 | Grund"Betohgpuht"                                                                                                                                                      | kg   | 33,6565   |
| 1.24.2 | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                           | buc  | 4,0550    |
| 1.24.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                 | h-om | 11,3540   |
| 1.25   | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35m, la placi.(VR100x100 dn4)                                                                                  | kg   | 154,1000  |
| 1.25.1 | 2873122004100 | Plase sudateVR100x100 dn 4                                                                                                                                             | kg   | 155,6410  |
| 1.25.2 | 2710602100000 | Otel beton OB37diam.mai mic sau egal de 8mm                                                                                                                            | kg   | 0,7705    |
| 1.25.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1mm                                                                                                                                    | kg   | 1,5410    |
| 1.25.4 | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                            | buc  | 46,2300   |
| 1.25.5 | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                           | h-om | 3,8525    |
| 1.25.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,7705    |
| 1.25.7 | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0925    |
| 1.26   | CA02C01       | Beton simplu turnat in egalizari,pante, sape la inaltimei pina la35 m inclusiv,preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,turnare cu mijloace clasice (h=10cm) | m3   | 8,1100    |
| 1.26.1 | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                  | m3   | 8,2722    |
| 1.26.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                          | m3   | 0,8110    |
| 1.26.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase)                                                                                                                                  | %    | 1,0000    |
| 1.26.4 | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                               | h-om | 31,2235   |
| 1.26.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 5,2715    |
| 1.26.6 | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                 | h-ut | 2,0275    |
| 1.26.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                  | h-ut | 3,2440    |
| 1.27   | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35m,la placi.(VR100x100 dn4)                                                                                   | kg   | 154,1000  |
| 1.27.1 | 2873122004100 | Plase sudateVR100x100dn4                                                                                                                                               | kg   | 155,6410  |
| 1.27.2 | 2710602100000 | Otel beton OB37diam.mai mic sau egal de8mm                                                                                                                             | kg   | 0,7705    |
| 1.27.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1mm                                                                                                                                    | kg   | 1,5410    |
| 1.27.4 | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                            | buc  | 46,2300   |
| 1.27.5 | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                           | h-om | 3,8525    |
| 1.27.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,7705    |
| 1.27.7 | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0925    |
| 1.28   | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de3cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                 | m2   | 81,1000   |
| 1.28.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 1054,3000 |
| 1.28.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                      | m3   | 3,4062    |
| 1.28.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                          | m3   | 0,8110    |
| 1.28.4 | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                               | h-om | 48,6600   |
| 1.28.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 8,1100    |
| 1.28.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut | 2,4330    |
| 1.28.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                       | h-ut | 0,9732    |
| 1.29   | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului"Betohgpuht"sau analog                                                                                                                    | m2   | 91,2000   |

|         |                |                                                                                                                                                                                                        |      |           |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1.29.1  | 2430226101010  | Grund"Betohgpuht"                                                                                                                                                                                      | kg   | 37,8480   |
| 1.29.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                           | buc  | 4,5600    |
| 1.29.3  | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                 | h-om | 12,7680   |
| 1.30    | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare"Nivelir":grosime10mm.                                                                                                                                                 | m2   | 91,2000   |
| 1.30.1  | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                | kg   | 1395,3600 |
| 1.30.2  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                     | kg   | 8,2080    |
| 1.30.3  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,3648    |
| 1.30.4  | 2222222222992  | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe, martori)                                                                                                                      | %    | 0,5000    |
| 1.30.5  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                               | h-om | 21,3408   |
| 1.30.6  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 3,8304    |
| 1.30.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,9120    |
| 1.31    | CG36B          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2   | 91,2000   |
| 1.31.1  | 2670112204051  | Placi din laminat(gr.12mm, clasa de rezistenta 33)                                                                                                                                                     | m2   | 95,7600   |
| 1.31.2  | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                         | m2   | 95,7600   |
| 1.31.3  | 2030122946766  | Plinte dinPVC                                                                                                                                                                                          | m    | 91,2000   |
| 1.31.4  | 2222222222992  | Materiale marunte (cuie)                                                                                                                                                                               | %    | 1,0000    |
| 1.31.5  | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                              | h-om | 125,8560  |
| 1.31.6  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 15,5040   |
| 1.31.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 2,7360    |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 2.1. Pardosea.Tip1</b>                                                                                                                                                              |      |           |
|         |                | <b>Capitolul 2.2. Pardosea. Tip 2</b>                                                                                                                                                                  |      |           |
| 1.32    | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului"Betohgpuht"sau analog                                                                                                                                                    | m2   | 24,5000   |
| 1.32.1  | 2430226101010  | Grund"Betohgpuht"                                                                                                                                                                                      | kg   | 10,1675   |
| 1.32.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                           | buc  | 1,2250    |
| 1.32.3  | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4300    |
| 1.33    | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu35m, la placi.(VR100x100 dn4)                                                                                                                   | kg   | 46,6000   |
| 1.33.1  | 2873122004100  | Plase sudateVR100x100dn4                                                                                                                                                                               | kg   | 47,0660   |
| 1.33.2  | 2710602100000  | Otel beton OB37diam.mai mic sau egal de 8mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,2330    |
| 1.33.3  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4660    |
| 1.33.4  | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                            | buc  | 13,9800   |
| 1.33.5  | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1650    |
| 1.33.6  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2330    |
| 1.33.7  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0280    |
| 1.34    | CA02C01        | Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,turnare cu mijloace clasice (h=10cm)                               | m3   | 2,4500    |
| 1.34.1  | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                  | m3   | 2,4990    |
| 1.34.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2450    |
| 1.34.3  | 2222222222992  | Material marunt (dulapi de rasinoase)                                                                                                                                                                  | %    | 1,0000    |
| 1.34.4  | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                               | h-om | 9,4325    |
| 1.34.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5925    |
| 1.34.6  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6125    |
| 1.34.7  | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,9800    |
| 1.35    | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu35m,la placi.(VR100x100 dn4)                                                                                                                    | kg   | 46,6000   |
| 1.35.1  | 2873122004100  | Plase sudateVR100x100dn4                                                                                                                                                                               | kg   | 47,0660   |
| 1.35.2  | 2710602100000  | Otel beton OB37 diam.mai mic sau egal de 8mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,2330    |
| 1.35.3  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4660    |
| 1.35.4  | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                            | buc  | 13,9800   |
| 1.35.5  | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1650    |
| 1.35.6  | 9310060019920  | Muncitor deservireCM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2330    |
| 1.35.7  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0280    |
| 1.36    | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                               | m2   | 24,5000   |
| 1.36.1  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500                                                                                                                                                           | kg   | 318,5000  |
| 1.36.2  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 1,0290    |
| 1.36.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2450    |
| 1.36.4  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                               | h-om | 14,7000   |
| 1.36.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,4500    |
| 1.36.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,7350    |
| 1.36.7  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2940    |
| 1.37    | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv                                                                                                                             | m2   | 24,5000   |
| 1.37.1  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                          | m2   | 25,2350   |
| 1.37.2  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj                                                                                                                                                                        | kg   | 156,8000  |
| 1.37.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                   | kg   | 10,0450   |
| 1.37.4  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                    | buc  | 490,0000  |
| 1.37.5  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0735    |
| 1.37.6  | 2222222222992  | Materiale marunte(cirpe)                                                                                                                                                                               | %    | 1,0000    |
| 1.37.7  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                               | h-om | 26,9500   |
| 1.37.8  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0441    |
| 1.37.9  | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4116    |
| 1.37.10 | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,5435    |
| 1.38    | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.                                                                                                                                     | m    | 31,1000   |
| 1.38.1  | 2874116312500  | Elemente liniare dingresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                    | m    | 31,7220   |
| 1.38.2  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                              | kg   | 10,8850   |
| 1.38.3  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                    | buc  | 186,6000  |
| 1.38.4  | 2430226101466  | Chit mastic SR1270ntr5005-78                                                                                                                                                                           | kg   | 3,1100    |

|         |                |                                                                                                                                                                                                  |      |           |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1.38.5  | 222222222992   | Material marunt (cirpe,apa etc.)                                                                                                                                                                 | %    | 5,0000    |
| 1.38.6  | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                         | h-om | 12,4400   |
| 1.38.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 3,1100    |
| 1.38.8  | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu=2,00m                                                                                                                                                                        | h-ut | 9,3300    |
| 1.38.9  | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500mm,de5,5Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 1,5550    |
| 1.38.10 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0311    |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 2.2. Pardosea.Tip2</b>                                                                                                                                                        |      |           |
|         |                | <b>Capitolul2.3.Pardosea.Tip3</b>                                                                                                                                                                |      |           |
| 1.39    | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului"Betohgpuht"sau analog                                                                                                                                              | m2   | 82,5000   |
| 1.39.1  | 2430226101010  | Grund"Betohgpuht"                                                                                                                                                                                | kg   | 34,2375   |
| 1.39.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                     | buc  | 4,1250    |
| 1.39.3  | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                           | h-om | 11,5500   |
| 1.40    | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,la placi.(VR100x100 dn4)                                                                                                             | kg   | 156,8000  |
| 1.40.1  | 2873122004100  | Plase sudateVR100x100dn4                                                                                                                                                                         | kg   | 158,3680  |
| 1.40.2  | 2710602100000  | Otel beton OB37diam.mai mic sau egal de 8mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,7840    |
| 1.40.3  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra,D=1mm                                                                                                                                                               | kg   | 1,5680    |
| 1.40.4  | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 47,0400   |
| 1.40.5  | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,9200    |
| 1.40.6  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7840    |
| 1.40.7  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0941    |
| 1.41    | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de3cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                           | m2   | 82,5000   |
| 1.41.1  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 1072,5000 |
| 1.41.2  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri0,0-3,0mm                                                                                                                                                  | m3   | 3,4650    |
| 1.41.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,8250    |
| 1.41.4  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                         | h-om | 49,5000   |
| 1.41.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 8,2500    |
| 1.41.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 2,4750    |
| 1.41.7  | 2952270003817  | Malaxorpenturmortarde200Lactionatelectric                                                                                                                                                        | h-ut | 0,9900    |
| 1.42    | CG01A1k=4      | StratsuportpentrupardoseliexecutatdinmortardincimentM150de3cmgrosime cu fata driscuitafin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,se adauga 2 cm | m2   | 82,5000   |
| 1.42.1  | 2651122100402  | CimentmetalurgiccuadaosuriM30saciS1500                                                                                                                                                           | kg   | 709,5000  |
| 1.42.2  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0mm                                                                                                                                                 | m3   | 2,3100    |
| 1.42.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,6600    |
| 1.42.4  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                         | h-om | 33,0000   |
| 1.42.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 6,6000    |
| 1.42.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,9900    |
| 1.42.7  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4950    |
| 1.43    | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica,inclusiv stratul suport din adezivi                                                                                                                       | m2   | 82,5000   |
| 1.43.1  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                    | m2   | 84,9750   |
| 1.43.2  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj                                                                                                                                                                  | kg   | 528,0000  |
| 1.43.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                             | kg   | 33,8250   |
| 1.43.4  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                              | buc  | 1650,0000 |
| 1.43.5  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2475    |
| 1.43.6  | 222222222992   | Materiale marunte (cirpe)                                                                                                                                                                        | %    | 1,0000    |
| 1.43.7  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                         | h-om | 90,7500   |
| 1.43.8  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1485    |
| 1.43.9  | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,3860    |
| 1.43.10 | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                             | h-ut | 5,1975    |
| 1.44    | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.                                                                                                                               | m    | 45,5000   |
| 1.44.1  | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                             | m    | 46,4100   |
| 1.44.2  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                        | kg   | 15,9250   |
| 1.44.3  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                              | buc  | 273,0000  |
| 1.44.4  | 2430226101466  | Chitmastic SR1270ntr 5005-78                                                                                                                                                                     | kg   | 4,5500    |
| 1.44.5  | 222222222992   | Material marunt (cirpe, apa etc.)                                                                                                                                                                | %    | 5,0000    |
| 1.44.6  | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                         | h-om | 18,2000   |
| 1.44.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 4,5500    |
| 1.44.8  | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu=2,00m                                                                                                                                                                        | h-ut | 13,6500   |
| 1.44.9  | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de5,5 Kw                                                                                                                                               | h-ut | 2,2750    |
| 1.44.10 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0455    |
|         |                | <b>Capitolul2.3.Pardosea.Tip3</b>                                                                                                                                                                |      |           |
|         |                | <b>Capitolul2.4.Pardosea.Tip4</b>                                                                                                                                                                |      |           |
| 1.45    | CN53A          | Aplicarea manuala a grundului"Betohgpuht"sau analog                                                                                                                                              | m2   | 27,1000   |
| 1.45.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund "Betohgpuht"                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0650    |
| 1.45.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                     | buc  | 1,3550    |
| 1.45.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8130    |
| 1.46    | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi                                                                                                                      | m2   | 13,2000   |
| 1.46.1  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                    | m2   | 13,5960   |
| 1.46.2  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj                                                                                                                                                                  | kg   | 84,4800   |
| 1.46.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,4120    |
| 1.46.4  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                              | buc  | 264,0000  |
| 1.46.5  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0396    |
| 1.46.6  | 222222222992   | Materiale marunte (cirpe)                                                                                                                                                                        | %    | 1,0000    |
| 1.46.7  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                         | h-om | 14,5200   |
| 1.46.8  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0238    |

|         |                |                                                                                                                                                                 |      |           |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1.46.9  | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                         | h-ut | 0,2218    |
| 1.46.10 | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                            | h-ut | 0,8316    |
| 1.47    | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate                                                                                                        | m2   | 13,9000   |
| 1.47.1  | 2670112202051  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                   | m2   | 14,1780   |
| 1.47.2  | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                     | kg   | 80,6200   |
| 1.47.3  | 2653102100853  | Primer(grund)                                                                                                                                                   | kg   | 2,0850    |
| 1.47.4  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                            | kg   | 2,7800    |
| 1.47.5  | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                    | buc  | 0,2780    |
| 1.47.6  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                             | m3   | 0,0695    |
| 1.47.7  | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 53,5845   |
| 1.47.8  | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                               | h-ut | 4,7677    |
| 1.47.9  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,5004    |
| 1.47.10 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                    | h-ut | 0,1001    |
| 1.48    | CK18Cadapt.    | Cauciuc antiderapant                                                                                                                                            | m    | 30,8000   |
| 1.48.1  | 2743123549025  | Cauciuc antiderapant                                                                                                                                            | m    | 32,3400   |
| 1.48.2  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm                                                                                                                           | buc  | 184,8000  |
| 1.48.3  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                         | h-om | 8,0080    |
| 1.49    | CH06Aaplicat   | Balustrada din INOX, h=0,9m                                                                                                                                     | m    | 7,7000    |
| 1.49.1  | 2812106305714  | Balustrada din INOX, h=0,9m                                                                                                                                     | m    | 7,7000    |
| 1.49.2  | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                      | h-om | 6,9300    |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 2.4. Pardosea.Tip4</b>                                                                                                                       |      |           |
|         |                | <b>Capitolul 2.5. Pardosea.Tip 5</b>                                                                                                                            |      |           |
| 1.50    | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante .                     | m2   | 52,5000   |
| 1.50.1  | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-INTR90-80                                                                                                                                 | kg   | 10,5000   |
| 1.50.2  | 2320116200573  | Benzina auto tipCO/R75                                                                                                                                          | l    | 3,6750    |
| 1.50.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata23x30gr6                                                                                                                            | buc  | 5,2500    |
| 1.50.4  | 03720107306661 | Bumbac de şters                                                                                                                                                 | kg   | 2,6250    |
| 1.50.5  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 36,7500   |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 2.5. Pardosea.Tip5</b>                                                                                                                       |      |           |
|         |                | <b>Capitolul3.1.Pereti.Tip1</b>                                                                                                                                 |      |           |
| 1.51    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgphuht"                                                                                                 | m2   | 300,9000  |
| 1.51.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund "Betohgphuht"                                                                                                                                      | kg   | 45,1350   |
| 1.51.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 15,0450   |
| 1.51.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 9,0270    |
| 1.52    | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2   | 300,9000  |
| 1.52.1  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 2879,6130 |
| 1.52.2  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0mm                                                                                                                | m3   | 8,1243    |
| 1.52.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                   | m3   | 2,1063    |
| 1.52.4  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                       | h-om | 400,1970  |
| 1.52.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 111,3330  |
| 1.52.6  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                       | h-ut | 2,4072    |
| 1.52.7  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 1,2036    |
| 1.53    | RpCJ27Bk=2     | Diverse lucrari-diferentade grosime,+/-5mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)                                                              | m2   | 300,9000  |
| 1.53.1  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                             | m3   | 0,1805    |
| 1.53.2  | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                          | m3   | 3,6108    |
| 1.53.3  | 2222222222992  | Materiale marunte(dreptare,decofrol,cirpe,etc.)                                                                                                                 | %    | 2,0000    |
| 1.53.4  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                       | h-om | 78,2340   |
| 1.53.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 18,0540   |
| 1.53.6  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                | h-ut | 1,2036    |
| 1.53.7  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,6018    |
| 1.54    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu"Supraton"sau analog                                                                                           | m2   | 300,9000  |
| 1.54.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                           | kg   | 45,1350   |
| 1.54.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 15,0450   |
| 1.54.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 9,0270    |
| 1.55    | CF50B          | Tencuieli interioare de5 mm grosime,executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.       | m2   | 300,9000  |
| 1.55.1  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                   | kg   | 2148,4260 |
| 1.55.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                   | m3   | 1,2036    |
| 1.55.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                       | h-om | 367,0980  |
| 1.55.4  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 23,7711   |
| 1.55.5  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 4,8144    |
| 1.56    | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2   | 300,9000  |
| 1.56.1  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                    | m2   | 330,9900  |
| 1.56.2  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                     | kg   | 45,1350   |
| 1.56.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,0903    |
| 1.56.4  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 60,1800   |
| 1.57    |                | Coltar din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 265,8000  |
| 1.57.1  | Material       | Coltar din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 265,8000  |
| 1.58    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin"grosime 1,0mm pe suprafetele peretilor                                                                    | m2   | 300,9000  |
| 1.58.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos"Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 317,4194  |

|        |                |                                                                                                                                                               |      |           |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1.58.2 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                           | m3   | 0,3009    |
| 1.58.3 | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 135,4050  |
| 1.58.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 30,0900   |
| 1.58.5 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,3009    |
| 1.59   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu"Supraton"sau analog                                                                                         | m2   | 300,9000  |
| 1.59.1 | 2416586105303  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                         | kg   | 45,1350   |
| 1.59.2 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 15,0450   |
| 1.59.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 9,0270    |
| 1.60   | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                                                         | m2   | 300,9000  |
| 1.60.1 | 2430116103800  | Vopsea lavabila                                                                                                                                               | kg   | 120,3600  |
| 1.60.2 | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                | kg   | 18,0540   |
| 1.60.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                       | buc  | 150,4500  |
| 1.60.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                               | kg   | 15,0450   |
| 1.60.5 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,6018    |
| 1.60.6 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 165,4950  |
|        |                | <b>TOTAL Capitolul 3.1.Pereti.Tip1</b>                                                                                                                        |      |           |
|        |                | <b>Capitolul 3.2.Pereti.Tip2</b>                                                                                                                              |      |           |
| 1.61   | CD50G          | Zidarie din caramida format 250x120x65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4m (goluri de usa)                                                            | m3   | 3,0000    |
| 1.61.1 | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline,cu goluri sau silicate de dim.250x120x65mm                                                                                            | buc  | 1185,0000 |
| 1.61.2 | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie,var-ciment,M50                                                                                                            | m3   | 0,7020    |
| 1.61.3 | 2010102918804  | Cherestea, rasin.,calitatea IV                                                                                                                                | m3   | 0,0015    |
| 1.61.4 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                 | m3   | 1,3200    |
| 1.61.5 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                         | h-om | 12,9600   |
| 1.61.6 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 2,6700    |
| 1.61.7 | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                        | h-ut | 1,2000    |
| 1.62   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht"                                                                                                | m2   | 86,1000   |
| 1.62.1 | 2416586105303  | Amorsa-grund "Betohgpuht"                                                                                                                                     | kg   | 12,9150   |
| 1.62.2 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 4,3050    |
| 1.62.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 2,5830    |
| 1.63   | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   | 86,1000   |
| 1.63.1 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500                                                                                                                  | kg   | 823,9770  |
| 1.63.2 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                             | m3   | 2,3247    |
| 1.63.3 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,6027    |
| 1.63.4 | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                     | h-om | 114,5130  |
| 1.63.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 31,8570   |
| 1.63.6 | 29522700038171 | Malaxor demortar 200 l actionat electric                                                                                                                      | h-ut | 0,6888    |
| 1.63.7 | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,3444    |
| 1.64   | RpCJ27Bk=2     | Diverse lucrari-diferenta de grosime,+/-5mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)                                                           | m2   | 86,1000   |
| 1.64.1 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                           | m3   | 0,0517    |
| 1.64.2 | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                        | m3   | 1,0332    |
| 1.64.3 | 2222222222992  | Materiale marunte (dreptare, de cofrol, cirpe,etc.)                                                                                                           | %    | 2,0000    |
| 1.64.4 | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                     | h-om | 22,3860   |
| 1.64.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 5,1660    |
| 1.64.6 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                              | h-ut | 0,3444    |
| 1.64.7 | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,1722    |
| 1.65   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu"Supraton"sau analog                                                                                         | m2   | 86,1000   |
| 1.65.1 | 2416586105303  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                         | kg   | 12,9150   |
| 1.65.2 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 4,3050    |
| 1.65.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 2,5830    |
| 1.66   | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,pilastri si glafuri) fixate de adeziv.                                                                      | m2   | 86,1000   |
| 1.66.1 | 2661112800700  | Placi faianta                                                                                                                                                 | m2   | 87,8220   |
| 1.66.2 | 2664102102013  | Adezivpentru lucrari de placaj                                                                                                                                | kg   | 318,5700  |
| 1.66.3 | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                          | kg   | 40,4670   |
| 1.66.4 | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                           | buc  | 1722,0000 |
| 1.66.5 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                           | m3   | 0,1722    |
| 1.66.6 | 2222222222992  | Materiale marunte (cirpe, disc)                                                                                                                               | %    | 1,0000    |
| 1.66.7 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 142,0650  |
| 1.66.8 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 1,0332    |
| 1.66.9 | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,8610    |
| 1.67   | CK27C          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 md in panouri fixe si foi de usi                                              | m2   | 12,0000   |
| 1.67.1 | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                   | m2   | 12,0000   |
| 1.67.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm                                                                                                                         | buc  | 36,0000   |
| 1.67.3 | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                           | kg   | 2,5200    |
| 1.67.4 | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                | kg   | 0,8760    |
| 1.67.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata23x30 gr6                                                                                                                         | buc  | 6,0000    |
| 1.67.6 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                             | kw   | 4,8000    |
| 1.67.7 | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                    | h-om | 12,6000   |
| 1.67.8 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,6000    |
| 1.67.9 | 2952160007200  | Utilaj deridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                    | h-ut | 0,2400    |
|        |                | <b>TOTAL Capitolul 3.2. Pereti. Tip 2</b>                                                                                                                     |      |           |
|        |                | <b>Capitolul 3.3. Pereti. Tip3</b>                                                                                                                            |      |           |
| 1.68   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu"Supraton"sau analog                                                                                         | m2   | 456,6000  |

|         |                |                                                                                                                                                                                             |      |           |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1.68.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                       | kg   | 68,4900   |
| 1.68.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                | buc  | 22,8300   |
| 1.68.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                             | h-om | 13,6980   |
| 1.69    | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                | m2   | 456,6000  |
| 1.69.1  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                               | kg   | 3260,1240 |
| 1.69.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                               | m3   | 1,8264    |
| 1.69.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 557,0520  |
| 1.69.4  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut | 36,0714   |
| 1.69.5  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 7,3056    |
| 1.70    | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.                             | m2   | 456,6000  |
| 1.70.1  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                | m2   | 502,2600  |
| 1.70.2  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                 | kg   | 68,4900   |
| 1.70.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                               | m3   | 0,1370    |
| 1.70.4  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 91,3200   |
| 1.71    |                | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                         | m    | 305,9000  |
| 1.71.1  | Material       | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                         | m    | 305,9000  |
| 1.72    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                             | m2   | 456,6000  |
| 1.72.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                             | kg   | 481,6673  |
| 1.72.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,4566    |
| 1.72.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                 | h-om | 205,4700  |
| 1.72.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 45,6600   |
| 1.72.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4566    |
| 1.73    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog                                                                                                                     | m2   | 456,6000  |
| 1.73.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                       | kg   | 68,4900   |
| 1.73.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                | buc  | 22,8300   |
| 1.73.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                             | h-om | 13,6980   |
| 1.74    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                                                                                       | m2   | 456,6000  |
| 1.74.1  | 2430116103800  | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                             | kg   | 182,6400  |
| 1.74.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                              | kg   | 27,3960   |
| 1.74.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30gr6                                                                                                                                                       | buc  | 228,3000  |
| 1.74.4  | 03720107306661 | Bumbac de şters                                                                                                                                                                             | kg   | 22,8300   |
| 1.74.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                               | m3   | 0,9132    |
| 1.74.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                             | h-om | 251,1300  |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 3.3. Pereti.Tip3</b>                                                                                                                                                     |      |           |
|         |                | <b>Capitolul 4.1.Tavan.Tip1</b>                                                                                                                                                             |      |           |
| 1.75    | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.                                                                                                            | m2   | 196,6000  |
| 1.75.1  | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                             | buc  | 786,4000  |
| 1.75.2  | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                       | m2   | 206,4300  |
| 1.75.3  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 29,4900   |
| 1.75.4  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                     | h-om | 403,0300  |
| 1.75.5  | 2952160007200  | Utilaj deridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 2,9490    |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 4.1.Tavan.Tip1</b>                                                                                                                                                       |      |           |
|         |                | <b>Capitolul 4.2.Tavan.Tip2</b>                                                                                                                                                             |      |           |
| 1.76    | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5 mm rezistent la umezeala) | m2   | 12,8000   |
| 1.76.1  | 2662102701000  | Placi ghips-carton gr.12,5mm rezistent la umezeala                                                                                                                                          | m2   | 13,4400   |
| 1.76.2  | 2710703520284  | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                                         | m    | 11,7632   |
| 1.76.3  | 2710703520285  | Profil de suport CD                                                                                                                                                                         | m    | 28,1600   |
| 1.76.4  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei „Knauf"                                                                                                                               | m    | 30,0800   |
| 1.76.5  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                                                               | m    | 9,6960    |
| 1.76.6  | 2430226102822  | Chit de ipsos "Fughenfullerlaid"                                                                                                                                                            | kg   | 3,4688    |
| 1.76.7  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                          | kg   | 1,1200    |
| 1.76.8  | 2051142950711  | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                            | buc  | 21,1200   |
| 1.76.9  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25mm                                                                                                                                                           | buc  | 207,2320  |
| 1.76.10 | 2222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                                                               | %    | 0,5000    |
| 1.76.11 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 24,4480   |
| 1.76.12 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0589    |
| 1.76.13 | 2952270007609  | Maşină de găurit electrică                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6080    |
| 1.77    | CF57A          | Aplicarea manual a achitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                             | m2   | 12,8000   |
| 1.77.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                             | kg   | 13,5027   |
| 1.77.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0128    |
| 1.77.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,7600    |
| 1.77.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2800    |
| 1.77.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0128    |
| 1.78    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog                                                                                                                     | m2   | 12,8000   |
| 1.78.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                       | kg   | 1,9200    |
| 1.78.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                | buc  | 0,6400    |
| 1.78.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3840    |
| 1.79    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                                                                                       | m2   | 12,8000   |
| 1.79.1  | 2430116103800  | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                             | kg   | 5,1200    |
| 1.79.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                              | kg   | 0,7680    |
| 1.79.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30gr6                                                                                                                                                       | buc  | 6,4000    |

|         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1.79.4  | 03720107306661 | Bumbac de şters                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6400   |
| 1.79.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0256   |
| 1.79.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 7,0400   |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 4.2.Tavan.Tip2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
|         |                | <b>Capitolul 4.3.Tavan.Tip3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |
| 1.80    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 62,5000  |
| 1.80.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 9,3750   |
| 1.80.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,1250   |
| 1.80.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8750   |
| 1.81    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                                                                                                                                                                                                        | m2   | 62,5000  |
| 1.81.1  | 2430116103800  | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 25,0000  |
| 1.81.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcţii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,7500   |
| 1.81.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30gr6                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 31,2500  |
| 1.81.4  | 03720107306661 | Bumbac de şters                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1250   |
| 1.81.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1250   |
| 1.81.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 34,3750  |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 4.3.Tavan.Tip3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
|         |                | <b>Capitolul 5.Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 1.82    | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 m p inclusiv.                                                      | m2   | 44,1000  |
| 1.82.1  | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 44,1000  |
| 1.82.2  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 176,4000 |
| 1.82.3  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 22,0500  |
| 1.82.4  | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,7175   |
| 1.82.5  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30gr6                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 26,4600  |
| 1.82.6  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 44,1000  |
| 1.82.7  | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 32,1930  |
| 1.82.8  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5280   |
| 1.82.9  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,8820   |
| 1.83    | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2   | 4,2000   |
| 1.83.1  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 4,2000   |
| 1.83.2  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,1760   |
| 1.83.3  | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5880   |
| 1.83.4  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,8800   |
| 1.83.5  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0210   |
| 1.83.6  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr6                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,1000   |
| 1.83.7  | 2430226100034  | Grundminiu anticoroziv g.351-4S3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,9400   |
| 1.83.8  | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0042   |
| 1.83.9  | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 14,8680  |
| 1.83.10 | 9310060019920  | Muncitor de servire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6800   |
| 1.83.11 | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7980   |
| 1.83.12 | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1340   |
| 1.83.13 | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0840   |
| 1.84    | CL19A          | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane.                                                                                                 | m2   | 10,0000  |
| 1.84.1  | 2873136306000  | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 10,0000  |
| 1.84.2  | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000   |
| 1.84.3  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,8000   |
| 1.84.4  | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3ntr90-80                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000   |
| 1.84.5  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,0000  |
| 1.84.6  | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 15,0000  |
| 1.84.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000   |
| 1.84.8  | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500   |
| 1.85    | CK32B          | Storuri (jaluzele) pentru ferestre,,jaluzele verticale", inclusiv accesoriiile                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 52,0000  |
| 1.85.1  | 2812106308432  | Jaluzele verticale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 52,0000  |
| 1.85.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcţii tipA                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 8,3200   |
| 1.85.3  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 104,0000 |
| 1.85.4  | 2052152950716  | DIBLU DIN LEMN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 52,0000  |
| 1.85.5  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 10,4000  |
| 1.85.6  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 31,2000  |
| 1.86    | CK32B          | Storuri(jaluzele) pentru ferestre,,jaluzele orizontale", inclusiv accesoriiile                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 10,5000  |
| 1.86.1  | 2812106308432  | Jaluzele orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 10,5000  |
| 1.86.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcţii tipA                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,6800   |
| 1.86.3  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 21,0000  |
| 1.86.4  | 2052152950716  | DIBLU DIN LEMN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 10,5000  |
| 1.86.5  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,1000   |
| 1.86.6  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,3000   |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 5.Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
|         |                | <b>Capitolul 6.Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |

|        |                  |                                                                                                                                                                                           |      |         |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1.87   | RCsB31D<br>k=3.6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm.                                                           | buc  | 5,0000  |
| 1.87.1 | 5001000100135    | Freza cu carota diamanta50mm                                                                                                                                                              | buc  | 0,1782  |
| 1.87.2 | 4100126202818    | Apă                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,3312  |
| 1.87.3 | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,9200  |
| 1.87.4 | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om | 3,3840  |
| 1.87.5 | 2952260003903    | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60mm                                                                                                                             | h-ut | 5,4000  |
| 1.88   | RCsB31Ik=3.6     | Forarea gaurilor strapunse in constructii din betonarmat, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrulde: 100 mm.                                                            | buc  | 5,0000  |
| 1.88.1 | 5001000100135    | Freza cu carota diamanta 110mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,2034  |
| 1.88.2 | 4100126202818    | Apă                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,8082  |
| 1.88.3 | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                  | h-om | 9,5040  |
| 1.88.4 | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om | 4,0680  |
| 1.88.5 | 2952260003904    | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250mm                                                                                                                                 | h-ut | 6,4800  |
| 1.89   | RpCU07B          | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var,dupa instalatii sau consolidari.                                                                                                     | buc  | 5,0000  |
| 1.89.1 | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 1,6500  |
| 1.89.2 | 1421102200513    | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0mm                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  |
| 1.89.3 | 2652102100713    | VAR PASTA                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005  |
| 1.89.4 | 4100116202818    | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  |
| 1.89.5 | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6500  |
| 1.89.6 | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000  |
| 1.89.7 | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  |
| 1.89.8 | 2922140006703    | Macara fereastra de 0,0015MN(0,15tf)                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0750  |
| 1.90   | SA16A            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, incoloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20mm (Teava din polipropilena PPR, PN 16, d.20) | m    | 50,0000 |
| 1.90.1 | 2521216717050    | Teava din polipropilena PPR, PN16, d.20                                                                                                                                                   | m    | 51,0000 |
| 1.90.2 | 2523156719430    | Cot din material plastic d.20                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  |
| 1.90.3 | 2523156719450    | Teu din material plastic d.20                                                                                                                                                             | buc  | 35,5000 |
| 1.90.4 | 2523156719400    | Mufa din material plastic d.20                                                                                                                                                            | buc  | 3,5000  |
| 1.90.5 | 2523156719460    | Reductie din material plastic d.20                                                                                                                                                        | buc  | 5,5000  |
| 1.90.6 | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  |
| 1.90.7 | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  |
| 1.90.8 | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 16,5000 |
| 1.90.9 | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,0950  |
| 1.91   | RplF09B1         | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Furtun termoizolant , d. 20mm)                                                                                        | m    | 50,0000 |
| 1.91.1 | 332051735223     | Furtun termoizolant d.20mm                                                                                                                                                                | m    | 51,5000 |
| 1.91.2 | 20028339         | Materiale mărunte                                                                                                                                                                         | %    | 5,0000  |
| 1.91.3 | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 25,0000 |
| 1.92   | SD19A            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul1/2"-3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20)                                                      | buc  | 10,0000 |
| 1.92.1 | 2913124503150    | Robinet de apa,cu sfera si liver de actionare d=20                                                                                                                                        | buc  | 10,0000 |
| 1.92.2 | 2222222222992    | Material marunt(cinepa fuior,grundmini de plumb,etc)                                                                                                                                      | %    | 1,5000  |
| 1.92.3 | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 2,3000  |
| 1.93   | SF01C            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic,avind diametrul de 16-110 mm | m    | 50,0000 |
| 1.93.1 | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 8,0000  |
| 1.94   | SF05C            | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                          | m    | 50,0000 |
| 1.94.1 | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 2,5000  |
| 1.95   | SB28A            | Sifon de pardoseala din polipropilena,avind diametrul iesirii de50 mm.                                                                                                                    | buc  | 4,0000  |
| 1.95.1 | 252312672115     | Sifon de pardoseala din polipropilena diametrul iesirii de50 mm                                                                                                                           | buc  | 4,0000  |
| 1.95.2 | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0140  |
| 1.95.3 | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400  |
| 1.95.4 | 2222222222992    | Material marunt (ciment,nisip,apa etc)                                                                                                                                                    | %    | 1,0000  |
| 1.95.5 | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  |
| 1.96   | SB08C            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de50 mm/Tevi de canalizare din PP d.50       | m    | 15,0000 |
| 1.96.1 | 2521216720160    | Tevi de canalizare din PP d.50                                                                                                                                                            | m    | 15,4500 |
| 1.96.2 | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  |
| 1.96.3 | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1800  |
| 1.96.4 | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 3,7500  |
| 1.97   | SB08C            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (40% pentru fittinguri)             | m    | 6,0000  |
| 1.97.1 | 2521216720160    | Tevi de canalizare din PP d.50                                                                                                                                                            | m    | 6,1800  |
| 1.97.2 | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0240  |
| 1.97.3 | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0720  |
| 1.97.4 | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5000  |
| 1.98   | SB08E            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de110mm/Tevi de canalizare din PP d.110      | m    | 15,0000 |
| 1.98.1 | 2521216720160    | Tevi de canalizare din PP d.110                                                                                                                                                           | m    | 15,4500 |
| 1.98.2 | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2250  |
| 1.98.3 | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2250  |
| 1.98.4 | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8000  |

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1.99     | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110mm (40% pentru fittinguri)                                                                                               | m    | 6,0000  |
| 1.99.1   | 2521216720160  | Tevi de canalizare din PP d.110                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 6,1800  |
| 1.99.2   | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  |
| 1.99.3   | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  |
| 1.99.4   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9200  |
| 1.100    | SB30A          | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                                                                                                            | kg   | 10,0000 |
| 1.100.1  | 2812106306050  | Profile din otel                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 10,5000 |
| 1.100.2  | 2222222222992  | Material marunt (electrozi de sudura,ciment,nisip etc)                                                                                                                                                                                                                      | %    | 5,0000  |
| 1.100.3  | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000  |
| 1.100.4  | 7212030022750  | Sudor electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1000  |
| 1.101    | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionarea instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv. | 10m  | 1,5000  |
| 1.101.1  | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  |
| 1.102    | SF04B          | Efectuarea probei de etanseitate si functionarea instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm.            | 10m  | 1,5000  |
| 1.102.1  | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  |
| 1.103    | SC07B1         | Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat,din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas.                                                                                                                    | buc  | 4,0000  |
| 1.103.1  | 2622102442760  | Vas pt.closet cu sifon interior iesire laterala                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0400  |
| 1.103.2  | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  |
| 1.103.3  | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt.rezervorWC,dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  |
| 1.103.4  | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  |
| 1.103.5  | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  |
| 1.103.6  | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  |
| 1.103.7  | 2875114203800  | Cot pt.vas de closet                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  |
| 1.103.8  | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110mm                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,0000  |
| 1.103.9  | 2222222222992  | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi,codez,dicloretan,etc.)                                                                                                                                                                                                  | %    | 3,0000  |
| 1.103.10 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 16,8000 |
| 1.104    | SC04C          | Lavoar din semiportelan,portelan sanitar etc.,montat pe pedestal cu sifon din PP.                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  |
| 1.104.1  | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0400  |
| 1.104.2  | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar din PP                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  |
| 1.104.3  | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  |
| 1.104.4  | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,2000  |
| 1.104.5  | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0400  |
| 1.104.6  | 2222222222992  | Material marunt (codez,diblu lemn,ipsos,etc)                                                                                                                                                                                                                                | %    | 2,0000  |
| 1.104.7  | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 7,6000  |
| 1.105    | SD04A          | Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  |
| 1.105.1  | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt.lavoar cromata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  |
| 1.105.2  | 2513307336204  | Racord flexibil cudn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  |
| 1.105.3  | 7136020011620  | Instalatorapa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,6000  |
| 1.106    | SC13A1         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500x600 mm, montata pe perete din beton.                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  |
| 1.106.1  | 2612132506710  | Oglinda din semicristal (geam tras,slefuit)500x600mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0400  |
| 1.106.2  | 2875274201107  | Buton pt.oglinda                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 |
| 1.106.3  | 2222222222992  | Material marunt (dibluri,ipsos,dibluri metalice etc)                                                                                                                                                                                                                        | %    | 3,0000  |
| 1.106.4  | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,8000  |
| 1.107    | SE59A1         | Uscator de mini,montat pe perete din beton.                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  |
| 1.107.1  | 2924127356800  | Uscator de miini                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  |
| 1.107.2  | 20511429507160 | Dibluri metalice                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  |
| 1.107.3  | 1109091        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  |
| 1.107.4  | 2222222222992  | Material marunt(aracet,holtzsuruburi)                                                                                                                                                                                                                                       | %    | 2,0000  |
| 1.107.5  | 7136020011620  | Instalatorapa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,8000  |
| 1.108    | SC14A          | Montare suport p/u hartie igienica executata din otel                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  |
| 1.108.1  | 2875114201120  | Suport p/u hartie igienica executata din otel                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0400  |
| 1.108.2  | 2222222222992  | Material marunt(dibluri,ipsos etc)                                                                                                                                                                                                                                          | %    | 4,0000  |
| 1.108.3  | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3200  |
| 1.109    | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC D110mm)                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000  |
| 1.109.1  | 2811236306200  | Grile din PVC D110mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000  |
| 1.109.2  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,5000  |
| 1.109.3  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4100  |
| 1.109.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900  |
|          |                | <b>TOTAL Capitolul 6. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
|          |                | <b>Capitolul7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| 1.110    | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la1000 mm, inclusiv(doar montarea, radiator existent)                                                                                                                                                                  | buc  | 18,0000 |
| 1.110.1  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0540  |
| 1.110.2  | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1080  |
| 1.110.3  | 2811236832352  | Burghiu cu cap widiacu D=8                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,9000  |
| 1.110.4  | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 54,0000 |
| 1.110.5  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 9,0000  |

|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1.110.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 3,6000    |
| 1.111   | 08-02-390-3   | Canale din masa plastica cu latime: pina la120mm.(Canal PVC 120x60mm)                                                                                                                                                                                           | 100m  | 0,1000    |
| 1.111.1 | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40mm                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1400    |
| 1.111.2 | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40mm                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 40,0000   |
| 1.111.3 | 110-0333      | Canal PVC 120x60mm                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 10,0000   |
| 1.111.4 | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,0330    |
| 1.111.5 | 134041        | Dispozitiv de înșurubare                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,7630    |
| 1.111.6 | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,7630    |
| 1.112   | RCsB31Jk=3,7  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:110 mm.(k=3,7, pentru cumularea operatiunilor)                                                                                          | buc   | 1,0000    |
| 1.112.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta 110mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0437    |
| 1.112.2 | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,1917    |
| 1.112.3 | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,0313    |
| 1.112.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,8732    |
| 1.112.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 1,4060    |
| 1.113   | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC D110 mm)                                                                                                                                                                               | buc   | 2,0000    |
| 1.113.1 | 2811236306200 | Grile din PVC D 110mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 2,0000    |
| 1.113.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0000    |
| 1.113.3 | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,9400    |
| 1.113.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0600    |
|         |               | <b>TOTAL Capitolul 7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                       |       |           |
|         |               | <b>Capitolul 8. Scara, rampa de acces.</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| 1.114   | TsC59B        | Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă                                                                                                                                                                           | 100m3 | 0,4800    |
| 1.114.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0019    |
| 1.114.2 | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,9184    |
| 1.114.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15m3                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 6,8640    |
| 1.114.4 | 2952260003557 | Buldozere,58(80)KW(c.p.)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 1,7376    |
| 1.115   | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de5 km.                                                                                                                                                                                                  | t     | 79,2000   |
| 1.115.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 8,3952    |
| 1.116   | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit                                                                                                                                                                                                                    | 100m3 | 0,4200    |
| 1.116.1 | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0017    |
| 1.116.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1512    |
| 1.116.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,1680    |
| 1.117   | TsC59B        | Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (argila pentru umpluturi)                                                                                                                                                 | 100m3 | 0,3300    |
| 1.117.1 | 1421102200227 | Pietris fractie40-70mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0013    |
| 1.117.2 | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,0064    |
| 1.117.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15m3                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 4,7190    |
| 1.117.4 | 2952260003557 | Buldozere,58(80)KW(c.p.)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 1,1946    |
| 1.118   |               | Argila                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 33,0000   |
| 1.118.1 | Material      | Argila                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 33,0000   |
| 1.119   | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de5 km.                                                                                                                                                                                                  | t     | 54,5000   |
| 1.119.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 5,7770    |
| 1.120   | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit                                                                                                                                                                                                                    | 100m3 | 0,3300    |
| 1.120.1 | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0013    |
| 1.120.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1188    |
| 1.120.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,1320    |
| 1.121   | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat,in straturi uniforme, de10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.                                                       | m3    | 0,3300    |
| 1.121.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1023    |
| 1.122   | TsD07A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static auto propulsat de 10-12 t, în straturi succesive de15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pământ necoeziv grad. compact. 92-94%. | 100m3 | 0,3300    |
| 1.122.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,6731    |
| 1.122.2 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pîna la12 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 2,8717    |
| 1.123   | TsC54C        | Strat de fundație din piatra sparta (h-200mm)                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 9,0000    |
| 1.123.1 | 1421102200068 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 10,3500   |
| 1.123.2 | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,9000    |
| 1.123.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 8,9100    |
| 1.123.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pîna la 686 kPa(7atm), 2,2 m 3/min                                                                                                                                                                              | h-ut  | 1,8900    |
| 1.123.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic150-200kg                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 3,7800    |
| 1.124   | CC01E         | Armaturi din oțel beton A240 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pîna la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere.                                                                                                             | kg    | 397,5000  |
| 1.124.1 | 2710602100000 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 407,4375  |
| 1.124.2 | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 59,6250   |
| 1.124.3 | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1mm                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 3,9750    |
| 1.124.4 | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 25,4400   |
| 1.124.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,1925    |
| 1.125   | CC01F1        | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste8 mm inclusiv în fundații continue și radiere.                                                                                                               | kg    | 1523,5000 |
| 1.125.1 | 2710602200000 | Oțel beton B500B diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1561,5875 |
| 1.125.2 | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 228,5250  |
| 1.125.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1mm                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 15,2350   |
| 1.125.4 | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 82,2690   |

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1.125.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,5705   |
| 1.126    | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti,fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile .                               | m2   | 84,4000  |
| 1.126.1  | 2874125881241  | Saibe uzuale M10                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4220   |
| 1.126.2  | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 25,3200  |
| 1.126.3  | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M10x140mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 25,3200  |
| 1.126.4  | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,5320   |
| 1.126.5  | 2734113803233  | Sirma neagra moale d=2,5mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,2200   |
| 1.126.6  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                      | kg   | 6,7520   |
| 1.126.7  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip Pfagg15mm                                                                                                                                                                                                   | m2   | 8,4400   |
| 1.126.8  | 2010102903495  | Scinduride rășinoase                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2954   |
| 1.126.9  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0422   |
| 1.126.10 | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 10,1280  |
| 1.126.11 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 12,6600  |
| 1.126.12 | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 88,6200  |
| 1.127    | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, infundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3   | 37,5000  |
| 1.127.1  | 2663102100000  | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 38,4375  |
| 1.127.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 3,7500   |
| 1.127.3  | 222222222992   | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)                                                                                                                                                                             | %    | 1,5000   |
| 1.127.4  | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 150,0000 |
| 1.127.5  | 9310060019920  | Muncitor de servire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 15,0000  |
| 1.127.6  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 22,5000  |
| 1.127.7  | 3410520006752  | Automacara 6- 10 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 9,3750   |
| 1.128    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor "Betohepuht" sau analog                                                                                                                                                                                 | m2   | 88,2000  |
| 1.128.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund "Betohepuht"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,2300  |
| 1.128.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,4100   |
| 1.128.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6460   |
| 1.129    | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie portelanatagr.min.10mmantiderapanta,deexterior, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv ClassPortelanat sau analog)                                                                          | m2   | 18,9000  |
| 1.129.1  | 2661112800700  | Placi de gresie portelanata gr.min.10 mm antiderapanta                                                                                                                                                                          | m2   | 19,4670  |
| 1.129.2  | 2664102102013  | Adeziv Class Portelanat                                                                                                                                                                                                         | kg   | 120,9600 |
| 1.129.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,7490   |
| 1.129.4  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                             | buc  | 378,0000 |
| 1.129.5  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0567   |
| 1.129.6  | 222222222992   | Materiale marunte(cirpe)                                                                                                                                                                                                        | %    | 1,0000   |
| 1.129.7  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 20,7900  |
| 1.129.8  | 2952160007200  | Utilaj deridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0340   |
| 1.129.9  | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3175   |
| 1.129.10 | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,1907   |
| 1.130    | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata gr.min.10 mm incleiate,(Adeziv ClassPortelanat sau analog)                                                                                                                    | m2   | 37,8000  |
| 1.130.1  | 2670112202051  | Placi de gresie portelanata gr.min.10 mm antiderapanta                                                                                                                                                                          | m2   | 38,5560  |
| 1.130.2  | 2462106110554  | AdezivClassPortelanat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 219,2400 |
| 1.130.3  | 2653102100853  | Praimer(grund)                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,6700   |
| 1.130.4  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,5600   |
| 1.130.5  | 2881116002700  | Discabraziv                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,7560   |
| 1.130.6  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1890   |
| 1.130.7  | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 145,7190 |
| 1.130.8  | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                               | h-ut | 12,9654  |
| 1.130.9  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,3608   |
| 1.130.10 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2722   |
| 1.131    | CK18Cadapt.    | Cauciuc antiderapant                                                                                                                                                                                                            | m    | 87,9000  |
| 1.131.1  | 2743123549025  | Cauciuc antiderapant                                                                                                                                                                                                            | m    | 92,2950  |
| 1.131.2  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 527,4000 |
| 1.131.3  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 22,8540  |
| 1.132    | CI22B          | Placaj din placute de ceramica(la pereti,stilpi,pilastrsi glafuri) fixate de adeziv.                                                                                                                                            | m2   | 34,5000  |
| 1.132.1  | 2661112800700  | Placi faianta                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 35,1900  |
| 1.132.2  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari deplacaj                                                                                                                                                                                                  | kg   | 127,6500 |
| 1.132.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 16,2150  |
| 1.132.4  | 2010237318700  | Distantieriderost                                                                                                                                                                                                               | buc  | 690,0000 |
| 1.132.5  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0690   |
| 1.132.6  | 222222222992   | Materiale marunte (cirpe, disc)                                                                                                                                                                                                 | %    | 1,0000   |
| 1.132.7  | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 56,9250  |
| 1.132.8  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4140   |
| 1.132.9  | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3450   |
| 1.133    | CH06Aaplicat   | Balustrada din INOX                                                                                                                                                                                                             | m    | 21,0000  |
| 1.133.1  | 2812106305714  | Balustrada din INOX                                                                                                                                                                                                             | m    | 21,0000  |
| 1.133.2  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 2,1000   |
| 1.133.3  | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2600   |
| 1.133.4  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 14,7000  |
| 1.133.5  | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3ntr90-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5250   |
| 1.133.6  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,2000   |

|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1.133.7 | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 18,9000   |
|         |               | <b>TOTAL Capitolul 8. Scara, rampade acces.</b>                                                                                                                                                                                                             |       |           |
|         |               | <b>Capitolul 9.Amenajarea teritoriului</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |           |
| 1.134   | TsC59B        | Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă                                                                                                                                                                       | 100m3 | 0,1800    |
| 1.134.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0007    |
| 1.134.2 | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,0944    |
| 1.134.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15m3                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 2,5740    |
| 1.134.4 | 2952260003557 | Buldozere,58(80)KW(c.p.)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,6516    |
| 1.135   | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                                             | t     | 29,0000   |
| 1.135.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 3,0740    |
| 1.136   | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit                                                                                                                                                                                                                | 100m3 | 0,1800    |
| 1.136.1 | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0007    |
| 1.136.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0648    |
| 1.136.3 | 2952260003554 | Buldozer 79 kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0720    |
| 1.137   | TsC59B        | Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (argila pentru umpluturi)                                                                                                                                             | 100m3 | 0,0900    |
| 1.137.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0004    |
| 1.137.2 | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,5472    |
| 1.137.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15m3                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 1,2870    |
| 1.137.4 | 2952260003557 | Buldozere,58(80)KW(c.p.)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,3258    |
| 1.138   |               | Argila                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 9,0000    |
| 1.138.1 | Material      | Argila                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 9,0000    |
| 1.139   | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                                             | t     | 14,5000   |
| 1.139.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 1,5370    |
| 1.140   | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit                                                                                                                                                                                                                | 100m3 | 0,0900    |
| 1.140.1 | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0004    |
| 1.140.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0324    |
| 1.140.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0360    |
| 1.141   | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme,de10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.                                                   | m3    | 0,0900    |
| 1.141.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0279    |
| 1.142   | TsD07A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulu compresor static autopropulsat de 10-12t, in straturi succesive de15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%. | 100m3 | 0,0900    |
| 1.142.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,4563    |
| 1.142.2 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,7832    |
| 1.143   | DE09A         | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile1000x200x80mm, pe fundatie de beton.                                                                                                                                                      | m     | 20,0000   |
| 1.143.1 | 2663102100001 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,0600    |
| 1.143.2 | 2651122100024 | Ciment portland P40saciS388                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 83,2000   |
| 1.143.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0mm                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,2400    |
| 1.143.4 | 2666122800300 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni1000x200x80 mm                                                                                                                                                                                                      | m     | 20,1000   |
| 1.143.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1400    |
| 1.143.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 3,6000    |
| 1.143.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 12,0000   |
| 1.144   | TsC54C        | Strat de fundatie din piatra sparta (fr.5-20mm, h=100mm)                                                                                                                                                                                                    | m3    | 9,0000    |
| 1.144.1 | 1421102200068 | Piatra sparta (M400, fr.40-70mm)                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 10,3500   |
| 1.144.2 | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,9000    |
| 1.144.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 8,9100    |
| 1.144.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2m3/min                                                                                                                                                                           | h-ut  | 1,8900    |
| 1.144.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200kg                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 3,7800    |
| 1.145   | DE17A         | Pavaje executate din dale de beton 50mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.                                                                     | m2    | 90,0000   |
| 1.145.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400saci,(pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 144,0000  |
| 1.145.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400saci,(pentru strat)                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 1188,0000 |
| 1.145.3 | 2661112800655 | Placi din dale de beton 50mm                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 91,3500   |
| 1.145.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,4500    |
| 1.145.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                           | m3    | 3,4200    |
| 1.145.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,8000    |
| 1.145.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 52,2180   |
| 1.145.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,4220    |
|         |               | <b>TOTAL Capitolul 9. Amenajarea teritoriului</b>                                                                                                                                                                                                           |       |           |

**Devizul:Lucraride montare**

| Nr.   | Simbolnorme<br>siCod resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                                           | U.M. | Volum    |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1     | 2                            | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5        |
|       |                              | <b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                     |      |          |
| 2.1   | 08-03-572-3                  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap),montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie cu 36 de module) | buc  | 1,0000   |
| 2.1.1 | 01011977                     | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                                               | kg   | 0,1700   |
| 2.1.2 | 1                            | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,3200   |
| 2.2   | 08-02-148-1                  | Cablu pina la 35kV in tevi,blocuri si cutii pozate, masa1mpinala:1kg.                                                                                                      | 100m | 12,3000  |
| 2.2.1 | 1                            | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 152,5200 |

|         |                |                                                                                                                      |        |           |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 2.3     | Prețdepiață    | Cablu electric BBΓHr-LSLT3x1,5mm2                                                                                    | m      | 260,0000  |
| 2.3.1   | Material       | Cablu electric BBΓHr-LSLT3x1,5mm2                                                                                    | m      | 260,0000  |
| 2.4     | Prețdepiață    | Cablu electric BBΓHr-LSLT3x2,5mm2                                                                                    | m      | 650,0000  |
| 2.4.1   | Material       | Cablu electric BBΓHr-LSLT3x2,5mm2                                                                                    | m      | 650,0000  |
| 2.5     | Prețdepiață    | Cabluri de dateUTP,F/UTP,TV,TF,JE-H(ST)H(internet)                                                                   | m      | 320,0000  |
| 2.5.1   | Material       | Cabluri de dateUTP,F/UTP,TV,TF,JE-H(ST)H(internet)                                                                   | m      | 320,0000  |
| 2.6     | 08-02-390-2    | Canale din masa plastica cu latime:pina la 63 mm.(Canal PVC 16x16mm)                                                 | 100m   | 2,6000    |
| 2.6.1   | 101-1485       | Suruburi cu cap semirotund 4x40mm                                                                                    | kg     | 2,6000    |
| 2.6.2   | 101-2202       | Dibluri de distantare din polietilena 6x40mm                                                                         | buc    | 780,0000  |
| 2.6.3   | 110-0333       | Canal PVC 60x40mm                                                                                                    | m      | 260,0000  |
| 2.6.4   | 1              | Muncitor                                                                                                             | h-om   | 47,8140   |
| 2.6.5   | 134041         | Dispozitive de înșurubare                                                                                            | h-ut   | 17,8880   |
| 2.6.6   | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                               | h-ut   | 17,8880   |
| 2.7     | 08-02-390-2    | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63mm.(Canal PVC 60x40mm)                                                 | 100m   | 9,7000    |
| 2.7.1   | 101-1485       | Suruburi cu cap semirotund 4x40mm                                                                                    | kg     | 9,7000    |
| 2.7.2   | 101-2202       | Dibluri de distantare din polietilena 6x40mm                                                                         | buc    | 2910,0000 |
| 2.7.3   | 110-0333       | Canal PVC 60x40mm                                                                                                    | m      | 970,0000  |
| 2.7.4   | 1              | Muncitor                                                                                                             | h-om   | 178,3830  |
| 2.7.5   | 134041         | Dispozitiv de înșurubare                                                                                             | h-ut   | 66,7360   |
| 2.7.6   | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                               | h-ut   | 66,7360   |
| 2.8     | 08-03-591-1    | Înteruptori, comutatori si prize de fise-Înteruptor cu o clapa,tip neingropat,la instalatie deschisa.                | 100buc | 0,2000    |
| 2.8.1   | 1              | Muncitor                                                                                                             | h-om   | 7,9000    |
| 2.9     | Prețdepiață    | Înteruptor cu oclape                                                                                                 | buc    | 20,0000   |
| 2.9.1   | Material       | Înteruptor cu oclape                                                                                                 | buc    | 20,0000   |
| 2.10    | 08-03-591-8    | Priza de fisa tip neingropat,la instalatie deschisa.                                                                 | 100buc | 1,2800    |
| 2.10.1  | 1              | Muncitor                                                                                                             | h-om   | 55,2960   |
| 2.11    | Prețdepiață    | Priza dubla                                                                                                          | buc    | 64,0000   |
| 2.11.1  | Material       | Priza dubla                                                                                                          | buc    | 64,0000   |
| 2.12    | Prețdepiață    | Priza internet                                                                                                       | buc    | 64,0000   |
| 2.12.1  | Material       | Priza internet                                                                                                       | buc    | 64,0000   |
| 2.13    | 08-03-594-3    | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi,in corp de iluminat, pina la 4.                         | 100buc | 0,4900    |
| 2.13.1  | 1              | Muncitor                                                                                                             | h-om   | 82,8100   |
| 2.14    | Prețdepiață    | Corp de iluminat LED600x600(pt.amstrong)                                                                             | buc    | 37,0000   |
| 2.14.1  | Material       | Corp de iluminat LED600x600(pt.amstrong)                                                                             | buc    | 37,0000   |
| 2.15    | Prețdepiață    | Corp de iluminat LED600x600(exterior)                                                                                | buc    | 12,0000   |
| 2.15.1  | Material       | Corp de iluminat LED600x600(exterior)                                                                                | buc    | 12,0000   |
| 2.16    | 08-03-594-1    | Corpuri de iluminat cu lamp iluminescnte                                                                             | 100buc | 0,0700    |
| 2.16.1  | 1              | Muncitor                                                                                                             | h-om   | 6,1600    |
| 2.17    | Prețdepiață    | Corp de iluminat LED                                                                                                 | buc    | 7,0000    |
| 2.17.1  | Material       | Corp de iluminat LED                                                                                                 | buc    | 7,0000    |
| 2.18    | VC37A          | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc    | 8,0000    |
| 2.18.1  | 2019251        | Console                                                                                                              | kg     | 40,0000   |
| 2.18.2  | 2521305734008  | Canale cablu 60x40T-Plast, drepte                                                                                    | m      | 4,0000    |
| 2.18.3  | 2521305734009  | Canale cablu 16x16T-Plast, drepte                                                                                    | m      | 16,0000   |
| 2.18.4  | 2661122804602  | Tuburi din cauciuc in spumat pentru agent frigorific D=6-16mm                                                        | m      | 80,0000   |
| 2.18.5  | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40 mm                                                                      | buc    | 120,0000  |
| 2.18.6  | 2746163334852  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                     | m      | 40,0000   |
| 2.18.7  | 2746163334853  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                      | m      | 40,0000   |
| 2.18.8  | 2874115850014  | Bulon de ancorare                                                                                                    | kg     | 1,4080    |
| 2.18.9  | 2411117322835  | Freon                                                                                                                | kg     | 7,2000    |
| 2.18.10 | 20028339       | Materiale mărunte                                                                                                    | %      | 5,0000    |
| 2.18.11 | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                             | h-om   | 28,0000   |
| 2.18.12 | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                  | h-ut   | 2,8000    |
| 2.18.13 | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                           | h-ut   | 0,6400    |
| 2.18.14 | 2952270006618  | Trolu electric, forta de tractiune 5,79(059)κH(t)                                                                    | h-ut   | 1,1200    |
| 2.19    | IA16A          | Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 80l                                                           | buc    | 1,0000    |
| 2.19.1  | 2875274030000  | Racord olandez,U2                                                                                                    | buc    | 2,0000    |
| 2.19.2  | 2513206622159  | Placa marsit de3,0mm,100at.                                                                                          | kg     | 0,3400    |
| 2.19.3  | 1714227322940  | Cineta fuior                                                                                                         | kg     | 0,0300    |
| 2.19.4  | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                  | kg     | 0,0600    |
| 2.19.5  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida)S102                                                                              | kg     | 0,1600    |
| 2.19.6  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                            | m3     | 0,0600    |
| 2.19.7  | 2734125900487  | Sirm apt.sudura,obisnuit adn=2,5mm                                                                                   | kg     | 0,4000    |
| 2.19.8  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                         | h-om   | 5,2000    |
| 2.19.9  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015MN(1,5 tf)                                                                         | h-ut   | 0,0200    |
| 2.20    |                | Lucrari de instalare a scenei modulare,(0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie)                               | set    | 1,0000    |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                                                         |        |           |

| Devizul:Utilaj |                            |                  |      |       |
|----------------|----------------------------|------------------|------|-------|
| Nr.            | Simbolnorme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |

| 1     | 2           | 3                                                   | 4   | 5      |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|
|       |             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                          |     |        |
| 3.1   |             | Tablou de diistributie cu 36 de module              | buc | 1,0000 |
| 3.1.1 | Material    | Tablou de diistributie cu 36 de module              | buc | 1,0000 |
| 3.2   | Pretdepiatǎ | Conditioner cu puterea de18000 BTU                  | buc | 8,0000 |
| 3.2.1 | Material    | Conditioner cu puterea de18000 BTU                  | buc | 8,0000 |
| 3.3   |             | Boiler 80L                                          | buc | 1,0000 |
| 3.3.1 | Material    | Boiler 80L                                          | buc | 1,0000 |
| 3.4   | Pretdepiatǎ | Mobilier pentru bucatarie cu plita incorporabila 3m | buc | 1,0000 |
| 3.4.1 | Material    | Mobilier pentru bucatarie cu plita incorporabila 3m | buc | 1,0000 |
|       |             | <b>TOTAL Capitolul 1. Utilaj</b>                    |     |        |

Şef adjunct a Direcţiei administrative \_\_\_\_\_ **Andrei ȚABUR**

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii \_\_\_\_\_ **Radu CHILARU**

Tel: 022-20-76-89, 069888779