

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea autorității contractante: Direcția general economie, comerț și turism

2. IDNO: 1020601000056

3. Obiectul achizițiilor: Executarea lucrărilor de hidroizolare a acoperișului subsolului și reparație a terasei la clădirea din str. Columna, 106

4. CPV: 45261310-0

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor - demontarea rigolelor	buc	33,20
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	248,77
3	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant	m2	248,77
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	118,09
5	TsH92B	Incarcarea in auto	t	118,09
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	118,09
		2. Lucrari de reparatie		
7	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % XPS 100	m2	248,77
8	AcE06A	Montarea rigolelor de scurgere a apelor	buc	44,30

1	2	3	4	5
		pluviale		
9	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (k-3.33) 10 cm	m2	248,77
10	CE13A	Invelitori Membrane TPO 1.14 mm ultraPly TPO Roofing Membrane	m2	248,77
11	CK18C	Montarea plastinelor de prindere	m	230,00
12	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	248,77

Conducătorul grupului de lucru:

Roman Vitiuc

L.Ș.