

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipamentului informatic pentru anul 2024
prin procedura de achiziție licitație deschisă

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemiteanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:**
achizitiipublicescr@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** instituție medico-sanitară
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante :** Nu.
Urmează a fi inclus în plan de achiziții modificat aprobat de consiliul administrativ.
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cant	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	30000000-9	Lot 1 Convertor	10	buc	Convertor - Media optic, pentru conversia semnalelor LAN de cel puțin 1000 Mbps cu fire torsadate în semnale optice pentru fibră optică de cel puțin 1000 Mbps (Gigabit Ethernet Converter 1000Base-T to 1000Base-SX/LX), cu cel puțin o priză RJ-45 și cel puțin o priză mini-GBIC (SFP), cu indicatoare optice de funcționare pentru 1000Base-T și 1000Base-SX/LX, bloc de alimentare inclus, garanția minimă 36 luni	5.600,00
2	30000000-9	Lot 2 Comutator	18	buc	Comutator: Montare: 19" 1U rack mountable; Interfață: minim 24 porturi x 10/100/1000 Mbps, minim 2 porturi x 1.25/10Gbps SFP+; Lățimea de bandă (Bandwidth/Backplane): minim 88Gbps Puterea Consumată Maximă: 22W Caracteristici: 802.1Q VLAN, RSTP, SNMP, Port isolation, Port security, Access Control List, MAC filter, Broadcast/Multicast/ Storm Control; Garanție minimă: 36 luni	275,040.00

3	30000000-9	Lot 3 Comutator	5	<p>buc</p> <p>Comutator: POE Montare: 19" 1U rack mountable; Caracteristici de răcire: fără ventilator;</p> <p>Interfață: cel puțin 40 porturi RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (Negociere automată/Auto MDI/MDIX), cel puțin 2 sloturi SFP Gigabit;</p> <p>Performanță: Lățimea de bancă (Bandwidth/Backplane) minimă 100 Gbps. Rata de transfer a pachetelor minim 75 Mpps, Tabelul de adrese MAC minim 15.000, Dimensiunea pachetului gigant: până la cel puțin 9.000 octeți;</p> <p>Caracteristici L2 și L2+: rutarea statică, DHCP relay, IGMP Snooping V1/V2/V3, 802.3ad LACP, Spanning Tree STP/RSTP/MSTP, BPDU Filtering/Guard, TC/Root Protect, Loopback detection, 802.3x Flow Control, L2PT;</p> <p>Securitate: IP-MAC-Port Binding, AAA, 802.1x and Radius Authentication, DoS Defend, Dynamic ARP Inspection (DAI), SSH v1/v2, SSL v3/TLSv1, Port Security. Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control;</p> <p>Conținutul Pachetului: Comutator, cablu de alimentare, ghid de instalare (română, engleză sau rusă), CD, set pentru montare, piciorușe de cauciuc, garanție minimă 36 luni</p>	90,540.00
---	------------	-----------------	---	--	-----------

4	30000000-9	Lot 4 Comutator	3	buc	<p>Comutator: Montare: 19" 1U rack mountable; Caracteristici de răcire: fără ventilator;</p> <p>Interfață: cel puțin 40 porturi RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (Negociere automată/Auto MDI/MDIX), cel puțin 2 sloturi SFP Gigabit;</p> <p>Performanță: Lățimea de bancă (Bandwidth/Backplane) minimă 100 Gbps, Rata de transfer a pachetelor minim 75 Mpps, Tabelul de adrese MAC minim 15.000, Dimensiunea pachetului gigant: până la cel puțin 9.000 octeți;</p> <p>Caracteristici L2 și L2+: rutarea statică, DHCP relay, IGMP Snooping V1/V2/V3, 802.3ad LACP, Spanning Tree STP/RSTP/MSTP, BPDU Filtering/Guard, TC/Root Protect, Loopback detection, 802.3x Flow Control, L2PT;</p> <p>Securitate: IP-MAC-Port Binding, AAA, 802.1x and Radius Authentication, DoS Defend, Dynamic ARP Inspection (DAI), SSH v1/v2, SSL v3/TLSv1, Port Security, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control;</p> <p>Conținutul Pachetului: Comutator cablu de alimentare, ghid de instalare (română, engleză sau rusă), CD, set pentru montare, piciorușe de cauciuc, garanție minimă 36 luni</p>	85,200.00
5	30000000-9	Lot 5 Comutator	10	buc	<p>Comutator de masă, cu cel puțin 5 porturi UTP RJ-45, cu viteza maximă de transfer a datelor de cel puțin 100 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, garanție minimă 36 luni</p>	1,500.00
6	30000000-9	Lot 6 Comutator	10	buc	<p>Comutator de masă, cu cel puțin 8 porturi UTP RJ-45, cu viteza maximă de transfer a datelor de cel puțin 100 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, garanție minimă 36 luni</p>	2,000.00

7	30000000-9	Lot 7 Comutator	2	<p>buc</p> <p>Tip: Manageabil Switch 48 prots 1G/10G/25G Caracteristici: Minim 48 de porturi 1/10/25G Gigabit Ethernet SFP+/SFP28 Minim 4 porturi 40/100 - Gigabit Ethernet QSFP28. Tip de montare Rackabil 19", 1U Rata de forwarding: min. 1000 Mpps Switching bandwidth: min. 3 Tbps MTU configurabil pana la 9KB Minim 128mii adrese MAC posibilitatea să fie unite în stack cu echipamentele de același tip autentificarea prin Radius, TACACS, Secure Shell (SSH), Kerberos Nivelul de zgomot maximal de 75dB minim 200 000 rute IPv4 si 200 000 rute IPv6 KIT de montare în rack de 19-inch și șine de prelungire KIT de conectare în stack Echipamentul trebuie să fie destinat categoriei Core/Distribution Caracteristici și standarte: Minim support 4000 VLAN-uri Support IEEE 802.1Q VLAN încapsulare Port-based VLAN MAC-based VLAN Voice VLAN Compatibilitate cu Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) Minim 1000 instante STP (Spanning Tree Protocol) SVI (Virtual Switch interface) Persistent MAC (sticky MAC) ARP inspection, ACL, DHCP Snooping, BPDU Guard, IP Source Guard Uni-Directional Link Detection (UDLD), Per-port broadcast, mult-cast, unicast storm control Support protocols: MPLS, VRF, VXLAN, sampled Netflow, RSPAN, SPAN, MACsec- 256, 802.1X Routing protocol: RIP, OSPF, BGP Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3ad Management: Management ports :1 RJ-45 și USB mini-Type B Console port configurarea prin CLI, GUI, SNMP v2c, SNMP v3 protocoale de configurare cel puțin YANG, NETCONF și RESTCONF support Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol source-port, destination-port, L2-vlan Alimentare cu energie electrică: Alimentare cu suport pentru standardele RM: 220-240V/50 Hz Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 blocuri de alimentare redundante hot swappable cu eficienta Platinum min 90% Temperatura de operare: direcționarea fluxului de aer: față-spate Interval min. : -5° la 45°C Garanție: garanție acoperită de producător minim 1 an după livrare pentru a remedia defectele de fabricație, inclusiv acces la actualizări și asistență pe portalul de suport al producătorului.</p>	778,069.60
---	------------	-----------------	---	--	------------

8	30000000-9	Lot 8 Ruter	2	buc	<p>WIFI / LAN de masă; cu viteza maximă pentru WIFI: cel puțin 180 Mbps; porturi: cel puțin 5 RJ-45 cu viteza de 10 / 100 / 1000 Mbps, dintre care unul WAN, cel puțin 1 port USB; frecvența nominală a procesorului: cel puțin 500 MHz; capacitatea RAM: cel puțin 100 MB; capacitatea de stocare: cel puțin 100 MB; numărul de intrări de alimentare: cel puțin 2: priză de curent continuu și PoE-IN; butoane: pentru WPS, pentru resetare; funcții wireless: activarea / dezactivarea rutării prin undă, WDS bridge, WMM, statistici wireless; securitate: criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64 și 128 biti, controlul lățimii de bandă, tip de conexiune: IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; DHCP: client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; securitatea rețelei: blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domenelor; moduri de lucru: amplificarea semnalelor. ruter WIFI și punct de acces, garanție minimă 36 luni</p>	2,900.00
9	30000000-9	Lot 9 Hard-disk	10	buc	<p>Hard disk extern; cu interfața de comunicare USB 3.1 sau 3.2, capacitatea de stocare a informației: cel puțin 1 TB; protecție contra loviturilor; compatibilitate: Microsoft Windows, MacOS, Linux, garanție minimă 36 luni</p>	11,000.00
10	30000000-9	Lot 10 Laptop	1	buc	<p>Procesor: numărul nucleelor (cores): minim 2, numărul firelor de execuție (threads): minim 4, Frecvența de bază: minim 2,4 GHz, Memoria cache de la ultimul nivel: minim 3 MB. TDP min. 15W, max. 14nm, Frecvența comunicării cu memoria RAM: minim 2400 MHz; Memorie RAM: capacitate: minim 8 GB. tipul: DDR4; Unitate de stocare: tip: SSD, capacitate: minim 250 GB; Unitate optica: internă; Ecran: diagonala: minim 37 cm, rezoluția: minim 1920x1080; Card Reader pentru tipurile de carduri: SD, SDHC, SDXC; Comunicații: tipul 1: prin cablu cu conector RJ45, viteza maximă: minim 1000 Mbit/s, tipul 2: fără fir (Wi-Fi); Cameră web: încorporată; Porturi: numărul total de porturi USB: minim 3 (minim 1xUSB 3.0 Tip A), HDMI, Audio: pentru microfon și căști (3,5 mm diametru); Sunet: Difuzoare și microfon: încorporate; Alimentare: acumulator încorporat, încărcător inclus în set; garanția minimă 36 luni. Anul producerii: numai vechi de un an de la data livrării.</p>	11,000.00

11	30000000-9	Lot 11 Registrator Video	1	buc	<p>Minim 20 canale, minim 2 interfețe SATA până la 10 TB, 1U, S+265 și 4K</p> <p>Suporta formatele de codare S+265/H.265/H.264;</p> <p>Flux de intrare/ieșire minim 120 Mbit/s / minim 100 Mbit/s</p> <p>1*HDMI, 1*VGA (funcționează în mod independent);</p> <p>Suportă rezoluție de înregistrare de până la 8 MP;</p> <p>Tehnologia ANR (salvarea unei arhive video pe cardul de memorie SD al camerei și transferarea acesteia în arhiva DVR atunci când rețeaua este restaurată);</p> <p>Suport pentru tehnologia N+M Hot Standby</p>	4,956.00
12	30000000-9	Lot 12 Ip Camere	16	buc	<p>5MP S+265 1.4mm, fix;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2,7 CMOS, 1,4 mm, 120 dB WDR • Rezoluție minim 2592x1944.30fps S+265 • Iluminare IR până la minim 30m, 0,02Lux • Microfon încorporat, MicroSD • Intrare/ieșire audio: 1/1, Intrare/ieșire alarmă: 1/1 • DC12V și PoE • Temperatura de funcționare: minim -10°C ~ 50°C • Analiză video - Tripwire, Perimeter, Double Tripwire, Heatmap 	52,400.00

13	30000000-9	Lot 13 Router Wi-Fi	26	buc	<p>Arhitectura MIPSBE CPU QCA9533 Numărul de nuclee de procesor minim 1 Frecvența procesorului minim: 650 MHz Licență RouterOS 3 Sistem de operare RouterOS Dimensiunea RAM minim 64 MB Dimensiune stocare minim 16 MB Tip de stocare FLASH Temperatura de funcționare minim - 40°C până la 70°C MTBF Aproximativ 100.000 de ore la 25°C Nutriție PoE în PoE pasiv PoE - în tensiune de intrare 10-30 V Număr de intrări DC 1 (PoE-IN) Consum maxim de energie maxim: 5 W Număr de ventilator pasiv Ethernet 10/100 porturi Ethernet 1 Capabilitati wireless Rata maximă de transfer de date 2,4 GHz 300 Mbit/s Număr de circuite fără fir de 2,4 GHz 2 Standarde wireless 2,4 GHz 802.11b/g/n Model de cip 2,4 GHz QCA9533 Wi-Fi de generație fără fir de 2,4 GHz 4 Certificari si aprobari Certificare CE, FCC, IC, EAC, ROHS</p>	19,266.00
----	------------	------------------------	----	-----	--	-----------

14	30000000-9	Lot 14 Multifuncțional laser	1	buc	Tehnologia imprimării: laser monocrom. Calitatea imprimării: minim 1.200 x 1.200 dpi, Rezoluția imprimării: minim 600 x 600 dpi, Memoria imprimantei: minim 1 GB, Limbaje de imprimare: PCL6, Adobe® PostScript, Capacitatea maximă de imprimare: minim 75.000 pagini pe lună, Viteza maximă a imprimării și copierii față-verso: minim 30 ipm (A4), Imprimare pe: hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, etichete, carte poștală, plicuri. Formate de hârtie: lățimea: de la 77 mm până la 215 mm, lungimea: de la 190 mm până la 355 mm, Densitatea mediului de imprimare: 55 – 120 g/m ² , Rezoluția optică a scannerului: minim 600 x 600 dpi, cu ADF și scanare pe ambele părți într-o singură trecere, Rezoluția optică a copiatorului: minim 600 x 600 dpi. Interfața: USB: minim 2.0 Wi-fi: cel puțin 802.11 b/g/n cu posibilitatea conectării directe, Ethernet: viteză maximă minim 1 000 Mbps. Consumabile în set: Cartus All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil) în set cu toner pentru minim 9000 pagini, cabluri de alimentare și de date (USB) incluse în set, garanție minimă 36 luni. Anul producerii: numai vechi de un an de la data livrării.	9,800.00
Total					1.349.271,60	

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot
- 2) Pentru mai multe loturi
- 3) Pentru toate loturile

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Termenul de livrare până la 75 zile de la solicitare.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativit.
1	DUAЕ	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatori
2	Garanția pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> <i>*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.</i>	Obligatori
3	Specificații tehnice	Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
4	Specificații de preț	Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
5	Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor 90 de zile	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
Documente suplimentare de calificare și selecție			
7	Decizie/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
8	Autorizație de la producător	Documentul, ce confirmă parteneriatul autorizat a operatorului economic cu producătorul bunului oferit, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatori
9	Document ce atestă deținerea unui service centru autorizat în MD sau un contract cu un asemenea centru (încheiat cu ofertantul și service centrul autorizat)	Copie- confirmate prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
10	Echipamentele TIC să fie noi (non refurbished) anul producerii numai vechi de un an de la data livrării.	Copia unui document sau declarație pe propria răspundere (sub sancțiunea neadmiterii bunurilor la recepție în cazul ne-corespunderii specificațiilor solicitate), ce confirmă, că Echipamentele TIC sunt noi (non refurbished) și anul producerii numai vechi de un an de la data livrării - confirmat prin semnătura electronică	Obligatori
11	Acte ce atestă calitatea produselor	1) Certificatele CE sau declarații de conformitate , vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; 2) Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 3) Confirmarea termenului de garanție al produselor (inclusiv de la producător) și condițiile de garanție conform termenului indicat la fiecare poziție în specificații.	Obligatori

		<p>4)Alte certificate conform datelor din specificația tehnică - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</p> <p>5)Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit și textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; (în cazul în care produsul oferit nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă).</p> <p>6) În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	
12	<p>Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018.</p>	<p>Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>În declarație va fi inclus numărul înregistrării.</p> <p>Notă* În cazul în care înregistrarea nu este pe numele operatorului economic participant la prezenta procedură, operatorul va încărca o dată cu declarația și contractul de vânzare-cumpărare sau orice alt gen de contract, care demonstrează relație de colaborare între acesta și producătorul/distribuitorul înregistrat</p>	Obligatoriu
	Prezentarea mostrelor	În decurs de 7 zile de la solicitare. Mostrele solicitate vor fi testate. Neprezentarea în termen a mostrelor solicitate va duce automat la descalificarea ofertei;	
	Modalitatea de efectuare a evaluării	Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot	
	Termenii și condițiile de livrare/prestare/execuție solicitate	Termenul de livrare 75 zile din data solicitării;	
	Termen și modalitate de achitare	Prin transfer, în termen de 45 zile, după livrarea fiecărei partide, cu prezentarea facturii;	

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: -
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
 - pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)
- Ofertele înfrizate vor fi respinse.*

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) – nu se aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 49 din 21.06.2024.
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comerzi electronice	-
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției:

Garanția pentru ofertă 1%

Garanția de bună execuție în cuantum de 5%

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: GTP Bank S.A., Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607160

Codul bancar: MOBBMD22

Garanția pentru ofertă se va reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;






b) ofertanțul câștigător nu semnează contractul de achiziție publică;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:



Dragoș Pidleac

Nr. d/o	Nume Prenume	Funcția în cadrul grupului	Semnătura
2	Ion Bivol	Secretar	
3	Elvira Melinteanu	Membrul grupului de lucru	
4	Mariana Stratulat	Membrul grupului de lucru	
5	Mariana Macari	Membrul grupului de lucru	
6	Cristian Cojocaru	Specialist de profil – membru	
7	Roman Furtuna	Specialist cooptat AGE	