

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Inventar din inox pentru secții conform necesităților IMSP SCTO anul 2025 prin procedura de achiziție valoare mică

1. Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

2. IDNO: 1003600150598

3. Adresa: Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

4. Numărul de telefon/fax: (022) 24-44-05

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspsecto@gmail.com



6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*







7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)






8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):
DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://scto.imsp.md/>





9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

No	Denumire	Specificarea tehnică deplină	buc.
1	Suport pentru mâine	Suport pentru mâine confecționat din inox alimentară AISI 304 cu reglare pe înălțimea cel puțin 2 puncte de reglare pe stilp principal. Parametri partea de sus 600x400, partea de jos 4 cu puncte de sprijin. 	6
2	Masa pentru instrumente tip Mayo	Masa pentru instrumente tip Mayo. Confecționat din inox AISI 304 destinat pentru industria medicală Satin. Reglabil pe înălțimea. Partea de sus 650x500. Partea de jos II 550x590 cu 4 roți D-75 din care 2 cu mecanism de frânare. 	2
3	Masa din inox	Masa confecționată din inox alimentară AISI 304 satin. Carcasa din profil 30x30x1,5 mm. Parametrii 1900x600x750 cu picioare reglabile pe înălțime. Cel puțin 4 picioari. Masa legată cu fixare longitudinală. Cu picioare reglabile pe înălțime.	1

			
4	Masa din inox cu 2 polite	<p>Masa confecționată din inox alimentar AISI 304 satin. 1500x580x850 carcasa din profil 30x30x1,2 mm. Cu 2 polițe secundare Blat gr. 1,2 mm. Bordură de protecția rotunjită 5-7 cm. Cu picioare reglabile pe înălțime.</p> 	1
5	Masa din inox	<p>Masa confecționată din inox alimentar satin AISI 304. 1900x7000x850 carcasa din profil 30x30x1,2 mm. Blat gr. 1,2 mm. Bordură de protecția rotunjită 5-7 cm tip II. Masa legată cu fixare longitudinală. Cu picioare reglabile pe înălțime.</p> 	3
6	Masa din inox cu polita dotată cu roți	<p>Masa confecționată din inox alimentar AISI 304 satin cu polita suplimentară. 1500x400x900. Carcasa din profil 30x30x1,5 mm. Blat 1,2 mm. Bordură de protecția rotunjită 5-7 cm tip II. Dotată cu 4 roți din care cel puțin 2 cu sistema de frânare.</p> 	1
7	Masa cu bordura	<p>Masa confecționată din inox alimentar AISI 304 satin. 1900x7000x850 carcasa din profil 30x30x1,2 mm. Blat gr. 1,2 mm. Bordură de protecția rotunjită 5-7 cm. Masa legată cu fixare longitudinală. Cu picioare reglabile pe înălțime</p> 	1
8	Masa cu 2 polite	<p>Masa confecționată din inox alimentar AISI 304 satin. 1900x700x850 carcasa din profil 30x30x1,2 mm. Blat gr. 1,2 mm. Bordură de protecția rotunjită 5-7 cm.. Cu picioare reglabile pe înălțime</p> 	1

9	Masa cu polita	<p>Masa confecționată din inox alimentar AISI 304 satin cu polita 1900x600x850 carcasa din profil 30x30x1,2 mm. Blat gr. 1,2 mm. Cu picioare reglabile pe înălțime. Masa dotată cu șorț de protecție tip II la blat.</p> 	1
10	Masa dulap	<p>Masa confecționată din inox alimentar AISI 304 satin. 1000x600x600 cu polita. Cu feronieră. Carcasa din profil 30x30x2,0 mm. Bordură de protecția rotunjită 5-7 cm. Dulap include 2 usi glisante, dotată cu polita. Balamale ascunse Include picioare reglabile pe înălțimea</p> 	1
11	Masa dulap	<p>Masa confecționată din inox alimentar AISI 304 satin. 1000x600x850 cu polita. Cu feronieră. Carcasa din profil 30x30x2,0 mm. Bordură de protecția rotunjită 5-7 cm. Dulap include 2 usi glisante, dotată cu polita. Balamale ascunse Include picioare reglabile pe înălțimea</p> 	1
12	Masa dulap	<p>Masa confecționată din inox alimentar AISI 304 satin. 1300x725x850 cu 2 polite. Cu feronieră. Carcasa din profil 30x30x2,0 mm. Bordură de protecția rotunjită 5-7 cm. Dulap include usa cu două polite, dotată cu polita. Balamale ascunse Include picioare reglabile pe înălțimea</p> 	1
13	Masa dulap	<p>Masa confecționată din inox alimentar AISI 304 satin. 1500x600x850 cu polita. Cu feronieră. Carcasa din profil 30x30x2,0 mm. Bordură de protecția rotunjită 5-7 cm. Dulap include 2 usi glisante, dotată cu polita. Balamale ascunse Include picioare reglabile pe înălțimea</p> 	1
14	Dulap de cu uși	<p>Dulap confecționat din inox alimentar AISI 304 satin. 1000x500x1800 Executat din carcasa 30x30x1,5 mm. Captușut cu inox Alimentar AISI 304 satin gr 1,2 mm. Dotat cu 2 polițe reglabile. Include picioare reglabile pe înălțimea</p>	2

15	Dulap de cu uși	<p>Dulap confecționat din inox alimentar AISI 304 satin. 1050x600x2200 Executat din carcasa 30x30x1,5 mm. Acoperit cu inox gr 1,2 mm. Dotat cu polițe reglabile. Include picioare reglabile pe înălțimea</p>	1
16	Dulap de cu uși	<p>Dulap confecționat din inox alimentar AISI 304 satin. 1650x500x2000 Executat din carcasa 30x30x1,2 mm. Acoperit cu inox gr 1,0 mm. Dotat cu polițe reglabile. Include picioare reglabile pe înălțimea. Dulap este divizat între 2 secții. Prima secția prevede 8 polițe cu înălțimea egală. A doua partea prevede bară pentru haine și polița de sus</p>	1
17	Dulap	<p>Dulap din inox alimentar AISI 304 satin 900x400x2000 gr.1.2 mm cu 3 uși (2 de sticlă și ușa din inox și 3 saltare) Partea de jos are dimensiunea 900x400x940 (ușa din inox cu sistemul de închidere și 3 saltarea dotată cu manere) Carcasa din inox satin 30x30x1,2 mm și partea de sus carcasa 30x30x1,2 mm 900x200x650 dotată cu 6 polițe din sticlă, 2 uși din inox cu sticlă transparentă 6 mm cu sistemul de închidere, partea laterală prevede 2 ferestre provizoriu gr. 6 mm. Balamale ascunse. Dulap prevede picioare reglabile pe înălțimea</p>	2
18	Dulap	<p>Dulap din inox alimentar AISI 304 satin 900x600x1885 Partea de jos 900x600x855 carcasa din profil 30x30x1.5 mm cu 2 uși gr. 1,2 mm. Partea de sus 900x400x1000 carcasa din profil 30x30x1,5 mm cu 2 uși din sticlă 6 mm și 2 polițe din sticlă, cu</p>	1

		<p>sistema de inchidere. Balamale ascunse. Dulap prevede picioare reglabile pe înălțimea</p> 	
19	Dulap cu lovoar	<p>Dulap confecționat din inox alimentar AISI 304 carcasa 30x30x1.2 mm 1000x550x850 cu 2 lavoare incorporate 400x400x300 cu marginile rotunjite. Dulap dotat cu 2 usi pe balamale ascunse picioare reglabile pe înălțimea</p> 	1
20	Masa cu polita	<p>Masa confecționată din inox alimentar AISI 304 1500x550x850 carcasa 30x30x1,2 mm dotată cu polita gr. blat 1,2 mm cu bordura de protecție rotunjită 5-7 cm cu șort de protecție 10 cm picioare reglabile pe înălțimea</p> 	1
21	Masa cu polita	<p>Masa confecționată din inox alimentar AISI 304 2200x550x850 carcasa 30x30x1,2 mm dotată cu polita gr. blat 1,2 mm cu bordura de protecție rotunjită 5-7 cm cu șort de protecție 10 cm picioare reglabile pe înălțimea</p> 	1
<p>Servicii de instalare. Garanție 24 luni din momentul instalării.</p>			
<p>Valoarea estimativă 299000,00</p>			

10. Informație financiară: Sursa de finanțare: Compania Națională de Asigurări în Medicină

11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: în decurs de 10 zile pînă la 31.12.2025, la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.
14. Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2025.
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;	da
	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Propunerea tehnică (specificații tehnice)	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Propunerea financiară (specificații de preț)	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Raportul financiar/Situația financiară	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Document Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Declarația de eligibilitate	Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică	da
	Schițele tehnice	Pentru fiecare poziție în parte – <i>la solicitare</i>	da
	Aviz sanitar pentru materia prima folosită (pentru folosirea în domeniul medical)	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	da
	Certificat de calitate a materiei prime	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Declarația privind deținerea experienței specifice de minimum 2 ani în livrarea bunurilor similar	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	da
	Manual de utilizare, certificat de garanție și fișa tehnică eliberat de la producător	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	da

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu
21. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă
22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă	

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Data: conform platformei SIA RSAP*
24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
27. Ofertele întârziate vor fi respinse.
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Data: conform platformei SIA RSAP*
32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Se va utiliza
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

33. Alte informații relevante: Operatorul economic va prezenta clarificări și mostre în decurs de 2 zile.
34. Persoană de contact: 078913550/069311255

Conducătorul grupului de lucru: Coșpormac Igor

