

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Pompe și articole pentru havuz**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri (COP)**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Î.M. Parcul „Dendrariu”**
2. IDNO: **1003600112104**
3. Adresa: **str. G. Enescu 5, mun. Chișinău, RM**
4. Numărul de telefon/fax: **0228579; fax 022854355**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **dendrariu@gmail.com**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Întreprindere municipală; gestionare gradina dendrologică; autoritate contractantă**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantit atea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
I	31681 200-5	Pompe și articole pentru havuz			Articolele propuse trebuie sa vie compatibile	
I	31681 200-5	LOT nr. 1	buc			
1		Pompă 5,5 kW	buc	1	Pompă submersibilă (cu turbină și filtru) Viteza: 2900 rpm; Debit nominal: 95 m ³ /3h; Înălțime de pompare: 13 m; Arbore de etanșare pentru motor: CER/CARNBR (?); Curba de toleranță: ISO9906:2012 3B Cu supapă; Corp: oțel inoxidabil; Rotor: oțel inoxidabil; Motor: oțel inoxidabil; pompa de evacuare: RP5 (?); Diametru motor: 6 inch; Pompa de evacuare: RP5; (?) Temperatura maximă a lichidului (apă): 400 C și mai mult; Temperatura maximă a lichidului (apă) la 0.15 m/sec: 400 C și mi mult; Temperatura lichidului în timpul funcționării: 200 C și mi mult; Densitatea 998.2 kg/m ³ ; Putere nominală: 5,5 kW; Puterea necesară pompei: 5,5 kW ; Tensiune nominală: 3 x 380-400-415 V; Frecvența rețelei: 50 Hz; Curent electric: 13.6-13.4-13.6A; Curentul de pornire: 470-510-520 %; Viteza nominală: 2870-2880-2890 rpm; Metoda de pornire: direct-on-line (?); Grad de protective (IEC 34-5): IP 68; Clasa de izolație (IEC 85): cel puțin F; Protecție termică: extern; Transmițător temperatură: încorporată;	

					Filtru: oțel inoxidabil; Deschideri filtru: Ø 4mm;	
2		Pompă 1,7 kW	buc	2	material: oțel inoxidabil; Putere nominală: 1,7 kW ; Frecvența: 50 Hz; Tensiune: 230 V; Pompa de evacuare: G 2"; Debit maxim: 499,8 lpm; Înălțime de pompare: 17 m.	
3		Pompă 3kW	buc	1	Pompă submersibilă (cu turbină și filtru) Viteza: 2900 rpm; Debit nominal: 46 m/3h; Înălțime de pompare: 17 m; Arbore de etanșare pentru motor: HM/CER (?); Curba de toleranță: ISO9906:2012 3B Cu supapă; Corp: oțel inoxidabil; Rotor: oțel inoxidabil; Motor: oțel inoxidabil; Diametru motor: 6 inch; Pompa de evacuare: RP3; (?) Temperatura maximă a lichidului (apă): 400 C și mai mult; Temperatura maximă a lichidului (apă) la 0.15 m/sec: 400 C și mi mult; Temperatura lichidului în timpul funcționării: 200 C și mi mult; Densitatea 998.2 kg/m3; Putere nominală: 3 kW; Puterea necesară pompei: 3 kW ; Tensiune nominală: 3 x 380-400-415 V; Frecvența rețelei: 50 Hz; Curent electric: 7.70-7.85-8.10 A; Curentul de pornire: 460-490-500 %; Viteza nominală: 2850-2865-2875 rpm; Metoda de pornire: direct-on-line (?); Grad de protective (IEC 34-5): IP 68; Clasa de izolație (IEC 85): cel puțin F; Protecție termică: extern; Transmițător temperatură: încorporată; Filtru: oțel inoxidabil; Deschideri filtru: Ø 4mm;	
5		Duză	buc	7	Material - Oțel inoxidabil, AISI 304; Filet BSP/NPT 1"; Orificiul duzei: 50 mm; Dimensiuni: 62 x 128 mm; Pivotant integrat, articulație sferică: ±5°; Filtru de aspirație, Deschideri obligatori 4.0 mm	
6		Duză	buc	1	Material - Oțel inoxidabil, AISI 304; Lungimea sistemului de cascadă: 6000 mm; Distanța dintre prima și ultima duza: 5850 mm; Numărul de duze: 117; Orificiul duzei: 8 mm; Distanța dintre duze: 50 mm; Sistem record: 2 x 2½" ; Diametrul tubului : 63 mm ; Debit : 995 L/min ; Cap de la sistem record : 3.8 Compusă din două părți.	
7		Duză	buc	4	Material - Oțel inoxidabil, AISI 304; Filet BSP/NPT 1½"; Orificiul duzei: 80 mm; Dimensiuni: 103 x 226 mm; Pivotant integrat, articulație sferică: ±5°; Filtru de aspirație, Deschideri obligatori 6.0 mm	
8		Duză	buc	33	Material - Oțel inoxidabil, AISI 304; Filet BSP/NPT 1½";	

					Orificiul duzei: 25 mm; Dimensiuni: 48 x 113 mm; Filtru de aspirație, Deschideri obligatori 3.0 mm	
9		pump strainer	buc	1	pump strainer oțel	
10		pump strainer	buc	1	pump strainer oțel	
11		Tub	buc	1	Tub Ø 50 mm - 6 m, scurgere Ø 50 mm - 4 buc, mufa de conectare 2" - 2 buc, suporturi - 5 buc.	?
12		Distribuitor colector	buc	1	Distribuitor colector, formă liniară, din oțel inoxidabil, cu lungimea 75000 mm, diametrul tubului Ø 100 mm, cu 7 ieșiri-1 buc, scurgere Ø 70mm (de la colector la groapa) - 6 m, scurgere Ø 70mm - 4 buc, mufa de conectare 2,5" - 4 buc, dop Ø 100 - 2 buc, suporturi - 4 buc	
13		Inel havuz	buc	1	Inel havuz din oțel inoxidabil, diametrul 7000 mm, diametrul tubului 70 mm - 1 buc, cu 33 ieșiri, scurgere Ø 70 mm, de la colector la groapa - 12 m, scurgere 70 mm - 4 buc, mufa de conectare 2,5" - 4 buc, suporturi - 10 buc	
14		Distribuitor colector	buc	1	Distribuitor colector, formă liniară, din oțel inoxidabil (Ø63mm), cu lungimea de 4500 mm, diametrul de 63mm, cu patru ieșiri - 1 buc, Ø 63mm (de la colector până la fântina) - 4 m, scurgere Ø 63 mm, oțel inoxidabil - 4 buc, mufa de conectare 2" - 4 buc, dop Ø 63 - 2 buc, suporturi - 3 buc	
Valoarea estimativă totală						470029,3

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: bunurile vor fi livrate în cel mult 10 zile de la data semnării contractului

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	DUAE	Semnat și ștampilat de către operatorul economic/ Participantului	Obligatoriu
2	Oferta	Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligatoriu
3	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: 1% din valoarea ofertei fără TVA.	Scrisoare de garanție bancară Formularul F3.2, Semnat și ștampilat de către instituția bancară emitentă, sau <i>Dovada transfer la contul autorității contractante,</i>	Obligatoriu
4	Specificații de preț (F-4.2)	Original-semnat și ștampilat de către operatorul economic/ Participant	obligatoriu
5	Specificații tehnice (F-4.1)	Original-semnat și ștampilat de către operatorul economic/ Participant	obligatoriu

6	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova); Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei	obligatoriu
7	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată în mod corespunzător. Copia Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului	obligatoriu
8	Garanție de minim 2 an	Original. Declarație semnată și ștampilată de operatorul economic/ Participant, prin care garantează lipsa viciilor și își asumă obligația de a înlocui bunurile	obligatoriu
9	Dovada înregistrării persoanei juridice	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică; numărul de rundă -3; pasul minim de micșorare a ratei de licitație este de 2000
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>nu se aplică</u>	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
 - pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ofertele vor fi depuse prin SIA „RSAP”
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 15.07.2019
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.07.2019
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau |
|-------------------------------------|---------------------------|

	nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:

Directorul Î. M. Parcul „Dendrariu”

Semnătura

L.Ș.

L.Ș.