

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Aparate de uz casnic

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.md/category/achizitii-publice/plan_achizitii/

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cahul

2. IDNO: 1009603003860

3. Adresa: mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23

4. Numărul de telefon/fax: 0299/2-24-48

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
spital.md;imspcahul@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	39700000-9	Aparate de uz casnic (electrocasnice)				
1		Încălzitor de apă cu serpentină 120 l	Buc	1	Temperatură, °C 95. Tip încălzire serpentină / încălzitor electric .Putere de încălzire, W 2000 Temperatura maximă de încălzire, °C 110 Număr elemente de incalzire 2. Mod racordare serpantin dreapta. Tip control electronic Presiunea maximă de lucru, bar 6. Amplasare pe perete vertical. Clapetă de siguranță da Anod de magneziu da. Indicație Indicator de funcționare da. Indicator temperatura apa da. Cuva Material cuva oțel Capacitate, L 120. Acoperire internă a rezervorului ceramică. Carcasă Încălzitor electric în set Dimensiuni și greutate Dimensiuni (LxÎxA), mm 480x1200x480-±5 mm Garanție pe componente electrice, luni 24 Garanție pe rezervor, luni 48	11999,00
2		Încălzitor electric de apă cumulativ 100 L	Buc	10	Capacitate - 100 L; Material cuva - oțel Acoperire internă a rezervorului - email Număr elemente de incalzire – 1; Putere de încălzire - 1500 W; Temperatura maximă de încălzire – 75-77 °C; Încălzitor – umed; Amplasare – vertical; Presiunea maximă de lucru - 8 bar Form factor – circular; Tip control - mecanic Regulator de temperatură – da; Indicator de funcționare – da; Indicator temperatura apa - da Clapetă de siguranță – da; Anod de magneziu – da; Lățime - 445 - 505 mm; Înălțime - 950 - 979 mm; Adâncime - 445 - 505 mm - ±5 mm Dimensiuni (LxÎxA), mm (445-505x950-979x445-505mm) - ±5 mm. Greutate - 28 kg-±2 kg Garanție pe rezervor - 24 luni	36000,00

					Garanție pe componente electrice - 24 luni Cablu cu fișă pentru conectare - da Dibluri pentru ancorare - 2 buc	
3		Încălzitor electric de apă cumulat 50 L	Buc	5	Capacitate - 50 L. Material cuva - oțel Acoperire internă a rezervorului - email Număr elemente de încălzire - 1. Putere de încălzire - 1500 W. Temperatura maximă de încălzire - 75 - 77 °C. Încălzitor - umed Amplasare - vertical. Presiunea maximă de lucru - 8 bar. Form factor - circular. Tip control - mecanic. Regulator de temperatură - da Indicator de funcționare - da. Indicator temperatura apă - da. Clapetă de siguranță - da Anod de magneziu - da. Lățime - 385 - 480 mm. Înălțime - 553 - 697 mm. Adâncime - 385 - 460 mm - ±5 mm. Dimensiuni (LxIxA), mm (385-480x553-697x385-460mm±5 mm.). Greutate - 17 - 17,5 kg. Garanție pe rezervor - 24 luni. Garanție pe componente electrice - 24 luni. Cablu cu fișă pentru conectare - da Dibluri pentru ancorare - 2 buc	20000,00
4		Aparat aer condiționat BTU 7000	Buc	10	Moduri de operare răcire / încălzire. Modul silențios - nu. Modul de economie - da Turbo - da. Suprafața maximă, m² - 20 Capacitate - de răcire, BTU 7000 Circulația aerului, m³/h 480. Capacitate de răcire, W 2050. Capacitate de încălzire, W 2200 Dezumidificare aerului, L/ora 0.6. Tip Split de perete, Nivel zgomot, dB 36. Consum la răcire, W 639. Consum la încălzire, W 649. Tip compressor standard. Clasa de eficiență energetică - A. Filtru de curățare fină Agent frigorific R410. Auto restart da Telecomanda da. Lungimea de tub (max.), m 5 Înălțimea de tub (max.), m 5 Garanție la compresor 24 culoarea alb Montarea de la et. 1 4 inclusă în preț. Termenul de garanție - minim 24 luni Filtru de curățare fină. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț.	90000,00
5		Aparat aer condiționat BTU 9000	Buc	6	Categoria Condiționare pe perete. Putere, BTU 9000. Compresor Inverter. Încălzire la, °C - 20...+23-25. Clasă energoeficientă A+ Hladagent R32. Nivel zgomot, dB 21-24 Suprafața încăperii, m² 25. Debit de aer, m³/h 410-430. Lungime maximă trasă, m 25 Înălțime cadere maximă, m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm 690-710x240-250x180-200 ±5 mm. Dimensiune bloc extern, mm 690-710x540-560x290-310±5 mm. Greutate bloc intern, kg 6,0-7,0. Greutate bloc extern, kg 23,5-24,5 Regimuri de bază Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare. Regim uscare Da. Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da Regulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C 0...+50 Putere la răcire, kW 2,5-2,7 Putere la încălzire, kW 2,5-2,7 Consum en. electrică la răcire, kW 0,8-0,9 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,7-0,8 Garantia 24 luni montarea de la et. 1 pînă la et. 4 inclusă în preț. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț	62000,00
6		Aparat aer condiționat BTU 12000	Buc	2	Categoria Condiționare pe perete. Putere, BTU 12000. Compresor Inverter. Încălzire la, °C - 20...+23-25. Clasă energoeficientă A+ Hladagent R32. Nivel zgomot, dB 20-23 Suprafața încăperii, m² 35. Debit de aer, m³/h 540-560. Lungime maximă trasă, m 25 Înălțime cadere maximă, m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm 750-800x240-270x190-210 ±5 mm Dimensiune bloc extern, mm 760-780x480-500x280-300±5 mm	25000,00

					Greutatea bloc intern, kg 7,5-8,5 Greutatea bloc extern, kg 23,5-24,5 Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare.Regim uscare Da Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi Filtru aer Da.Timer oprire/pornire Da Regulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C 0...+50 Putere la răcire, kW 3,2-3,6 Putere la încălzire, kW 3,2-3,4 Consum en. electrică la răcire, kW 1,2-1,15 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,90-1 montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț. Garanție 24 luni	
7		Aparat aer condiționat mobil BTU 9000	Buc	2	Modul de operare-ventilare,dezumidificare,răcire Clasa de eficiență energetică -A Tip compresor - standard Capacitate de racire, - W 2600 Suprafata maximala, m2 - 22 Circulația aerului, m³/h - 320 Dezumidificare aerului, L/ora - 0.9 Capacitate de racire, BTU - 9000 Interval de temperaturi (răcire) °C +18 ~ +35 Viteze ventilator - 2. Construcția - Tip mobil Caracteristici:Nivel zgomot, dB - 65 Puterea: Consum la racire, W - 1300 Filtrarea - Filtru de aer. Compresor Agent frigorific - R290. Funcții:Timer - da Auto restart – da, Indicație - Display simbol Dimensiuni și greutate Lățimea blocului intern, mm 290 ±5 mm Dimensiuni (ÎxLxA), cm 33,7x87,7x32,8 ±5 cm Greutatea blocului intern, kg 21 ±2kg Informații generale Garanție, luni 24 Greutate kg 24 ±2 kg	12000,00
8		Frigider cu două uși cu congelator	Buc	3	Tip: cu congelator.Numarul de usi: cu doua usi.Volumul total util: aproximativ 230-245 L Lichid frigorific: R600a.Numar compresoare: cu un compresor. Amplasare congelator: sus.Display: nu Tip control: mecanic.Greutate : 50±1 kg Culoare: alb.Specificatie la congelator Capacitate congelator: 51L ±1 L. Sistem dezghetare congelator: manual.Capacitate de congelare : 2 kg/24 h.Dimensiuni Inaltime: 1450 mm.Latime: 600 mm,Adancime: 630 mm -±5 mm. Specificatie la frigider .Capacitate frigider: 194 L ±2 L.Sistem dezghetare frigider: automat Material rafturi: sticla.Numar de rafturi: 3 Energie Consum energetic kWh/an: 296 kWh/an,Eficiența energetica: A,Autonomie fara curent:17 h.Nivel zgomot: 39 dB Garantie si tara producatoare.Garanție: 24	14000,00
9		Frigider cu congelator cu o ușă	Buc	8	Dimensiuni (ÎxLxA) Inaltime, cm 120 Adancime, cm 60, Latime, cm 60 ±5 cm. Clasa eficienței energetice .Numarul de compresoare 1, Agent frigorific R134A.Materialul rafturilor Sticla.Materialul rafturilor pe usa Plastic Numarul de rafturi in frigider 2.Rafturi pe usa frig. 5.Volumul total util 225 ±2 L .Volumul congelatorului, (L) 28 ±2 .Volumul camerei frigiderului, (l) 197±2.Tipul de frigider cu o usa Sistema de decongelare.Dezghetarea congelatorului Manuala,Dezghetarea frigiderului Picurare.Panou de control Gestionare Mecanic,Specificații tehnice Nivelul de zgomot, dB 42Consumul de energie Consum energetic, (kWh/an) 255. Garanție: 24 luni.	36000,00
10		Plită electrică dublă 2500W, 2 ochiuri,	Buc	6	Putere totală: 2500W (1 x 1500W și 1 x 1000W) 2 plăci de încălzire:Placă mare: 18,8 cm±3 Placă mică: 15,5 cm±3.Control individual al temperaturii pentru fiecare ochi Protecție termostatică la supraîncălzire Suprafață rezistentă la căldură și ușor de curățat	3000,00

					Indicatori de funcționare pentru fiecare zonă de gătit. Tensiune alimentare: 220–230V, 50–60Hz	
11		Mașină de spălat frontală 7 kg	Buc	4	Consum de apă în program - 43-45 ciclu Clasa de eficiență energetică - A(EU standatd) Ingrijire cu aburi - Da Clasa de eficiență la stoarcere - B Consum de energie - 0,44-0,45 kW/h Clasa de eficiență la spălare - A, B Tip mașină de spălat - Cu încărcare frontală Viteza maximă de centrifugare - 1200 - 1400 rpm Capacitate de încărcare - 7 kg Tip motor - inverter Nivel de zgomot pentru centrifugare - 74 - 76 dB Diapazonul nivelului de zgomot la centrifugare - 71 - 80 dB Display – symbol Tip control - electronic Numărul de programe - 12 – 15. Adâncime - 45,5 - 49,6 cm ±5 Greutate - 59 - 65 kg. Segmentare după adâncime - 45 - 55 cm ±5 Dimensiuni (lxlxA), cm - 84,5-85x59,5-60x45,5-49,6 ±5. Garanție - 24 luni.	30000,00
12		Ceainic electric, 1.8-2 l, 1500 w	Buc	50	Cu disc, corp plastic, deconectare automata, putere min 2000W, volum 1,8 - 2 l. Clasa eficientă min A Garanție minim 24 luni.	16000,00
13		Fer de călcat	Buc	12	Putere maximă consumată, W 1800-2000 Carcasă montarea cordului sferica da. Canelură pentru butoane da. Lungime cablu de alimentare, m 1.8. Tip de acoperire NonStick. Materialul tălpii aluminu. Materialul acoperirii teflon Sistem de umidificare. Capacitate rezervor de apă, 250-500 ml. Jet vertical de aburi da Sistem antipicurare da. Jet de aburi, g/min 120 Funcție de pulverizare da. Siguranța. Sistem anticalc da. Autocurățare da. Informații generale Culoare alb / albastru închis. Garanție, luni 24	2500,00
14		Cuptor cu microunde	Buc	1	Volum - 23 L ±1 L. Acoperire internă - Ceramica Tip reglaj – Electronic. Disponibilitatea display – Da. Puterea microundei – 1150 W. Numar niveluri de putere – 6. Deconectare automata la deschiderea usii – Da. Iluminare - Da Diametrul paletei - 28.8 cm ±1 cm. Deschiderea usii – Maner. Inaltime, cm - 27.5 ±1 cm. Latime, cm - 48.9 ±1 cm. Adincime, cm - 37.4 ±1 cm. Dimensiuni (lxlxA), cm - 27.5x48.9x37.4 ±1 cm Greutate, kg – 24 ±1 kg. Garantie, luni - 36	2000,00
15		Lanternă reincărcabilă	Buc	3	"Lanternă reincărcabilă (ca exemplu Rexant 75-7823) 6/10 W 1000 lm 2000 mAh Tip material- Plastic; Puterea (W) 6/10 W; Flux luminos (lm) 1000 lm; Gradul de protecție (IP) IP44;; Acumulator 2000 mAh"	1350,00
Valoarea estimativă totală						361 849,00

9. În cazul procedurilor de preselectie se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite.**

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea va fi efectuată de către operatorul economic, la depozitul Beneficiarului str. Ștefan cel Mare 127 (inclusiv servicii transport, descărcare/hamal), în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului.

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2026.**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
2	Specificații tehnice	Anexa nr. 22 din Documentația standard completat - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
3	Specificații de preț	Anexa nr. 23 din Documentația standard completat- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
4	Cerere de participare	conform Anexei nr. 7, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativiu
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
6	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
8	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
9	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	Anexa 12 din Documentația Standard, semnat electronic	Obligativiu
10	Numărul de înregistrare a agentului economic în Lista producătorilor EEE	Copie-semnat electronic. (Hotărârea Guvernului 212/2018 Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice).	Obligativiu
11	Certificat de conformitate / calitate sau declarația de conformitate ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
12	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic	Obligativiu

17. Garanția pentru ofertă, după caz: nu este caz.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: nu este caz.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu este caz.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată.

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț

actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este caz.

22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *cel mai mic preț, fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate.*

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Conform informației din SIA RSAP "MTender"
- pe: Conform informației din SIA RSAP "MTender"

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender"

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:nu

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP "MTender"

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru: _____

Vasile Rotaru.



