

**Reconstruirea cladirii  
terminalului Aeroportului  
International "Eugen Doga" -  
Chisinau (nr. cadastral  
0100120.236.01) cu  
replanificarea partiala a  
incaperilor si extinderea in  
dimensiuni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-1-1  
Amenajarea teritoriului**  
(denumirea lucrări)

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

Coefficient la salariului de baza=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari</b>		
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	309,000
	7123011000200	Betonist	h-om	131,48
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	1,114
	1212121212121	Apa	m3	12,731
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	131,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	131,48
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	80,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,211
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,56
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,674
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,674
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,674
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demolare imbracamintea din beton asfaltic,	m3	285,000

1	2	3	4	5
		h=0.12m		
	9310060019930	Muncitor	h-om	524,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,26
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	254,006
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	254,006
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demolare imbracamintea din beton asfaltic, h=0.12...0.30m	m3	232,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	426,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,096
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	206,77
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	206,77
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demolare imbracamintea din trotuar, h=0.20m	m3	94,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	172,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,065
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	83,777
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	83,777
6	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demolare peatra de bordura din beton pentru drumuri	m	230,000
	7129020012800	Pavator	h-om	68,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	68,77
7	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demolare peatra de bordura din beton pentru trotuar	m	50,000
	7129020012800	Pavator	h-om	14,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,95
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,310
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,977
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare sol)	100 m3	0,310
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,802
10	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	52,700

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,751
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri)	100 m3	6,150
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,913
12	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1 374,750
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	150,033
<b>Total Demontari</b>				
<b>2. Terasamente</b>				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,035
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	68,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,943
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,166
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,184
<b>Total Terasamente</b>				
<b>3. Imbracaminta asfaltica a cailor de acces tip A-1</b>				
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.=25-32 (LA30) conform SM SR EN 13242 + A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	664,720
	7129020012800	Pavator	h-om	229,328

1	2	3	4	5
	1411122201641 6	Piatra sparta fr.=25-32 (LA30)	m3	844,194
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	33,236
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	32,106
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	166,645
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,822
17	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,6l/m <sup>2</sup>	t	1,424
	2320322600040 1	Bitum	t	1,467
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,491
18	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 conform CP D.02.25:2021, executată la cald, în grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanică	m <sup>2</sup>	2 374,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	191,107
	1111000100013 118	Mixtură asfaltică cu criblura BAD 22,4	t	391,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,122
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	45,106
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	25,117
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,117
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	25,117
19	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,3l/m <sup>2</sup>	t	0,712
	2320322600040 1	Bitum	t	0,733
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,246
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic pe bază de mastic bituminos MAS 16 50/70 conform CP D.02.25:2021, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică / k=1,25 Coef=1,2500	m <sup>2</sup>	2 374,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	170,631
	1111000100013 200	Mixtură asfaltică pe bază de mastic bituminos MAS 16 50/70	t	278,945
	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,902
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	32,642
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	18,087
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,087
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,087

1	2	3	4	5
<b>Total Imbracaminta asfaltica a cailor de acces tip A-1</b>				
		<b>4. Imbracaminta dale din beton de trotuar si zonei pereului tip B-1</b>		
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	28,020
	7129020012800	Pavator	h-om	9,667
	1411122201642 1	Pietris	m3	35,585
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,401
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,353
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,025
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,161
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	23,250
	7129020012800	Pavator	h-om	9,893
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	5,394
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,481
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,091
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,615
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,283
23	CG48A	Pardoseli de beton armat C10/12,5 cu strat superior consolidat grosime 20 cm./ Consum Plasa VR 100x100 d.4mm - 1,88 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200	m2	467,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	418,899
	2663102100002 3	Beton cl.C10/12,5	m3	96,697
	2872122005452 3	Plasa VR 100x100 d.4mm	kg	895,519
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2 143,53
	2873122000752	Piese inglobate	kg	24,77
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	12,385
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	71,451
	2430226100802	Grund poliuretana ELASTPOLIMER-110	l	1,81
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	138,139
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	9,146

1	2	3	4	5
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	271,514
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	1,905
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,074
	2952270003103	Vibrator	h-ut	10,848
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	22,019
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	6,445
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,074
	2410520006800	Autopompa	h-ut	8,808
24	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=8 Coef=8,0000	m2	-467,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	-63,157
	2663102100002 3	Beton cl.C10/12,5	m3	-38,107
	2952270003103	Vibrator	h-ut	-4,296
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-4,296
	2410520006800	Autopompa	h-ut	-4,296
25	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm	m2	467,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 025,228
	2670112202052 5	Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm	m2	474,005
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	2 008,10
	2430226100000 1	Fuga	kg	93,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,34
	4100126202818	Apa	m3	1,868
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	24,489
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,846
<b>Total Imbracamintea dale din beton de trotuar si zonei pereului tip B-1</b>				
<b>5. Imbracaminte pentru pereu tip B-2</b>				
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	7,920
	7129020012800	Pavator	h-om	2,732
	1411122201642 1	Pietris	m3	10,058
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,396
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,383
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,986
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,046
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta,	m3	6,600

1	2	3	4	5
		izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,808
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,531
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,653
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,161
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,364
28	CG48A	Pardoseli de beton armat C10/12,5 cu strat superior consolidat grosime 20 cm./ Consum Plasa VR 100x100 d.4mm - 1,88 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200	m2	132,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	118,404
	2663102100002 3	Beton cl.C10/12,5	m3	27,332
	2872122005452 3	Plasa VR 100x100 d.4mm	kg	253,123
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	605,88
	2873122000752	Piese inglobate	kg	7,001
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	3,501
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	20,196
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,512
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	39,046
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	2,585
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	76,745
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,539
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,304
	2952270003103	Vibrator	h-ut	3,066
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	6,224
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	1,822
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,304
	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,49
29	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 Coef=10,0000	m2	-132,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	-22,315
	2663102100002 3	Beton cl.C10/12,5	m3	-13,464
	2952270003103	Vibrator	h-ut	-1,518
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-1,518
	2410520006800	Autopompa	h-ut	-1,518
30	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm	m2	132,000

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	289,786
	2670112202052 5	Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm	m2	133,98
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	567,60
	2430226100000 1	Fuga	kg	26,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,528
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,922
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,761
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,805
<b>Total Imbracaminte pentru pereu tip B-2</b>				
<b>6. Borduri</b>				
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura pentru drum BP 100.30.15 pe beton C16/20 XF1	m	256,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,16
	7129020012800	Pavator	h-om	129,536
	2663102100037	Beton clasa C16/20 XF1	m3	11,52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	747,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,048
	2666122800282 3	Bordura pentru drum BP 100.30.15	m	257,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,536
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru trotuar BP 100.20.8 pe beton C16/20 XF1	m	65,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,97
	7129020012800	Pavator	h-om	13,455
	2663102100037	Beton clasa C16/20 XF1	m3	3,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	66,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,195
	2666122800323 2	Bordura pentru trotuar BP 100.20.8	m	65,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,195
<b>Total Borduri</b>				
<b>7. Umplerea canalelor de scurgere a apei pluviala demolare</b>				
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,621
34	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	38,400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,356
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,11
36		Argila (pretul se include in cazul in care solul se procura din cariera)	m3	24,000
	60036	Argila	m3	24,00
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,556
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,434
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,603
<b>Total Umplerea canalelor de scurgere a apei pluviala demolare</b>				
		<b>8. Spatii verzi</b>		
39	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	13,000
	6141120100300	Stivuitor	h-om	2,841
	8141260100100	Fasonator	h-om	16,296
	7422090100200	Corhonitor	h-om	5,232
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,435

1	2	3	4	5
40	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	13,000
	8141260100100	Fasonator	h-om	3,737
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,006
41	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,96
42	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,009
43	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1,950
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,213
44	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	100,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	12,65
45	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,543
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96
46	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,759
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,444
47	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	17,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,121
48	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot	buc	17,000

1	2	3	4	5
		/ Tuie varsta 6 ani		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,782
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	14,662
	1111000100037	Tuie varsta 6 ani	buc	17,68
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,034
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	6,80
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,68
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,68
<b>Total Spații verzi</b>				
<b>9. Marcaje rutiere</b>				
49	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (alb)	m2	37,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,169
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,829
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	27,01
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcăre D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	12,95
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,042
<b>Total Marcaje rutiere</b>				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total cu Cr				
Beneficiu de deviz				
Total cu Bd				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

