

APROBATĂ
prin Ordinul nr. 69 /2021
actualizată Ordin Nr. 9
din 21-01-2026

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

**Reparații curente a holului etajului I și a casei scării din
cadrul IPLT "Dragoș Voda" or. Stauceni**

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
_____ (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____
_____(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,

(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____

(denumirea băncii)

înregistrat

la _____,

(adresa băncii)

ne obligăm față de _____
să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă
și _____ (suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de

Parafată de Banca _____ în

ziua ___ luna ___ anul _____

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc.					
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____					
...	Faza n : _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
_____ dolari SUA
- încheiat contractul
- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
- b) _____ efectiv _____ realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

—

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării
asociației

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

f) Condiții de administrare a
asociației

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor
lichidării

—

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului licitației _____ supus
- j) _____ Alte cauze _____

Data completării _____
Semnat Liderul Asociației: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 18
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar
.....(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

.....
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de

..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,

.....
(*denumirea autorității contractante și adresa completă*)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având

sediul înregistrat la(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

Anexa nr. 21
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai
(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

(Antetul instituției)

„ ” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din, Inspectoratul Național pentru Supravegherea

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
	Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice, compresoare; I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

~~~~~  
~~ (Antetul instituției)

**CAIET DE SARCINI  
LUCRĂRI**

**Obiectul Reparații curente a holului etajului I și a casei scării din cadrul IPLT ”Dragoș Voda” or. Stăuceni**

**Autoritatea contractantă Primăria orașului Stăuceni**

**1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări**

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                         |      |                                       |
|         |                             | <b>1.1. Coridor etajul 1</b>                                                                                                                                             |      |                                       |
|         |                             | <b>1.1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                     |      |                                       |
| 1       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                    | m2   | <b>445,30</b>                         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 53,44                                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 66,80                                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 22,27                                 |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 4,45                                  |
| 2       | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2   | <b>12,30</b>                          |
|         | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 9,84                                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 9,84                                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,04                                  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,18                                  |
| 3       | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                     | m2   | <b>170,00</b>                         |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 22,10                                 |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 20,40                                 |
| 4       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   | <b>445,30</b>                         |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 13,36                                 |
|         | 2416586105303b              | Amorsa-grund betonoground                                                                                                                                                | kg   | 66,80                                 |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 22,27                                 |
| 5       | CF15A                       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   | <b>445,30</b>                         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 623,42                                |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 133,59                                |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 4 675,65                              |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 13,36                                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 3,12                                  |
|         | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 10,69                                 |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 1,78                                  |

|    |               |                                                                                                                                                                  |      |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 3,56          |
| 6  | CF17B k=4     | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                        | m2   | <b>445,30</b> |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 178,12        |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 53,44         |
|    | 2664102100000 | Mortar                                                                                                                                                           | m3   | 10,69         |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 1,78          |
| 7  | CC03A         | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3                          | kg   | <b>595,00</b> |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                     | h-om | 23,80         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 2,98          |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                     | kg   | 600,95        |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                  | kg   | 2,98          |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                             | kg   | 5,95          |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                      | buc  | 178,50        |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                           | h-ut | 0,36          |
| 8  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   | <b>445,30</b> |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 13,36         |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 66,80         |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 22,27         |
| 9  | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   | <b>445,30</b> |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 543,27        |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 3 179,44      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 1,78          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 35,18         |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 7,12          |
| 10 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | <b>445,30</b> |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 89,06         |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 489,83        |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 66,80         |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,13          |
| 11 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   | <b>445,30</b> |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 200,39        |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 44,53         |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 469,75        |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,45          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,45          |
| 12 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2   | <b>169,30</b> |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 23,70         |
|    | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                           | kg   | 70,26         |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 8,47          |
| 13 | CF30A         | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Mozaic de quart cu                                                       | m2   | <b>169,30</b> |

|                                          |                |                                                                                                                                             |      |               |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|                                          |                | norma 4,50 kg/m2 (culoare coordonat cu beneficiarul)<br>h=1,50 m                                                                            |      |               |
|                                          | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 206,55        |
|                                          | 26531021008311 | Tink/ . Mozaic de cuarț (culoare coordonat cu beneficiarul)                                                                                 | kg   | 761,85        |
|                                          | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,68          |
|                                          | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                | h-ut | 1,02          |
| 14                                       | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   | <b>276,00</b> |
|                                          | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 8,28          |
|                                          | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 41,40         |
|                                          | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 13,80         |
| 15                                       | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | <b>276,00</b> |
|                                          | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 151,80        |
|                                          | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 110,40        |
|                                          | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 16,56         |
|                                          | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 138,00        |
|                                          | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 13,80         |
|                                          | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,55          |
| 16                                       | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   | <b>12,40</b>  |
|                                          | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,37          |
|                                          | 2416586105303b | Amorsa-grund betonoground                                                                                                                   | kg   | 1,86          |
|                                          | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,62          |
| 17                                       | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:variabile      | m2   | <b>12,40</b>  |
|                                          | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 20,46         |
|                                          | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                               | m2   | 12,77         |
|                                          | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                             | kg   | 46,34         |
|                                          | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                        | kg   | 5,89          |
|                                          | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                         | buc  | 250,48        |
|                                          | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,03          |
|                                          | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,15          |
|                                          | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                     | h-ut | 0,12          |
| 18                                       | CK26C          | Coltare pvc la muchii placaj (se exclud suruburile)                                                                                         | m    | <b>12,00</b>  |
|                                          | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,96          |
|                                          | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,12          |
|                                          | 25211067183933 | Coltare decorative la muchii                                                                                                                | m    | 12,00         |
|                                          | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,12          |
| <b>Total</b>                             |                |                                                                                                                                             |      |               |
| <b>Total Pereti</b>                      |                |                                                                                                                                             |      |               |
| <b>1.1.2. Glafuri la usi si ferestre</b> |                |                                                                                                                                             |      |               |
| 19                                       | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                         | m2   | <b>12,35</b>  |
|                                          | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 18,35         |
|                                          | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                              | kg   | 3,70          |

|                                         |                |                                                                                                                                             |      |               |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|                                         | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           | kg   | 180,43        |
|                                         | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,14          |
|                                         | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,98          |
|                                         | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,37          |
| 20                                      | CK26C          | Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)                                                                                 | m    | <b>200,70</b> |
|                                         | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 16,06         |
|                                         | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 2,01          |
|                                         | 2521106718393m | Coltare din mase aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)                                                                            | m    | 200,70        |
|                                         | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 2,01          |
| 21                                      | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                             | m2   | <b>12,35</b>  |
|                                         | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,37          |
|                                         | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 1,85          |
|                                         | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,62          |
| 22                                      | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor                                            | m2   | <b>12,35</b>  |
|                                         | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 5,56          |
|                                         | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 1,24          |
|                                         | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 13,03         |
|                                         | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,01          |
|                                         | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,01          |
| 23                                      | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                     | m    | <b>6,51</b>   |
|                                         | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,52          |
|                                         | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,07          |
|                                         | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                               | m    | 6,51          |
|                                         | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 39,06         |
|                                         | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,07          |
| 24                                      | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                             | m2   | <b>12,35</b>  |
|                                         | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,37          |
|                                         | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 1,85          |
|                                         | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,62          |
| 25                                      | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | <b>12,35</b>  |
|                                         | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 6,79          |
|                                         | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 4,94          |
|                                         | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,74          |
|                                         | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 6,17          |
|                                         | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,62          |
|                                         | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,02          |
| Total                                   |                |                                                                                                                                             |      |               |
| <b>Total Glafuri la usi si ferestre</b> |                |                                                                                                                                             |      |               |
| <b>1.1.3. Tavan</b>                     |                |                                                                                                                                             |      |               |

|                         |               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 26                      | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                             | m2   | <b>221,90</b> |
|                         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 33,28         |
|                         | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 454,89        |
|                         | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 887,60        |
|                         | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                       | m2   | 233,00        |
|                         | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 3,33          |
| <b>Total</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
| <b>Total Tavan</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
| <b>1.1.4. Timplarie</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
| 27                      | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usor la golul de usa)                                                                                                                                                                                        | m2   | <b>6,22</b>   |
|                         | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,31          |
|                         | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,31          |
| <b>Total</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
| <b>Total Timplarie</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
| <b>1.1.5. Pardosele</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
| 28                      | DC04A         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare                                                                                                                   | m    | <b>12,60</b>  |
|                         | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,02          |
|                         | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,04          |
|                         | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,50          |
|                         | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                        | h-ut | 2,02          |
|                         | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                               | h-ut | 2,02          |
| 29                      | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                               | m3   | <b>0,88</b>   |
|                         | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,85          |
|                         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,16          |
|                         | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,04          |
|                         | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,26          |
|                         | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,26          |
|                         | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,13          |
| 30                      | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                      | kg   | <b>17,50</b>  |
|                         | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,44          |
|                         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,09          |
|                         | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 17,68         |
|                         | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,09          |
|                         | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,18          |
|                         | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 5,25          |
|                         | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,01          |
| 31                      | RpCB06A       | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18 Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazine, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice | m3   | <b>0,68</b>   |
|                         | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,51          |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,19          |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 242,76        |
|    | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,42          |
|    | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,45          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,22          |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,22          |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,41          |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,10          |
| 32 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                            | m2   | <b>6,80</b>   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,81          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,90          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 89,42         |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,29          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,07          |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,22          |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,82          |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,20          |
| 33 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | <b>215,60</b> |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 30,18         |
|    | 24302261010101 | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 89,47         |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 10,78         |
| 34 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | <b>215,60</b> |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 50,45         |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3 298,68      |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 19,40         |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,86          |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 9,06          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 2,16          |
| 35 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli cu ridicare pe perete h 10 cm (Covor PVC din Vinil Omogen tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic (culoarea ,modelul invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2   | <b>233,70</b> |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 467,40        |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 278,10        |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 35,05         |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 81,79         |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 226,92      |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 238,37        |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 35,05         |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 257,07        |
|    | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 245,38        |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,35          |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 2,34          |

|                        |               |                                                                                                                                                                  |      |              |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|                        | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                             | h-ut | 2,80         |
|                        | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 46,74        |
| Total                  |               |                                                                                                                                                                  |      |              |
| <b>Total Pardosele</b> |               |                                                                                                                                                                  |      |              |
| <b>1.1.6. Sanitare</b> |               |                                                                                                                                                                  |      |              |
| 36                     | RpSD01C       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"                                                                                      | buc  | <b>2,00</b>  |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 0,20         |
| 37                     | RpIB11C       | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                         | buc  | <b>12,00</b> |
|                        | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                             | h-om | 1,20         |
| 38                     | RpSB03A       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                            | m    | <b>8,00</b>  |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 0,48         |
| 39                     | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                          | buc  | <b>4,00</b>  |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 3,80         |
| 40                     | RpSC16A       | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic                                                                           | buc  | <b>2,00</b>  |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 0,24         |
| 41                     | RpCU05C1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | <b>2,00</b>  |
|                        | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,06         |
|                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,44         |
| 42                     | RpSB13C       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m    | <b>8,00</b>  |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 2,40         |
|                        | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm                                                                                                              | m    | 8,24         |
|                        | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                 | kg   | 0,03         |
|                        | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                | kg   | 0,10         |
| 43                     | RpSB14C       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                   | buc  | <b>6,00</b>  |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 1,56         |
|                        | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                  | buc  | 6,00         |
|                        | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                 | kg   | 0,06         |
|                        | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                | kg   | 0,07         |
| 44                     | RpSA44F       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"          | buc  | <b>6,00</b>  |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 0,48         |
|                        | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                    | buc  | 6,00         |
|                        | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                          | kg   | 0,04         |
|                        | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                            | buc  | 6,00         |
|                        | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                    | buc  | 6,00         |
|                        | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                             | buc  | 6,00         |
| 45                     | RpSC21C       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.                                                                                                      | buc  | <b>4,00</b>  |

|                                                  |               |                                                                                                                                                                                        |      |              |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|                                                  |               | inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                          |      |              |
|                                                  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                  | h-om | 9,20         |
|                                                  | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,08         |
|                                                  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                        | buc  | 4,08         |
|                                                  | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                     | buc  | 4,08         |
|                                                  | 2521216717050 | Teava din material plastic d=20mm                                                                                                                                                      | m    | 1,22         |
|                                                  | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                         | buc  | 8,16         |
|                                                  | 2622102453900 | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                          | buc  | 4,08         |
| 46                                               | RpSD34A       | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                | buc  | <b>4,00</b>  |
|                                                  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                  | h-om | 4,80         |
|                                                  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                          | buc  | 4,00         |
|                                                  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                             | buc  | 4,00         |
| 47                                               | RpSA20B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m    | <b>30,00</b> |
|                                                  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                  | h-om | 22,50        |
|                                                  | 2521216717050 | Teava din material plastic d=20mm                                                                                                                                                      | m    | 30,60        |
|                                                  | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                               | buc  | 21,00        |
|                                                  | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                               | buc  | 13,50        |
|                                                  | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                          | buc  | 3,00         |
|                                                  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                    | buc  | 30,00        |
|                                                  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,60         |
|                                                  | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,18         |
|                                                  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                  | kg   | 0,06         |
|                                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,26         |
| 48                                               | RpSC31A       | Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                    | buc  | <b>2,00</b>  |
|                                                  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                  | h-om | 0,80         |
|                                                  | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera                                                                                                                                                                | buc  | 2,12         |
| 49                                               | IB20A         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                          | buc  | <b>12,00</b> |
|                                                  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 1,80         |
|                                                  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                       | buc  | 12,00        |
|                                                  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                     | buc  | 24,00        |
|                                                  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                              | buc  | 24,00        |
|                                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 1,20         |
| 50                                               | IE05A         | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor                                                                               | m2   | <b>14,50</b> |
|                                                  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 1,16         |
| Total                                            |               |                                                                                                                                                                                        |      |              |
| <b>Total Sanitare</b>                            |               |                                                                                                                                                                                        |      |              |
| Total                                            |               |                                                                                                                                                                                        |      |              |
| <b>Total Coridor etajul 1</b>                    |               |                                                                                                                                                                                        |      |              |
| <b>1.2. Casa scarii 1 si 2 inclusiv subsolul</b> |               |                                                                                                                                                                                        |      |              |

|    |                | <b>1.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                     |      |               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 51 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                    | m2   | <b>400,20</b> |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 48,02         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 60,03         |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 20,01         |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 4,00          |
| 52 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   | <b>400,20</b> |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 12,01         |
|    | 2416586105303b | Amorsa-grund betonoground                                                                                                                                                | kg   | 60,03         |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 20,01         |
| 53 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   | <b>400,20</b> |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 560,28        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 120,06        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 4 202,10      |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 12,01         |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 2,80          |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 9,60          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 1,60          |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 3,20          |
| 54 | CF17B k=4      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                | m2   | <b>400,20</b> |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 160,08        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 48,02         |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 9,60          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 1,60          |
| 55 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3                                 | kg   | <b>520,00</b> |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om | 20,80         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 2,60          |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                             | kg   | 525,20        |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 2,60          |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 5,20          |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 156,00        |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,31          |
| 56 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   | <b>400,20</b> |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 488,24        |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 2 857,43      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 1,60          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 31,62         |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 6,40          |
| 57 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2   | <b>400,20</b> |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 80,04         |

|                                          |                |                                                                                                                                                                        |      |               |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|                                          | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                           | m2   | 440,22        |
|                                          | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                            | kg   | 60,03         |
|                                          | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3   | 0,12          |
| 58                                       | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                         | m2   | <b>400,20</b> |
|                                          | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                        | h-om | 12,01         |
|                                          | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                           | kg   | 60,03         |
|                                          | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                           | buc  | 20,01         |
| 59                                       | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                        | m2   | <b>400,20</b> |
|                                          | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                            | h-om | 180,09        |
|                                          | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 40,02         |
|                                          | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                        | kg   | 422,17        |
|                                          | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                    | m3   | 0,40          |
|                                          | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut | 0,40          |
| 60                                       | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                         | m2   | <b>400,20</b> |
|                                          | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                        | h-om | 12,01         |
|                                          | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                           | kg   | 60,03         |
|                                          | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                           | buc  | 20,01         |
| 61                                       | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Mozaic de quart cu norma 4,50 kg/m2 (culoare coordonat cu beneficiarul) h=1,8m | m2   | <b>167,24</b> |
|                                          | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                              | h-om | 204,03        |
|                                          | 26531021008311 | Tink/ . Mozaic de quart (culoare coordonat cu beneficiarul)                                                                                                            | kg   | 752,58        |
|                                          | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                    | m3   | 0,67          |
|                                          | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                           | h-ut | 1,00          |
| 62                                       | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                            | m2   | <b>232,96</b> |
|                                          | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                        | h-om | 128,13        |
|                                          | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                  | kg   | 93,18         |
|                                          | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                         | kg   | 13,98         |
|                                          | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                      | buc  | 116,48        |
|                                          | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                        | kg   | 11,65         |
|                                          | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3   | 0,47          |
| <b>Total</b>                             |                |                                                                                                                                                                        |      |               |
| <b>Total Pereti</b>                      |                |                                                                                                                                                                        |      |               |
| <b>1.2.2. Glafuri la usi si ferestre</b> |                |                                                                                                                                                                        |      |               |
| 63                                       | CK26D          | Demontare Pervazuri montate la ferestre (doar manopera)                                                                                                                | m    | <b>5,88</b>   |
|                                          | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                | h-om | 0,53          |
|                                          | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,06          |
| 64                                       | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                    | m2   | <b>11,97</b>  |
|                                          | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 17,79         |
|                                          | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                         | kg   | 3,59          |
|                                          | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu                                                                                                                    | kg   | 174,88        |

|                                         |                  |                                                                                                                                             |      |              |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|                                         |                  | grosime 10 mm                                                                                                                               |      |              |
|                                         | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,13         |
|                                         | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,95         |
|                                         | 2952270007608    | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,35         |
| 65                                      | CK26C            | Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)                                                                                 | m    | <b>95,97</b> |
|                                         | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 7,68         |
|                                         | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,96         |
|                                         | 2521106718393m   | Coltare din mase aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)                                                                            | m    | 95,97        |
|                                         | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,96         |
| 66                                      | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm                                                                                     | m    | <b>5,10</b>  |
|                                         | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,41         |
|                                         | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,05         |
|                                         | 2521106718393400 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=400                                                                                | m    | 5,10         |
|                                         | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 30,60        |
|                                         | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,05         |
| 67                                      | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                             | m2   | <b>11,97</b> |
|                                         | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,36         |
|                                         | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 1,80         |
|                                         | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,60         |
| 68                                      | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor                                            | m2   | <b>11,97</b> |
|                                         | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 5,39         |
|                                         | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 1,20         |
|                                         | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 12,63        |
|                                         | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,01         |
|                                         | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,01         |
| 69                                      | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                             | m2   | <b>11,97</b> |
|                                         | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,36         |
|                                         | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 1,80         |
|                                         | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,60         |
| 70                                      | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | <b>11,97</b> |
|                                         | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 6,58         |
|                                         | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 4,79         |
|                                         | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,72         |
|                                         | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 5,99         |
|                                         | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,60         |
|                                         | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,02         |
| Total                                   |                  |                                                                                                                                             |      |              |
| <b>Total Glafuri la usi si ferestre</b> |                  |                                                                                                                                             |      |              |
| <b>1.2.3. Tavan</b>                     |                  |                                                                                                                                             |      |              |

|                         |                |                                                                                                                                                              |      |               |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 71                      | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                        | m2   | <b>125,03</b> |
|                         | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 238,81        |
|                         | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                           | m2   | 131,28        |
|                         | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                             | m    | 114,90        |
|                         | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                             | m    | 275,07        |
|                         | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                                                                                                                | m    | 293,82        |
|                         | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                | m    | 94,71         |
|                         | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                    | kg   | 33,88         |
|                         | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                           | kg   | 10,94         |
|                         | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                              | buc  | 206,30        |
|                         | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                           | buc  | 2 024,24      |
|                         | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,58          |
|                         | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                   | h-ut | 5,94          |
| 72                      | CF57A k=2      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                              | m2   | <b>125,03</b> |
|                         | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 112,53        |
|                         | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 25,01         |
|                         | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 263,79        |
|                         | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,25          |
|                         | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,25          |
| 73                      | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                               | m2   | <b>125,03</b> |
|                         | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 3,75          |
|                         | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 18,75         |
|                         | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 6,25          |
| 74                      | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   | <b>125,03</b> |
|                         | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 68,77         |
|                         | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 50,01         |
|                         | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 7,50          |
|                         | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 62,52         |
|                         | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 6,25          |
|                         | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,25          |
| <b>Total</b>            |                |                                                                                                                                                              |      |               |
| <b>Total Tavan</b>      |                |                                                                                                                                                              |      |               |
| <b>1.2.4. Timplarie</b> |                |                                                                                                                                                              |      |               |
| 75                      | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.( balustrada scari, grila metal la subsol, grile protectie ferestre inclusiv) | kg   | <b>779,63</b> |
|                         | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                              | h-om | 15,59         |
|                         | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 15,59         |
|                         | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                     | kg   | 0,62          |
|                         | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,78          |
|                         | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 2,34          |
|                         | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 3,90          |
| 76                      | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usor usa din lemn)                                                                                                            | m2   | <b>7,10</b>   |

|                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |
|                         | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,49         |
|                         | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,49         |
| 77                      | CH06A<br>aplcativ | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50<br>h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b)<br>(complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a)(Grila<br>inox protectie ferestre)                                                                                   | m    | <b>3,40</b>  |
|                         | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,06         |
|                         | 28121063057141    | Mina curenta dreapta din teava de inox                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 3,40         |
|                         | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,34         |
|                         | 2873155900800     | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,20         |
|                         | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,38         |
|                         | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,09         |
|                         | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,68         |
| 78                      | CH06A<br>aplcativ | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50<br>h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b)<br>(complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a)                                                                                                                     | m    | <b>84,00</b> |
|                         | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 75,60        |
|                         | 28121063057141    | Mina curenta dreapta din teava de inox                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 84,00        |
|                         | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 8,40         |
|                         | 2873155900800     | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,04         |
|                         | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 58,80        |
|                         | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,10         |
|                         | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 16,80        |
| 79                      | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv<br>armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie<br>de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m<br>inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv ( usi la subsol) | m2   | <b>1,80</b>  |
|                         | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,31         |
|                         | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,14         |
|                         | 2030112939150     | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,80         |
|                         | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 7,20         |
|                         | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,90         |
|                         | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,32         |
|                         | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,08         |
|                         | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,80         |
|                         | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,04         |
| <b>Total</b>            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |
| <b>Total Timplarie</b>  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |
| <b>1.2.5. Pardosele</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |
| 80                      | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"<br>intr-un strat, la pardosele                                                                                                                                                                                              | m2   | <b>94,16</b> |
|                         | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 13,18        |
|                         | 24302261010101    | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 39,08        |
|                         | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,71         |
| 81                      | CF15A             | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate<br>manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime<br>medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                    | m2   | <b>24,90</b> |

|    |                |                                                                                                                                       |      |              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                 | h-om | 34,86        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 7,47         |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                         | kg   | 261,45       |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                     | m3   | 0,75         |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,17         |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                    | m3   | 0,60         |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,10         |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                      | h-ut | 0,20         |
| 82 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                              | m2   | <b>94,16</b> |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 22,03        |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                               | kg   | 1 440,65     |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                    | kg   | 8,47         |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,38         |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                        | h-ut | 3,95         |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,94         |
| 83 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2   | <b>36,60</b> |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 95,53        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 10,61        |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                         | m2   | 37,70        |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                             | kg   | 148,23       |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                  | kg   | 10,98        |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                   | buc  | 732,00       |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                    | kg   | 32,94        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 1,65         |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                        | h-ut | 0,44         |
| 84 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele                                                     | m2   | <b>82,96</b> |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                | h-om | 11,61        |
|    | 24302261010101 | Grund Betoncontact                                                                                                                    | kg   | 34,43        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                          | buc  | 4,15         |
| 85 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm                                                        | m2   | <b>82,96</b> |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                              | h-om | 319,81       |
|    | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                               | m2   | 84,62        |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                           | kg   | 481,17       |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                       | kg   | 12,44        |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                  | kg   | 16,59        |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                          | buc  | 1,66         |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,41         |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                     | h-ut | 28,46        |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                   | h-ut | 2,99         |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                          | h-ut | 0,60         |
| 86 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete)                                                  | m    | <b>95,87</b> |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                              | h-om | 38,35        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 9,59         |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                  | m    | 102,68       |

|                                                   |                |                                                                                                          |      |              |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|                                                   | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                | kg   | 35,23        |
|                                                   | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                      | buc  | 603,98       |
|                                                   | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                          | kg   | 10,07        |
|                                                   | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                             | h-ut | 28,76        |
|                                                   | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                      | h-ut | 4,79         |
|                                                   | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                           | h-ut | 0,10         |
| Total                                             |                |                                                                                                          |      |              |
| <b>Total Pardosele</b>                            |                |                                                                                                          |      |              |
|                                                   |                | <b>1.2.6. Diverse lucrari</b>                                                                            |      |              |
| 87                                                | SD17B          | Hidranta interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)               | buc  | <b>6,00</b>  |
|                                                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                    | h-om | 24,00        |
|                                                   | 2913137324302  | Hidranta de incendiu, interior cu dn=2"                                                                  | buc  | 6,30         |
|                                                   | 2513736607551  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                    | buc  | 6,30         |
|                                                   | 2811237325050  | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant                                                | buc  | 6,30         |
|                                                   | 2811237336446  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                               | buc  | 6,30         |
|                                                   | 2611112500183  | Geam tras mat pt. hidranta de incendiu                                                                   | buc  | 6,30         |
|                                                   | 2522147331400  | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                           | m    | 126,00       |
| 88                                                | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                            | m2   | <b>35,00</b> |
|                                                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                    | h-om | 5,25         |
|                                                   | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                  | h-om | 24,50        |
|                                                   | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                 | m3   | 0,07         |
|                                                   | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                      | m3   | 0,12         |
|                                                   | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                 | buc  | 10,50        |
|                                                   | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                              | buc  | 10,50        |
|                                                   | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                    | buc  | 10,50        |
|                                                   | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                       | kg   | 1,75         |
|                                                   | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                              | kg   | 3,50         |
|                                                   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                               | kg   | 5,25         |
| 89                                                | IE05A          | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2   | <b>11,52</b> |
|                                                   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 0,92         |
| 90                                                | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                 | buc  | <b>12,00</b> |
|                                                   | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                     | h-om | 1,20         |
| 91                                                | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                            | buc  | <b>12,00</b> |
|                                                   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 1,80         |
|                                                   | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                         | buc  | 12,00        |
|                                                   | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                       | buc  | 24,00        |
|                                                   | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                | buc  | 24,00        |
|                                                   | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                               | h-ut | 1,20         |
| Total                                             |                |                                                                                                          |      |              |
| <b>Total Diverse lucrari</b>                      |                |                                                                                                          |      |              |
| Total                                             |                |                                                                                                          |      |              |
| <b>Total Casa scarii 1 si 2 inclusiv subsolul</b> |                |                                                                                                          |      |              |

|                                         |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|                                         |                | <b>1.3. Diverse lucrari</b>                                                                                                                                          |      |              |
| 92                                      | TrB05B2-6      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m                                                                  | t    | <b>15,00</b> |
|                                         | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                 | h-om | 51,00        |
| 93                                      | TrI1AA02C<br>3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                   | t    | <b>35,00</b> |
|                                         | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                 | h-om | 15,75        |
| 94                                      | TsI50C10       | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                  | t    | <b>35,00</b> |
|                                         | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                    | h-ut | 15,19        |
| Total                                   |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
| <b>Total Diverse lucrari</b>            |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
| Total                                   |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
| Asigurari sociale                       |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
| Total                                   |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
| Chelteli de transport                   |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
| Total                                   |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
| Cheltueli achizitionare<br>depozitare   |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
| Total                                   |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
| Cheltueli de regie                      |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
| Total                                   |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
| Beneficiu de deviz                      |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
| <b>Total Lucrari de<br/>constructie</b> |                |                                                                                                                                                                      |      |              |
|                                         |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                         |      |              |
|                                         |                | <b>2.1. Coridor etajul 1</b>                                                                                                                                         |      |              |
| 95                                      | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                             | buc  | <b>8,00</b>  |
|                                         | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om | 1,76         |
| 96                                      | RpEG17D        | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                          | buc  | <b>3,00</b>  |
|                                         | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om | 17,64        |
| 97                                      | RpEG17B        | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament                                                                              | buc  | <b>3,00</b>  |
|                                         | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om | 0,51         |
| 98                                      | RpEF23B        | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                           | buc  | <b>1,00</b>  |
|                                         | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om | 0,30         |
| 99                                      | RpEC16A        | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                   | buc  | <b>4,00</b>  |
|                                         | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om | 3,68         |
| 100                                     | RpEC05B        | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu | buc  | <b>4,00</b>  |

|     |               |                                                                                                                                                                     |         |               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|     |               | inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                                                                      |         |               |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                          | h-om    | 16,24         |
|     | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                       | m       | 32,00         |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                 | buc     | 4,00          |
|     | 2875276311722 | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                   | buc     | 4,00          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                      | kg      | 24,00         |
|     | 2875274021005 | Curbe, coturi                                                                                                                                                       | buc     | 1,00          |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                     | m       | 64,00         |
|     | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                        | kg      | 0,80          |
|     | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                 | kg      | 0,08          |
|     | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                    | m       | 0,40          |
| 101 | RpEG02B       | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp                                            | buc     | <b>3,00</b>   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                          | h-om    | 10,71         |
|     | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                       | buc     | 3,03          |
|     | 2874115840479 | Piulita M12                                                                                                                                                         | buc     | 24,24         |
|     | 2874115883760 | Saiba M 12                                                                                                                                                          | buc     | 24,24         |
|     | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm                                                                                                                                                   | buc     | 12,12         |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                      | kg      | 2,42          |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                             | h-ut    | 0,06          |
| 102 | RpEG16A       | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolar - simbol 0819 | buc     | <b>3,00</b>   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                          | h-om    | 5,88          |
|     | 3162137312436 | Cutie de tablou gata echipata                                                                                                                                       | buc     | 3,03          |
| 103 | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate                                                                                          | buc     | <b>11,00</b>  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                          | h-om    | 3,08          |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                | buc     | 11,44         |
|     | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                               | buc     | 11,44         |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                               | buc     | 11,44         |
| 104 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                       | buc     | <b>7,00</b>   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                          | h-om    | 2,10          |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                        | buc     | 7,00          |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                 | buc     | 7,00          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                      | kg      | 0,04          |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                        | m       | 1,40          |
| 105 | 10-01-055-03  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton                                                                              | 100 m   | <b>1,60</b>   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 68,00         |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                               | t       | 0,01          |
|     | 1010816       | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                                                                                            | t       | 0,00          |
|     | 1011482       | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                    | t       | 0,00          |
|     | 1100198       | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                            | 100 buc | 4,99          |
|     | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                               | h-ut    | 2,78          |
| 106 | material      | Cablu VVGng LS-0,66 sec. 3x1,5                                                                                                                                      | m       | <b>160,00</b> |

|                                                  |               |                                                                                        |         |              |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                                  |               |                                                                                        |         |              |
|                                                  | 0001105       | Cablu VVG ng LS-0,66 sec. 3x1,5                                                        | m       | 160,00       |
| 107                                              | Material      | Cablu UTP                                                                              | m       | <b>80,00</b> |
|                                                  | 1110054       | Cablu UTP                                                                              | m       | 80,00        |
| 108                                              | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.                                     | 100 m   | <b>1,60</b>  |
|                                                  | 1             | Muncitor                                                                               | h-om    | 26,06        |
|                                                  | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                     | kg      | 1,60         |
|                                                  | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                          | buc     | 320,00       |
|                                                  | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet) 25x25mm                                             | m       | 160,00       |
|                                                  | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                               | h-ut    | 9,73         |
|                                                  | 331451        | Perforatoare electrice                                                                 | h-ut    | 9,73         |
| <b>Total</b>                                     |               |                                                                                        |         |              |
| <b>Total Coridor etajul 1</b>                    |               |                                                                                        |         |              |
| <b>2.2. Casa scarii 1 si 2 inclusiv subsolul</b> |               |                                                                                        |         |              |
| 109                                              | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile               | buc     | <b>10,00</b> |
|                                                  | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                             | h-om    | 2,20         |
| 110                                              | RpEE10A       | Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara                         | buc     | <b>10,00</b> |
|                                                  | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                             | h-om    | 2,50         |
|                                                  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                        | kg      | 0,05         |
|                                                  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                        | buc     | 0,20         |
| 111                                              | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate             | buc     | <b>8,00</b>  |
|                                                  | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                             | h-om    | 2,24         |
|                                                  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                   | buc     | 8,32         |
|                                                  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura                                                  | buc     | 8,32         |
|                                                  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                  | buc     | 8,32         |
| 112                                              | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158          | buc     | <b>8,00</b>  |
|                                                  | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                             | h-om    | 2,40         |
|                                                  | 1111000100020 | Intrerupator                                                                           | buc     | 8,00         |
|                                                  | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                    | buc     | 8,00         |
|                                                  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                         | kg      | 0,04         |
|                                                  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                           | m       | 1,60         |
| 113                                              | 10-01-055-03  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m   | <b>0,80</b>  |
|                                                  | 1             | Muncitor                                                                               | h-om    | 34,00        |
|                                                  | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                  | t       | 0,00         |
|                                                  | 1010816       | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                               | t       | 0,00         |
|                                                  | 1011482       | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                       | t       | 0,00         |
|                                                  | 1100198       | Fixari figurate "СкФ-30"                                                               | 100 buc | 2,50         |
|                                                  | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                                  | h-ut    | 1,39         |
| 114                                              | material      | Cablu VVGng LS-0,66 sec. 3x1,5                                                         | m       | <b>80,00</b> |

|                                                       |               |                                                                                                                                                      |       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
|                                                       |               |                                                                                                                                                      |       |               |
|                                                       | 0001105       | Cablu VVG ng LS-0,66 sec. 3x1,5                                                                                                                      | m     | 80,00         |
| 115                                                   | Material      | Cablu UTP                                                                                                                                            | m     | <b>80,00</b>  |
|                                                       | 1110054       | Cablu UTP                                                                                                                                            | m     | 80,00         |
| 116                                                   | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.                                                                                                   | 100 m | <b>0,80</b>   |
|                                                       | 1             | Muncitor                                                                                                                                             | h-om  | 13,03         |
|                                                       | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                   | kg    | 0,80          |
|                                                       | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                        | buc   | 160,00        |
|                                                       | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet) 25x25mm                                                                                                           | m     | 80,00         |
|                                                       | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                             | h-ut  | 4,86          |
|                                                       | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                               | h-ut  | 4,86          |
| Total                                                 |               |                                                                                                                                                      |       |               |
| <b>Total Casa scarii 1 si 2<br/>inclusiv subsolul</b> |               |                                                                                                                                                      |       |               |
| Total                                                 |               |                                                                                                                                                      |       |               |
| Asigurari sociale                                     |               |                                                                                                                                                      |       |               |
| Total                                                 |               |                                                                                                                                                      |       |               |
| Chelteli de transport                                 |               |                                                                                                                                                      |       |               |
| Total                                                 |               |                                                                                                                                                      |       |               |
| Cheltueli achizitionare-<br>depozitare                |               |                                                                                                                                                      |       |               |
| Total                                                 |               |                                                                                                                                                      |       |               |
| Cheltueli de regie                                    |               |                                                                                                                                                      |       |               |
| Total                                                 |               |                                                                                                                                                      |       |               |
| Beneficiu de deviz                                    |               |                                                                                                                                                      |       |               |
| <b>Total Lucrari de<br/>montare</b>                   |               |                                                                                                                                                      |       |               |
|                                                       |               | <b>3. Retele electrice interioare</b>                                                                                                                |       |               |
|                                                       |               | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                   |       |               |
| 117                                                   | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                  | m     | <b>20,00</b>  |
|                                                       | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                           | h-om  | 4,00          |
| 118                                                   | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                       | m     | <b>150,00</b> |
|                                                       | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                            | h-om  | 45,00         |
|                                                       | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg    | 255,00        |
|                                                       | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                    | m3    | 0,07          |
|                                                       | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3    | 1,50          |
|                                                       | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                     | h-ut  | 2,25          |
|                                                       | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                              | h-ut  | 3,00          |
| 119                                                   | RpCU05I1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc   | <b>20,00</b>  |
|                                                       | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                | h-om  | 2,00          |

|                                     |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|                                     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 13,00        |
| 120                                 | RpCU07B       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                       | buc  | <b>20,00</b> |
|                                     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 6,60         |
|                                     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 2,00         |
|                                     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                               | kg   | 6,60         |
|                                     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,02         |
|                                     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00         |
|                                     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,12         |
|                                     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut | 0,20         |
|                                     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,30         |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
| Asigurari sociale                   |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
| Chelteli de transport               |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
| Cheltueli achizitionare depozitare  |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
| Cheltueli de regie                  |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
| Beneficiu de deviz                  |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
| <b>3.2. Lucrari de montare</b>      |               |                                                                                                                                                                             |      |              |
| 121                                 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  | <b>21,00</b> |
|                                     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 4,62         |
| 122                                 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  | <b>27,00</b> |
|                                     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 1,62         |
| 123                                 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600                                          | buc  | <b>1,00</b>  |
|                                     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om | 2,32         |
|                                     | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg   | 0,15         |
|                                     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg   | 0,17         |
|                                     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg   | 0,03         |
|                                     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t    | 0,01         |
|                                     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut | 0,10         |
|                                     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut | 0,77         |
|                                     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut | 0,10         |
| 124                                 | 08-03-575-    | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                      | buc  | <b>8,00</b>  |

|     |             |                                                                                                                                                               |         |               |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|     | 1           |                                                                                                                                                               |         |               |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 8,96          |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,16          |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,02          |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,02          |
| 125 |             | Pictograma pe panou                                                                                                                                           | buc     | <b>1,00</b>   |
|     | 04551       | Pictograma pe panou                                                                                                                                           | buc     | 1,00          |
| 126 |             | Sina PE                                                                                                                                                       | buc     | <b>2,00</b>   |
|     | 04552       | Sina PE                                                                                                                                                       | buc     | 2,00          |
| 127 |             | Sina N                                                                                                                                                        | buc     | <b>2,00</b>   |
|     | 04553       | Sina N                                                                                                                                                        | buc     | 2,00          |
| 128 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>  | 100 m   | <b>5,20</b>   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 35,05         |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                          | t       | 0,00          |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,10          |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                          | 100 buc | 1,61          |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                            | 10 buc  | 4,16          |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                              | buc     | 63,44         |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                             | 100 buc | 0,26          |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc | 0,10          |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,83          |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,10          |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,10          |
| 129 |             | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                    | m       | <b>520,00</b> |
|     | 04554       | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                    | m       | 520,00        |
| 130 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m   | <b>1,40</b>   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 11,00         |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                          | t       | 0,00          |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,03          |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                          | 100 buc | 0,43          |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,12          |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                              | buc     | 17,08         |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                             | 100 buc | 0,07          |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc | 0,03          |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,45          |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,06          |

|     |                      |                                                                                                                                                                                  |         |               |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|     | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                            | h-ut    | 0,06          |
| 131 |                      | Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                                                   | m       | <b>140,00</b> |
|     | 04555                | Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                                                   | m       | 140,00        |
| 132 | 08-02-412-4          | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2                       | 100 m   | <b>0,20</b>   |
|     | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om    | 2,24          |
|     | 1011764              | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                             | t       | 0,00          |
|     | 1019852              | Vopsea                                                                                                                                                                           | kg      | 0,00          |
|     | 5009041              | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,06          |
|     | 5009056              | Capace de izolatie                                                                                                                                                               | 10 buc  | 0,16          |
|     | 5009061              | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                 | buc     | 2,44          |
|     | 5009140              | Fise de conexiune                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,01          |
|     | 5009500              | Fise de marcare                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,00          |
|     | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                      | kg      | 0,06          |
|     | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                    | h-ut    | 0,02          |
|     | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                            | h-ut    | 0,02          |
| 133 |                      | Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2                                                                                                                                     | m       | <b>20,00</b>  |
|     | 04556                | Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x4mm2                                                                                                                                      | m       | 20,20         |
| 134 | 10-01-053-01         | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e                                        | 100 m   | <b>3,20</b>   |
|     | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om    | 39,36         |
|     | 1010424              | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15                                                                                                           | t       | 0,00          |
|     | 1011825              | Ulei de in natural                                                                                                                                                               | kg      | 0,04          |
|     | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                            | h-ut    | 1,57          |
| 135 | Pret de piata        | Cablu UTPcat5e                                                                                                                                                                   | m       | <b>320,00</b> |
|     | 01254                | Cablu UTPcat5e                                                                                                                                                                   | m       | 323,20        |
| 136 | 08-02-409-1 ksal 0,5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude res Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m) | 100 m   | <b>6,60</b>   |
|     | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om    | 78,54         |
|     | 1010813              | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                              | t       | 0,01          |
|     | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                    | kg      | 6,34          |
|     | 1019100              | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                           | 10 buc  | 88,44         |
|     | 1019109              | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                         | 10 buc  | 88,44         |
|     | 1139042              | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                                                    | kg      | 1,32          |
|     | 5009030              | Flanse                                                                                                                                                                           | 10 buc  | 6,60          |
|     | 5009031              | Scoabe                                                                                                                                                                           | 10 buc  | 44,22         |
|     | 5009061              | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                 | buc     | 118,80        |
|     | 5009070              | Racordari                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 11,88         |
|     | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului                                                                                                                          | h-ut    | 0,73          |

|     |                |                                                                                                                                                                                                   |         |               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|     |                | tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                             |         |               |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                             | h-ut    | 17,82         |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                            | h-ut    | 31,94         |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,73          |
| 137 | pret furnizor  | Tub de protectie PVC d=20                                                                                                                                                                         | m       | <b>660,00</b> |
|     | 100053         | Tub de protectie PVC d=20                                                                                                                                                                         | m       | 660,00        |
| 138 | 08-03-594-3    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                  | 100 buc | <b>0,42</b>   |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om    | 70,98         |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                                                                                                                             | t       | 0,00          |
|     | 5009113        | Prezoane                                                                                                                                                                                          | buc     | 85,68         |
|     | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,86          |
|     | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                           | kg      | 1,18          |
|     | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                 | h-ut    | 1,70          |
|     | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                   | h-ut    | 23,94         |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                             | h-ut    | 1,70          |
| 139 | pret furnizor  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub                                                                                                                             | buc     | <b>20,00</b>  |
|     | 10004          | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W                                                                                                                                        | buc     | 20,00         |
| 140 | pret furnizor  | Corp de iluminat LED aplica de perete IP44, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600                                                                                                                           | buc     | <b>8,00</b>   |
|     | 10001          | Corp de iluminat LED aplica de perete IP44, 25W 4000K                                                                                                                                             | buc     | 8,00          |
| 141 | RpEF13C        | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc     | <b>6,00</b>   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                        | h-om    | 7,32          |
|     | 28752744005021 | Corp de iluminat "EXIT" tip LED                                                                                                                                                                   | buc     | 6,00          |
|     | 2874115893301  | Bolt metalic                                                                                                                                                                                      | buc     | 6,00          |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                     | buc     | 6,00          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                    | kg      | 0,30          |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                      | m       | 1,20          |
| 142 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape                                                                                                                                    | buc     | <b>4,00</b>   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,20          |
|     | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                      | buc     | 4,00          |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                               | buc     | 4,00          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                    | kg      | 0,02          |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                      | m       | 0,80          |
| 143 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa                                                                                                                                  | buc     | <b>2,00</b>   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                        | h-om    | 0,60          |
|     | 11110001000202 | Intrerupator                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,00          |

|                                    |               |                                                                            |       |              |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|                                    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                        | buc   | 2,00         |
|                                    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                             | kg    | 0,01         |
|                                    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm               | m     | 0,40         |
| 144                                | RpEE17A       | Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporată | buc   | <b>4,00</b>  |
|                                    | 7137010011520 | Electrician în construcții                                                 | h-om  | 1,76         |
|                                    | 2746167335101 | Priza bipolară                                                             | buc   | 4,00         |
|                                    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                        | buc   | 4,00         |
|                                    | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A                                             | kg    | 0,20         |
|                                    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm               | m     | 0,80         |
|                                    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                            | kg    | 0,02         |
| 145                                | 08-02-390-1   | Canale din masă plastică cu lățime: pînă la 40 mm. (se exclude res canal)  | 100 m | <b>0,60</b>  |
|                                    | 1             | Muncitor                                                                   | h-om  | 9,77         |
|                                    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                         | kg    | 0,60         |
|                                    | 101-2202      | Dibluri de distanțare din polietilenă 6x40 mm                              | buc   | 120,00       |
|                                    | 134041        | Dispozitiv de înșurubare                                                   | h-ut  | 3,65         |
|                                    | 331451        | Perforatoare electrice                                                     | h-ut  | 3,65         |
| 146                                | pret furnizor | Canal de protecție PVC 60x40                                               | m     | <b>20,00</b> |
|                                    | 100054257     | Canal de protecție PVC 60x40                                               | m     | 20,00        |
| 147                                | pret furnizor | Canal de protecție PVC10x20                                                | m     | <b>40,00</b> |
|                                    | 10005425725   | Canal de protecție PVC10x20                                                | m     | 40,00        |
| Total                              |               |                                                                            |       |              |
| Asigurari sociale                  |               |                                                                            |       |              |
| Total                              |               |                                                                            |       |              |
| Chelteli de transport              |               |                                                                            |       |              |
| Total                              |               |                                                                            |       |              |
| Cheltueli achiziționare-depozitare |               |                                                                            |       |              |
| Total                              |               |                                                                            |       |              |
| Cheltueli de regie                 |               |                                                                            |       |              |
| Total                              |               |                                                                            |       |              |
| Beneficiu de deviz                 |               |                                                                            |       |              |
| <b>Total Lucrari de montare</b>    |               |                                                                            |       |              |
| <b>3.3. Costul utilajului</b>      |               |                                                                            |       |              |
| 148                                |               | Panou de distribuție cu lacat, pentru 12 mod. ИПН-123-1 IP31               | buc   | <b>1,00</b>  |
|                                    | 045515        | Panou de distribuție cu lacat, pentru 36 mod. ИПН-363-1 IP31               | buc   | 1,00         |
| 149                                |               | Intrerupător de sarcină IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32                        | buc   | <b>1,00</b>  |

|                                              |          |                                                              |     |             |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|                                              |          |                                                              |     |             |
|                                              | 045519   | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32          | buc | 1,00        |
| 150                                          |          | Intrerupator automat de curent diferential ABДТ-32/C16A/10mA | buc | <b>1,00</b> |
|                                              | 045524   | Intrerupator automat de curent diferential ABДТ-32/C16A/10mA | buc | 1,00        |
| 151                                          |          | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A                         | buc | <b>4,00</b> |
|                                              | 045522   | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A                         | buc | 4,00        |
| 152                                          |          | Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A                         | buc | <b>2,00</b> |
|                                              | 04552125 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A                         | buc | 2,00        |
| Total                                        |          |                                                              |     |             |
| Cheltueli achizitionare<br>depozitare        |          |                                                              |     |             |
| <b>Total Costul utilajului</b>               |          |                                                              |     |             |
| Total                                        |          |                                                              |     |             |
| <b>Total Retele electrice<br/>interioare</b> |          |                                                              |     |             |