

LISTA SERVICIILOR ȘI SPECIFICAȚIILE TEHNICE

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10, 12A, EP-27, EP-25, EP-22, FX-3, EP-703, EP-104, FX-9, 15A și altele	Buc.	2300	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %).
1.2	5032 300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10, 12A, EP-27, EP-25, EP-22, FX-3, EP-703, EP-104, FX-9, 15A și altele	Buc.	1000	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %).
2	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante tip matrix Epson LQ-630	Buc.	500	Cerințe: - schimbarea bandei. - calitatea și cantitatea imprimării - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.
3.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 29A/29X	Buc.	45	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5%).
3.2	5032 300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 29A/29X	Buc.	15	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %).
4.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser	Buc.	20	Cerințe: - dezasamblarea cartușului.

		cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X			- curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – 2500 foi format A4 (completarea 5 %).
4.2	5032 300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X	Buc.	7	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 2500 foi format A4 (completarea 5 %).
5.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Buc.	150	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minimum 2300 foi format A4 (completarea 5 %).
5.2	5032 300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Buc.	50	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minimum 2300 foi format A4 (completarea 5 %).
6.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X	Buc.	45	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).
6.2	5032 300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser	Buc.	15	Cerințe: - dezasamblarea cartușului.

		cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X			- curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).
7.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Buc.	15	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %).
7.2	5032 300-5	Regenerare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Buc.	5	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %).
8.1	5032 300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	Buc.	10	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa by 700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 12000 foi format A4 (completarea 5 %).
8.2	5032 300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	Buc.	3	Cerințe - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 12000 foi format A4 (completarea 5 %).
9.1	5032	Alimentarea cartușelor	Buc.	10	Cerințe:

	300-5	pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 15A			- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).
9.2	5032 300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 15A	Buc.	3	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).
10.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78 A,737,17A și altele pentru imprimante laser	Buc.	9000	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).
10.2	5032 300-5	Regenerarea cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78 A,737 și altele pentru imprimante laser	Buc.	4500	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).
10.3	5032 300-5	Profilaxia unității de imagine CF219A	Buc.	5	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
11.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	Buc.	200	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame.

					- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).
11.2	5032 300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	Buc.	50	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).
12.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark E260	Buc.	250	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5 k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3500 foi format A4 (completarea 5 %).
12.2	5032 300-5	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark E260	Buc.	250	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
12.3	5032 300-5	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark E260	Buc.	80	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
13.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Buc.	50	- Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).
					- Cerințe: - dezasamblarea cartușului.

13.2	5032 300-5	Regenerarea cartușelor producătorilor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Buc.	15	- curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).
14.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Buc.	90	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3500 foi format A4 (completarea 5 %).
14.2	5032 300-5	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark X264/X364	Buc.	90	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
14.3	5032 300-5	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Buc.	30	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
15.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/511	Buc.	50	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 4000 foi format A4 (completarea 5 %).
15.2	5032 300-5	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	Buc.	50	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
15.3	5032	Regenerarea unității	Buc.	15	Cerințe:

	300-5	de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/MX511			- dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
16.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	90	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).
16.2	5032 300-5	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	90	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
16.3	5032 300-5	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	30	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
17.1	5032 300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	Buc.	30	- Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).
17.2	5032 300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	Buc.	10	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.

					- cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).
--	--	--	--	--	--