

**___CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat IMSM SCM "Sfânta Treime"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSM SCM "Sfânta Treime"
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie pentru amenajarea a două săli de operatii în Oftalmologie din cadrul IMSM SCM "Sfânta Treime"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontare		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor din placi de ipsos de 10 cm grosime	m2	6,00
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,78
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00
4	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	8,00
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,24
		2. Alte lucrari		
6	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,00
7	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,00
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,00
		3. Ferestre		
9	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A". Certificat de conformitate sicertificate igienic	m2	0,64

1	2	3	4	5
		sunt obligatoriu, -проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare		
10	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice 2,1x3 m = 1buc, 2,75x3m = 1 buc	m2	14,55
		4. Usi		
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1,00 x 2,35 = 1 usa	m2	2,35
12	CK21D	Usi automate la intrare in sala de operatie si sala preoperatorie din capatul sectiei 1,2 x 2,35m = 1 usa, 1,2 x 2,00 m = 1usa	m2	5,22
		5. Tavan		
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,26
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,26
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "Betoncontact" (0,35kg/m2)	m2	15,26
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,26
17	CK26D	Coltare montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle montate la ferestre din aluminiu	m	26,86
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,26
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,04

1	2	3	4	5
		cu grund "Supraton"		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,04
		6. Pardosele		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Betonocontact (0,30kg/m2)	m2	38,77
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,77
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,77
24	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:K-4	m2	38,77
25	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleu industrial rezistent la uzura)	m2	15,38
26	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial, electroconductiv, cu efect antistatic, clasa 33-34 (ISO 10874,EN 685)), la pardoseli de adeziv 3.2mm	m2	52,00
27	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет.планка для пола	m	2,40
		7. Pereti		
28	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC KNAUF gr.12,5 mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie	m2	14,16
29	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,03

1	2	3	4	5
30	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,00
31	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м)	m	6,50
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	119,08
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	119,08
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,60
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,08
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	145,09
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	145,19
38	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,50
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial, electroconductiv, cu efect antistatic, clasa 33-34 (ISO 10874,EN 685)), la pereti de 3.2mm	m2	93,00
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 500 mm	m2	4,00
41	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,25
42	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	114,22

1	2	3	4	5
		8. Finisirea glafurilor la pereti si usi		
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	18,00
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund "Supaton"	m2	18,00
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	18,00
		9. Grile de ventilatie		
47	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250 x 250 (surub 4buc/m2)	buc	2,00
		10. Lucrari de constructie		
48	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,00
49	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,00
		11. Canalizare si instalatii sanitare		
50	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,00
51	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00
52	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord PPR F 20*1/2) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,00

1	2	3	4	5
53	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2" fluture	buc	2,00
54	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
55	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
56	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal si de prevazut doua ventile de scurgere	buc	1,00
57	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	26,00
58	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00
59	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
60	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
61	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00
62	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
63	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Conector de dilatatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
64	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
65	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu 100*50*110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
66	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,00
67	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	5,00
12. Lucrari de electricitate				
68	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt.48 automate	buc	1,00
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A	buc	3,00
70	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A	buc	2,00
71	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/BA47-29/2/B/100A	buc	1,00
72	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/ABДТ32 C25A, 30Ma	buc	2,00
73	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (material al beneficiarului)	100 buc	0,06
74	Pret de piata	Светильники для бактерицидных ламп	buc	5,00
75	Pret de piata	Бактерицидные лампы	buc	5,00

1	2	3	4	5
76	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete, inclusiv pretul corpului de iluminat/Светильник "Указатель путей эвакуации" ССА с источником автономного питания 3Вт	100 buc	0,02
77	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului/ intreruptor cu 1 clapeta 250В, 10А, IP20 montare ascunsa	100 buc	0,04
78	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului/ intreruptor cu 2 clapete 250В, 10А, IP20 montare ascunsa	100 buc	0,02
79	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei/Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, U=250В, In=16А, IP20	100 buc	0,14
80	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv pret prizei	100 buc	0,02
81	Pret de piata	Rama dubla	buc	2,00
82	Pret de piata	Rama cu 5 module	buc	2,00
83	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 20 mm, inclusiv costul tevii/Труба гофрированная ПВХ d=16mm	100 m	1,50
84	Pret de piata	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0.66 сеч.3x1.5 mm ²	m	70,00
85	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,00
86	Pret de piata	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0.66 сеч.3x2,5 mm ²	m	150,00
87	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,05

1	2	3	4	5
88	Pret de piata	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0.66 сеч.5x16,0 mm ²	m	5,00
89	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,50
90	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,50
91	Pret de piata	Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E	m	50,00
92	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	2,00
93	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	5,00
		13. Utilaj		
94	pret de piata	Boiler 50L	buc	1,00
95	Pret de piata	Щит распределительный на 48 мод. IP31 ЦРН-48з-0 36 УХЛЗ	buc	1,00
96	Pret de piata	Выключатель ВА47-29/1P/B16A	buc	3,00
97	Pret de piata	Выключатель ВА47-29/1P/B25A	buc	2,00
98	Pret de piata	Выключатель ВА47-29/2P/B100A	buc	1,00
99	Pret de piata	Выключатель АВДТ32 С25А, 30МА	buc	2,00
		14. Sistema de conditionare		
100	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu	buc	1,00

1	2	3	4	5
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm		
101	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	0,54
102	VC37K	Montarea unitatii de aer conditionat de perete interior/exterior.Habitat ecovent 18000 BTU	buc	1,00
		15. Sistema de ventilare utilaj		
103	Pret de piata	Unitatea de ventilare de refulare.Domekt S 800 F E/9 C5	buc	1,00
104	Pret de piata	Panou de comanda pentru unitate de ventilare. C5.1	buc	1,00
105	Pret de piata	Filtru UV. CG/LP-UVc-350-F7-HEPA H14	buc	1,00
106	Pret de piata	Ventilator de canal. K 250 L sileo	buc	1,00
107	Pret de piata	Materiale p/u conectari de utilaj	set	1,00