

CAIET DE SARCINI privind achiziția unor bunuri materiale

1. GENERALITĂȚI

1.1. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică (oferta).

1.2. Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică (oferta), precum și cele ce trebuie respectate pe timpul derulării contractelor ce vor fi atribuite.

1.3. În cadrul acestei proceduri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv achizitor în cadrul contractului.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1. Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziția mașinilor de spălat cu presiune, mașinilor de spălat rufe și televizoarelor LED destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

2.2. Produsele care se vor achiziționa vor fi însoțite de certificate de garanție, certificate de conformitate și de calitate pentru fiecare produs. Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului, instrucțiuni de utilizare a produselor, astfel încât să fie respectate condițiile de securitate și sănătate în muncă.

2.3. În cazul în care prin utilizarea produselor nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificațiilor tehnice la caietul de sarcini, furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

2.4. Obiectul achiziției:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	Cantitate estimată (buc.)	Specificații tehnice	Valoare estimată (lei MDL)
1.	Mașină de spălat cu presiune	2	Conform anexei nr.1	12.000
2.	Mașină de spălat rufe	2	Conform anexei nr.2	18.000
3.	Televizor LED	2	Conform anexei nr.3	18.000

3. CRITERII TEHNICE DE CALIFICARE

3.1. Specificațiile tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini, reprezintă cerințele minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță a propunerilor tehnice.

3.2. Neîncadrarea în valorile minime indicate pentru condițiile tehnice, precum și neasigurarea în totalitate a condițiilor generale și dotărilor specifice, se consideră temei de descalificare și respingere a ofertelor.

3.3. Nu se acceptă ca ofertanții să se abată de la cerințele prezentului caiet de sarcini. Prin excepție, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică (oferta) presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor impuse de autoritatea contractantă.

În acest sens ofertantul are obligația de a indica în cadrul propunerii tehnice, care sunt elementele de superioritate și de a prezenta documente edificatoare prin care să demonstreze asigurarea nivelului calitativ superior față de cerințele autorității contractante.

3.4. Propunerea tehnică (oferta) trebuie să fie făcută în numele ofertantului, fiind documentul prin care acesta demonstrează îndeplinirea cerințelor impuse prin caietul de sarcini și de specificația tehnică de produs anexată acestuia.

3.5. Propunerea tehnică (oferta) să fie întocmită de ofertant, astfel încât să fie urmărită cu ușurință corespondența cu cerințele prevăzute de caietul de sarcini și specificația tehnică de produs (parte integrantă a acestuia) și să demonstreze modalitatea de îndeplinire a fiecărei cerințe (fișa tehnică de produs, alte documente necesare a fi depuse în susținerea propunerii tehnice).

3.6. Termenul de garanție pentru produsele oferite trebuie să fie minim 24 luni de la data livrării. Perioada de garanție începe de la data emiterii actului de primire - predare a produselor între ofertant și autoritatea contractantă. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție.

4. CERINȚE FINALE

4.1. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de livrare utilizate.

4.2. În cazul în care produsul își pierde calitatea pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa. Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

4.3. Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție și a căror parametrii tehnici sau de conformitate nu corespund condițiilor prevăzute prin specificația tehnică de produs.

Anexe: Specificații tehnice - 3 file.

Specificația tehnică „Mașină de spălat cu presiune”

1. Generalități

Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 2 mașini de spălat și curățat de înaltă presiune destinate pentru curățarea unităților de tehnică de intervenție, utilajului și echipamentului special din dotarea subdiviziunilor de salvatori și pompieri ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

2. Dotare:

- pompă compactă cu 4 cilindri;
- pistol de înaltă presiune din metal;
- filtru metalic de apă;
- lance cu ventilator rotativ;
- lance cu ventilator variabil;
- duză cu pulverizare evantai fixă;
- rezervor integrat pentru detergent – spumă de înaltă presiune;
- robinet de dozaj a detergentului;
- roți și mâner pentru transportare;
- furtun de înaltă presiune;
- tambur de înfășurare a furtunului de mare presiune;
- placă de susținere a piciorului.

3. Date tehnice:

- tip motor inducție;
- tip de pompă: 4 cilindri;
- material pompă: complet metalică;
- tip mâner: telescopic;
- înălțimea mânerului: 1 m;
- nipluri cu conectare simplă și rapidă;
- depozitare în siguranță a pistolului în uz;
- amorsare automată/utilizare cu rezervoare de apă;
- sistem auto-stop;
- tip de furtun: PU;
- temperatură maximă alimentare: 40 °C;
- putere nominală 2,2 - 2,6 kW ;
- debit minim de alimentare 8 - 9,5 l/min;
- presiune admisă 15 – 16 mPa / 150 – 160 bar;
- presiune nominală 11 – 12 mPa / 110 – 120 bar;
- debit de curgere 7,5 - 8,5 l/min.

Specificația tehnică „Mașină de spălat rufe”

1. GENERALITĂȚI

Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 2 mașini automate de spălat destinate pentru spălare, dezinfectare și calcare a inventarului moale (plapumă, uniformă de lucru etc.) din dotarea subdiviziunilor de salvatori și pompieri ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

2. Dotare:

- spălare rapidă;
- clătire suplimentară;
- control dezechilibru;
- control spumă;
- protecție împotriva scurgerilor;
- spălare cu aburi;
- program propriu;
- mod electronic de operare;
- temporizator final.

3. Date tehnice:

- modul de încărcare frontal;
- capacitatea de încărcare: 8 - 10 (kg);
- viteza de centrifugare: 1000 - 1200 (r/pm);
- consumul de apă per ciclu: 48 l;
- clasa de eficiența energetică: A;
- clasa de eficiența la spălare: A;
- clasa de eficiența la centrifugare: B;
- nivelul zgomotului la stoarcere: maxim 73 dB
- nivelul zgomotului la spălare: maxim 57 dB
- înălțime: 850 (mm);
- lățime: 600 (mm);
- adâncime: 560 (mm).

Specificația tehnică „Televizor LED”

1. GENERALITĂȚI

Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 2 televizoare LED de înaltă calitate, pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

2. Dotare:

- suport: Smart TV;
- sistemul de operare: Tizen os;
- conectare fără fir: Bluetooth, Wi-Fi;
- tehnologie sunet Dolby Digital Plus;
- telecomandă.

3. Date tehnice:

- diagonala ecranului: 49 - 50 inch;
- rezoluția ecranului: 3840x2160 UltraHD 4K;
- indexul calității imaginii: PQI 2800;
- aspect imagine: 16:9;
- cantitatea porturi USB: 2;
- cantitatea intrări HDMI: 2;
- număr de boxe: 2;
- conectare prin fir: HDMI, LAN (Ethernet), eARC (HDMI 2.1);
- conectare fără fir: Bluetooth, Wi-Fi;
- tehnologia Matrix: LED;
- frecvența de măturare a panoului: 50 GH;
- Sistem TV: PAL, SECAM;
- tuner digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2;
- consumul de energie: 145 W.

**Șef al secției formare și evaluare
a performanțelor profesionale a DMRU
locotenent-colonel al s/intern**



Ion CIUBACIUC