

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Tetcani, raionul Briceni.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Tetcani, raionul Briceni.**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala la gradinita de copii din s. Tetcani, raionul Briceni.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. UTILAJUL		
1		Panou exterior din metal pentru automate	buc	1,00
		2. LUCRARI DE MONTARE		
		2.1. Sala festiva		
2	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVG 3x1,5)	100 m	0,31
3	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVG 3x2,5)	100 m	0,39
4	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04
5	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
6	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED	buc	42,00
7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe Tub gofrat	100 m	0,42
8	508	Cutie pentru intrerupatori si prize	buc	16,00
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic	buc	1,00
		2.2. Coridor		
10	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVG 3x1,5)	100 m	0,26
11	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire,	100 m	0,26

1	2	3	4	5
		secțiunea firului pînă la 16 mm ² (VVG 3x2,5)		
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pînă la 4	100 buc	0,03
13		Corp de iluminat incorporat 4 x 20W pentru tavane "Armstrong" 600 x 600 mm, pentru tuburi LED	buc	3,00
14		Tub LD - 18 Narva	buc	12,00
15	08-03-591-12	Blocuri cu intreruptor si doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03
		3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII 3.1. Sala festiva 3.1.1. Pereti		
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din PFL la pereti	m2	47,70
17	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidrofoab, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	133,10
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	133,10
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm	m2	133,10
20	CF51B K= 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-133,10
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	133,10
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	133,10
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	133,10

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,60
		3.1.2. Tavan		
25	RpCO56C	Demontari: captuseli din PVC la tavane suspendate	m2	91,96
26	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofob, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	91,96
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,96
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 3 mm	m2	91,96
29	CF53B K = 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-91,96
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,96
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	91,96
32	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	42,78
		3.1.3. Pardoseli		
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	91,96
34	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	91,96

1	2	3	4	5
35	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Спортивный ленолиум) (calitatea superioara gr. 8,3 mm culoarea si decorul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	91,96
		3.2. Coridor		
		3.2.1. Pereti		
36	RpCO56C	Demontari: captuseli din PFL la pereti	m2	79,80
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	174,46
38	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	174,46
39	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	174,46
40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoarea si structura se va fie indetica cu existenta)	m2	174,46
41	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	79,80
42	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	80,00
		3.2.2. Tavan		
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	76,56
		3.2.3. Pardoseli		
44	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	154,80
45	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta	m3	15,30

1	2	3	4	5
		amestecata cu nisip		
46	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	76,56
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	154,80
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm (suprafata mata)	m2	154,80
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	97,89
		3.2.4. Articole de tamplarie		
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	14,29
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,28
52	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2.95 x 1,45 - 1 buc.)	m2	4,28
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,27 x 2,25 h - 5 buc.)	m2	14,29