

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni Obiect nr**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-3-1
BLOC 1C Transa 4
Constructii beton armat (comp CBA)**
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б ростверк и балок	m3	50,00
	7123010010200	Betonist	h-om	230,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	20,125
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	20,125
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,50
2	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / демонтаж металич балкок Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	19 917,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	274,859
	7212030022700	Sudor	h-om	57,262
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,905
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,206
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,309
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	4,581
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3	8,82

1	2	3	4	5
		mecanice, beton armat / демонтаж ж/б колонн		
	7123010010200	Betonist	h-om	40,572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,793
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,441
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,55
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,029
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж подпольных каналов	m3	130,00
	7123010010200	Betonist	h-om	598,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	306,475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	52,325
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	52,325
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,90
5	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / демонтаж металич щитов перекрытия каналов Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	801,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,054
	7212030022700	Sudor	h-om	2,303
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,921
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,495
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,184
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / incarcarea	100 m3	1,90
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,681
7	TsI51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	474,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	41,428
Total Demontari				
		2. Fundatii		
		2.1. Pilot Pm-1 (91 buc)		
8	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton	m3	254,80

1	2	3	4	5
		armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 15 224,3 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3 349,219
	2663102100002 0	Beton C20/25	m3	299,186
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	26,244
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	6,299
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	15 224,30
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	937,664
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	67,395
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	208,044
Total Pilot Pm-1 (91 buc)				
		2.2. Radiere monolite		
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	33,20
	7123010010200	Betonist	h-om	146,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,817
	2663102100000 150	Beton C8/10	m3	34,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,353
	2922140007000	Macara	h-ut	9,545
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,272
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	169,10
	7123010010200	Betonist	h-om	777,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,786
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	175,927
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,164
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	116,679

1	2	3	4	5
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	48,616
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	427,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,657
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	515,602
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,135
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	128,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	128,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,81
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	34,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	42,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,494
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,213
	2320187315789	Decofrol	kg	51,24
12	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	965,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,329
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	989,125
	2010237318750	Distantieri	buc	144,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,65
13	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	8 950,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	555,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,88
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	9 174,365
	2010237318750	Distantieri	buc	1 342,59
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	89,506
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	215,90
	7136080025001	Montator	h-om	52,14
	2811236309900	Confectii metalice	kg	226,781
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,361
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,181
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	19,863
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,483

1	2	3	4	5
Total Radiere monolite				
2.3. Transportarea pamint				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti)	100 m3	2,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,469
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	418,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	36,533
Total Transportarea pamint				
Total Fundatii				
3. Coloane				
3.1. Coloane monolita Cm-1 (22 buc)				
17	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	50,60
	7123010010200	Betonist	h-om	254,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,238
	266310210000020	Beton C20/25	m3	52,902
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,193
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	34,914
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,728
18	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	289,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,087
	7124010010700	Dulgher	h-om	332,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,312
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,45

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,56
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	43,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,289
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,433
	2320187315789	Decofrol	kg	34,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,647
19	RCsD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	508,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,795
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,548
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	521,356
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	5,086
	2010237318750	Distantieri	buc	76,296
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,638
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	2,047
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,473
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	1,462
20	RCsD02D 1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	3 927,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	388,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	135,481
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	4 025,175
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	39,27
	2010237318750	Distantieri	buc	589,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	158,062
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	99,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,631
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,138
	7212030022700	Sudor	h-om	1,138
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	99,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,99
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,495
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,792
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,485

1	2	3	4	5
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,099
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,733
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,772
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,386
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,054
	2320166200676	White spirit	kg	0,193
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,097
23	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	264,00
	7212030022700	Sudor	h-om	166,98
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	158,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	290,40
Total Coloane monolita Cm-1 (22 buc)				
3.2. Coloane monolita Cm-2 (12 buc)				
24	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	27,60
	7123010010200	Betonist	h-om	139,021
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,493
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	28,856
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,378
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	19,044
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,761
25	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	158,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,425
	7124010010700	Dulgher	h-om	181,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,264
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,90

1	2	3	4	5
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,32
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	23,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,158
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,237
	2320187315789	Decofrol	kg	18,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,634
26	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	277,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,572
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	284,376
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,774
	2010237318750	Distantieri	buc	41,616
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,893
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	1,117
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,167
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,798
27	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 821,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	279,017
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,331
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	2 891,73
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	28,212
	2010237318750	Distantieri	buc	423,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	113,553
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 100*100*20 roct 103-76	kg	113,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,691
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,299
	7212030022700	Sudor	h-om	1,299
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	113,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,565

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,904
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,695
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,963
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,014
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,507
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,072
	2320166200676	White spirit	kg	0,254
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,127
30	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	192,00
	7212030022700	Sudor	h-om	121,44
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	115,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	211,20
Total Coloane monolita Cm-2 (12 buc)				
3.3. Coloane monolita Cm-3 (2 buc)				
31	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,00
	7123010010200	Betonist	h-om	15,111
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,315
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	3,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,367
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,07
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,517
32	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,762
	7124010010700	Dulgher	h-om	31,05

1	2	3	4	5
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,216
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,041
	2320187315789	Decofrol	kg	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,621
33	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	352,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,842
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,154
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	361,107
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,523
	2010237318750	Distantieri	buc	52,845
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,18
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	12,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,138
	7212030022700	Sudor	h-om	0,138
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	12,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,12
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,096
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,18
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,012
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,089
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,094
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,047
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,007
	2320166200676	White spirit	kg	0,023
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,012
36	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a	buc	24,00

1	2	3	4	5
		armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm		
	7212030022700	Sudor	h-om	15,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	14,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	26,40
Total Coloane monolita Cm-3 (2 buc)				
3.4. Coloane monolita Cm-4 (1 buc)				
37	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	0,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,663
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	0,627
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,073
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,414
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,103
38	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,032
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,16
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006
	2320187315789	Decofrol	kg	0,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,092
39	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	53,44

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,844
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	54,776
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,534
	2010237318750	Distantieri	buc	8,016
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,151
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	3,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,034
	7212030022700	Sudor	h-om	0,034
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,03
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,015
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,045
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,003
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,022
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,023
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,012
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,002
	2320166200676	White spirit	kg	0,006
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,003
42	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,00
	7212030022700	Sudor	h-om	7,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,20
Total Coloane monolita Cm-4 (1 buc)				
3.5. Coloane monolita Cm-5 (1 buc)				
43	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin,	m3	0,32

1	2	3	4	5
		cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,612
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,887
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	0,335
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,039
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,221
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,055
44	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,719
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,875
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,125
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,125
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,125
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,375
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,057
45	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	28,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,829
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,987
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	29,315
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,286
	2010237318750	Distantieri	buc	4,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,151
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	3,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,034
	7212030022700	Sudor	h-om	0,034

1	2	3	4	5
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,03
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,015
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,045
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,003
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,022
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,023
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,012
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,002
	2320166200676	White spirit	kg	0,006
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,003
48	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,00
	7212030022700	Sudor	h-om	7,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,20
Total Coloane monolita Cm-5 (1 buc)				
Total Coloane				
		4. Grinzi		
		4.1. Grinda scari Gr-1(2buc)		
49	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,48
	7123010010200	Betonist	h-om	17,529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,645
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	3,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,426
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,401
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,60

1	2	3	4	5
50	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,517
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,932
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,015
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,09
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,09
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,069
51	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	15,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,587
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2922140007000	Macara	h-ut	0,172
52	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	97,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,597
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,348
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	99,466
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,97
	2010237318750	Distantieri	buc	14,556
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,906
Total Grinda scari Gr-1(2buc)				
4.2. Grinda scari Gr-2 (1buc)				
53	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri,	m3	0,61

1	2	3	4	5
		placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,073
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,691
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	0,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,075
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,421
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,105
54	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,259
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,466
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,007
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,045
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,045
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,195
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,034
55	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,207
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	2,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004
	2922140007000	Macara	h-ut	0,081
56	RCsD02D 1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	78,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,714

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,691
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	79,95
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,78
	2010237318750	Distantieri	buc	11,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,139
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	2,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,492
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,026
	7212030022700	Sudor	h-om	0,026
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,022
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,011
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,018
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,034
Total Grinda scari Gr-2 (1buc)				
		4.3. Grinzi la cota 3.500		
58	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	91,00
	7123010010200	Betonist	h-om	458,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	252,207
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	95,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,138
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	62,79
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,697
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	536,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	523,94
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,68
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	160,80
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	160,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,08

1	2	3	4	5
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	69,68
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,536
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,536
	2320187315789	Decofrol	kg	64,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,328
60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	830,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	286,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,175
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	332,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,415
	2922140007000	Macara	h-ut	9,545
61	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	98,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,381
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	100,45
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,98
	2010237318750	Distantieri	buc	14,70
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,316
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,394
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,945
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,282
62	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	12 547,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 240,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	432,896
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	12 861,392
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	125,477
	2010237318750	Distantieri	buc	1 882,155
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	505,045
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	51,90

1	2	3	4	5
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,597
	7212030022700	Sudor	h-om	0,597
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	51,90
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,519
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,415
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,778
64	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	48,00
	7212030022700	Sudor	h-om	30,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	28,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	52,80
Total Grinzi la cota 3.500				
4.4. Grinzi la cota 7.100				
65	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	41,00
	7123010010200	Betonist	h-om	206,517
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,632
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	42,865
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,018
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	28,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,072
66	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	331,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,097
	7124010010700	Dulgher	h-om	323,552
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,655
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	99,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	99,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,93

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,93
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	43,03
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,331
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,331
	2320187315789	Decofrol	kg	39,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,613
67	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	700,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	280,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	8,05
68	RCsD02D 1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 649,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	657,616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	229,401
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	6 815,532
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	66,493
	2010237318750	Distantieri	buc	997,395
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	267,634
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	1 314,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	287,284
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,12
	7212030022700	Sudor	h-om	15,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 314,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,148
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,574
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,518
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,722
70	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	1,30

1	2	3	4	5
		constructiilor metalice.		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,628
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	10,14
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,07
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,715
	2320166200676	White spirit	kg	2,535
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,268
71	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	14,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	26,40
Total Grinzi la cota 7.100				
Total Grinzi				
		5. Planseul		
		5.1. Planseul la cota 3.500		
72	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	150,20
	7123010010200	Betonist	h-om	756,557
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	416,279
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	157,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,384
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	103,638
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	25,909
73	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	835,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	144,037
	7124010010700	Dulgher	h-om	816,212
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	250,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	250,50

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	25,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	108,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,835
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,835
	2320187315789	Decofrol	kg	100,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	19,205
74	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 670,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	576,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	288,075
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	668,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,835
	2922140007000	Macara	h-ut	19,205
75	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	808,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	72,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,89
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	828,63
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	8,084
	2010237318750	Distantieri	buc	121,263
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,539
76	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	17 068,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 688,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	588,859
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	17 495,079
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	170,684
	2010237318750	Distantieri	buc	2 560,255
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	687,002
Total Planseul la cota 3.500				

1	2	3	4	5
		5.2. Planseul la cota 7.100		
77	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	6,50
	7123010010200	Betonist	h-om	32,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,015
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	6,796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,796
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	4,485
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,121
78	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	35,19
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,80
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,68
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,036
	2320187315789	Decofrol	kg	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,828
79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	75,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	25,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,937
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,037
	2922140007000	Macara	h-ut	0,862
80	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si	kg	36,30

1	2	3	4	5
		montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,252
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	37,207
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,363
	2010237318750	Distantieri	buc	5,445
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,461
81	RCsD02D 1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	634,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	62,706
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,874
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	649,881
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	6,34
	2010237318750	Distantieri	buc	95,104
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,52
Total Planseul la cota 7.100				
		5.3. Scara interioara SC-1		
82	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,20
	7123010010200	Betonist	h-om	16,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,869
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	3,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,392
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,208
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,552
83	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,07

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,73
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,36
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012
	2320187315789	Decofrol	kg	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,276
84	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	108,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,726
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	110,70
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,08
	2010237318750	Distantieri	buc	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,347
85	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	307,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,591
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	314,675
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,07
	2010237318750	Distantieri	buc	46,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,357
Total Scara interioara SC-1				
5.4. Scara interioara SC-2				
86	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie,	m3	3,20

1	2	3	4	5
		etc)=1,020		
	7123010010200	Betonist	h-om	16,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,869
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	3,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,392
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,208
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,552
87	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,73
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,36
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012
	2320187315789	Decofrol	kg	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,276
88	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	108,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,726
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	110,70
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,08
	2010237318750	Distantieri	buc	16,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,347
89	RCsD02D 1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	307,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,591
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	314,675

1	2	3	4	5
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,07
	2010237318750	Distantieri	buc	46,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,357
Total Scara interioara SC-2				
5.5. Podele la cota 0.000				
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	191,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,453
	1411122201752	Piatra sparta	m3	219,65
	4100126202818	Apa	m3	19,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	46,126
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	92,253
91	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	8,60
	7123010010200	Betonist	h-om	38,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,428
	2663102100000 150	Beton C8/10	m3	8,903
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,869
	2922140007000	Macara	h-ut	2,472
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,956
92	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	298,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1 501,026
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	825,907
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	311,559
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	36,475
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	205,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	51,405
93	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	826,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	74,101

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,50
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	846,752
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	8,261
	2010237318750	Distantieri	buc	123,915
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,251
94	RCsD02D 1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	12 574,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 243,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	433,831
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	12 889,17
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	125,748
	2010237318750	Distantieri	buc	1 886,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	506,136
Total Podele la cota 0.000				
Total Planseul				
6. Consolidarea peretilor				
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	33,00
	7123010010200	Betonist	h-om	166,221
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,459
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	34,502
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	4,039
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	22,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,692
96	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerea	m2	170,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,325
	7124010010700	Dulgher	h-om	166,175
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,85

1	2	3	4	5
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	51,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	51,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,10
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17
	2320187315789	Decofrol	kg	20,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,91
97	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 633,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	146,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,338
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1 673,825
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	16,33
	2010237318750	Distantieri	buc	244,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,728
98	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	4 211,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	416,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	145,279
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	4 316,275
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	42,11
	2010237318750	Distantieri	buc	631,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	169,493
99	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp Materiale marunte=1,050	kg	211,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,986
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,971
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	223,766
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,108
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,216
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	33,233
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,146
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	345,00

1	2	3	4	5
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	75,382
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,967
	7212030022700	Sudor	h-om	3,967
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,45
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	345,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,725
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,76
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,175
101	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,345
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,555
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,691
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,345
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,673
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,336
Total Consolidarea peretilor				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

