

Investitor
Obiect

Inlocuirea cazanelor a centralei termice existente (pe gaze naturale) cu capacitatea de 1,4 MVt, CSP si a Spitalului Raional Criuleni №318-2023 - -AGI

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Alimentarea cu gaze. Rețele de gaz interioare (marca AGI)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Подключение (Врезка) газопровода Ду50 к существующему газопроводу (общему коллектору Ду100) 2шт		
1	GD14 B.1	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода	buc	
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800
	71360200 11600	Instalator sanitar	h-om.	5,5500
	25132066 22000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1500
	17142273 22000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0200
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2170
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900
	27341138 03000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0660
2	GD12 A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу	buc	
	71360200 11600	Instalator sanitar	h-om.	14,8500
3	RpIC3 1F	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, (Кислородно-ацетиленовая сварка труб,)	buc	
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	1,2000

1	2	3	4	5
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2070
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0470
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4500
		1.2. Трубопроводы и трубопроводная арматура		
4	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Задвижка клиновая с невыедвинным шпинделем фланцевая Ду 50 Ру=0,6 МПа 30 ч 47 бк 4)	buc	
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500
	28752742 0500050з	Robinet cu flanse (Задвижка клиновая с невыедвинным шпинделем фланцевая Ду 50 Ру=0,6 МПа 30 ч 47 бк 4)	buc	1,0000
	28752744 2820050	Flansa rotunda libera ф50	buc	2,0000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=25мм Р=0,01МПа КШ-25)	buc	
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	28752742 0510525п	Robinet cu mufa - (Кран шаровой муфтовый Д=25мм Р=0,01МПа КШ-25)	buc	1,0000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	

1	2	3	4	5
		nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15)		
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	28752742 0510515п	Robinet cu mufa - (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15)	buc	1,0000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320
7	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка заглушки фланцевой Ду 80 на подводящем газопроводе к каждому существующему котлу)	buc	
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900
	28752741 1010080	Piese de legatura (Заглушки фланцевой Ду 80 к каждому существующему котлу)	buc	1,0000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000
8	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка заглушки стальной штампованной Ду25 (на продувочном газопроводе к каждому котлу))	buc	
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500
	28752741 1015025	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Заглушка стальная штампованной Ду25)	buc	1,0000
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400
9	GD14 B.1	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" -подключение горелки к газопроводу ф50	buc	
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800
	71360200 11600	Instalator sanitar	h-om.	5,5500
	25132066 22000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1500
	17142273	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0200

1	2	3	4	5
	22000			
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2170
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900
	27341138 03000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0660
		1.3. Подключение (Врезка) газопровода Ду25 к существующему продувочному коллектору ф40, 2шт		
10	GD14 B.1	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода	buc	
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800
	71360200 11600	Instalator sanitar	h-om.	5,5500
	25132066 22000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1500
	17142273 22000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0200
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2170
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900
	27341138 03000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0660
11	GD12 A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу	buc	
	71360200 11600	Instalator sanitar	h-om.	14,8500
12	RpIC3 1F	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, (Кислородно-ацетиленовая сварка труб,)	buc	
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	1,2000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2070
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0470
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4500
		1.4. трубопроводы		
13	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	

1	2	3	4	5
		diametrul de 2"(Труба стальная Ду 57x3,5мм ГОСТ 10704-91*)		
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500
	25212167 0505730	Teava din otel (Труба стальная Ду 57x3,5мм ГОСТ 10704-91*)	m	1,0000
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1420
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3310
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050
14	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба стальная Ду 32x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000
	25212167 050323	Teava din otel (Труба стальная Ду 32x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	1,0000
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0410
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
15	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба водогазопроводная Ду 15x2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500
	25212167 011528	Teava din otel (Труба водогазопроводная Ду 15x2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,0000
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030

1	2	3	4	5
16	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500
17	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700
18	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400
19	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600
20	IzA08 B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600
	24301161 030001	Vopsea pe baza de ulei, ПФ-115	kg	0,1000
	24301161 007981	Grund, ulei anticoroziv, ГФ-021	kg	0,1500
21	TfA09 A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la	kg	

1	2	3	4	5
		o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)		
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0300
	27357259 01259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	31103200 02304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270
	29123400 02506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090
22	0	Подвеска для газопровода Ду 50 А 14 Б.580.000 Серия 5.900-7 в.4	buc	
	17113173 061100	Подвеска для газопровода Ду 50 А 14 Б.580.000 Серия 5.900-7 в.4	buc	1,0000
23	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление вспомогательного Ду 32 газопровода к основному Ду50 УКГ 11,00 Серия 5,905-8 - 4шт)	kg	
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om.	0,1900
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100
	27752763 093250	Confectii metalice (Крепление вспомогательного Ду 32 газопровода к основному Ду50 УКГ 11,00 Серия 5,905-8 - 4шт)	kg	1,0000
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
24	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металл для крепления газопроводов)	kg	
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om.	0,1900
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100
	27752763	Confectii metalice Металл для	kg	1,0000

1	2	3	4	5
	0932660	крепления газопроводов		
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
25	IzD02 B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,2000
26	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770
27	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600
		2. Lucrari de montare		
28	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,5000
	28741158 21760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200

1	2	3	4	5
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	l	0,1100
29	11-02- 002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Сейсмодатчик	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,0600
		3. Valoarea utilajului		
30	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности метан +СО "Лелека"	buc	
	28750600 101230	Сигнализатор загазованности метан +СО "Лелека"	buc	1,0000
31	Pretul firmei	Сейсмодатчик	buc	
	12130050 7555	Сейсмодатчик	buc	1,0000