

CAIET DE SARCINI
PENTRU Licitație deschisă

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Cuconestii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Cuconestii Noi
3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția acoperisului Casei de Ceremonii din s.Cuconestii Noi, r-nul Edinet

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din aluminiu, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 355,30
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	111,89
3	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	40,00
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 240,28
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 355,30
6	RpIzF03D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m	t	22,00
		2. Hidroizolarea si termoizolarea cerdacului		
7	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu membrana contra	m2	1 240,30

1	2	3	4	5
		vapori		
8	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata minerala bazaltica densitatea 125 kg/m3) simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % grosimea stratului 200 mm	m2	1 170,20
9	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste vata minerala, cu membrana hidroizolanta, inclusiv lipirea marginilor	m2	1 240,30
10	CR09A	Punti peste grinzi in pod, etc., executate din scinduri de rasinoase (materialul lemnos recuperat din planseul demontat anterior)	m2	187,00
		3. Montarea carcasei din metal		
11	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	233,35
12	CL31A	Protectia constructiilor metalice existente pe planseu cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc constructiile existente care nu se demonteaza	m2	189,20
13	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	98,00
14	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 12 mm	m	10,50
15	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 16 mm	m	7,00
16	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	98,00
17	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	56,88

1	2	3	4	5
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 100x100x4mm.	kg	1 740,17
19	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	650,37
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 80x80x4mm.	kg	17 735,836
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	14,88
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 40x40x3mm.	kg	306,90
23	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0,668
		4. Ferma metalica Fm1.1-6buc		
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	2 190,96
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	716,58
26	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	82,68
		5. Ferma metalica Fm2.1-2buc		
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	347,92
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	128,00
29	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea	m2	13,62

1	2	3	4	5
		expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc		
		6. Ferma metalica Fm3.1-2buc		
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	347,92
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	128,00
32	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	13,62
		7. Ferma metalica Fm1.2-6buc		
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	2 190,96
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	1 320,06
35	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	103,29
		8. Ferma metalica Fm2.2-2buc		
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	347,92
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	243,94
38	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	12,95
		9. Ferma metalica Fm3.2-2buc		
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	347,92

1	2	3	4	5
40	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	243,94
41	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	12,95
		10. Ferma metalica Fm1.3-6buc		
42	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	2 190,96
43	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	1 956,48
44	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	125,00
		11. Ferma metalica Fm2.3-2buc		
45	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	347,92
46	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	443,28
47	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	19,76
		12. Ferma metalica Fm3.3-2buc		
48	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	347,92
49	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	443,28
50	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	19,76
		13. Scara metalica Sma-1		

1	2	3	4	5
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 70x5	kg	19,80
52	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	3,75
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5 s.a	kg	74,60
54	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00
55	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm	m	11,00
14. Invelitori si fronton la acoperis				
56	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,69
57	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,69
58	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. norma 9.69m3	m2	1 384,32
59	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	1 384,32
60	CL17B	Bordura de fronton l=350	m	65,92
61	CL17B	Sort de coama din tabla zincata l=950	m	54,95

1	2	3	4	5
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m	84,00
63	CL17B	Montarea lacrimarului din tabla zincata l=400	m	84,00
64	CL17B	Coama de acoperis l=600	m	42,00
65	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	94,20
66	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	135,00
67	CL17B	Sort din tabla de culoare alba l=400	m	54,95
68	CL17B	Placa de racordare din tabla de culoare alba l=400	m	6,60
69	CK02A	Obloane rulante din lemn inclusiv sina de glisare, fieraria speciala, rama exterioara, capacul si cutia pentru oblonul rulant	m2	7,92
		15. Stresina si sistemul de scurgere		
70	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata inclusiv sort mascare 154m	m2	130,34
71	CL26A	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc	40,00
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 Material marunt=1,030	m	84,00
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	66,50
		16. Invelitori si fronton la copertina		
74	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,40
75	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,40
76	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri	m2	36,96

1	2	3	4	5
		brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. norma 0.4m3		
77	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	36,96
78	CL17B	Bordura de fronton l=350	m	6,60
79	CL17B	Sort de coama din tabla zincata l=950	m	5,60
80	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m	11,00
81	CL17B	Montarea lacrimarului din tabla zincata l=400	m	11,00
82	CL17B	Coama de acoperis l=600	m	5,60
83	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	3,30
84	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	11,50
85	CL17B	Sort din tabla de culoare alba l=400	m	24,30
		17. Stresina si sistemul de scurgere la copertina		
86	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata	m2	6,38
87	CL26A	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc	4,00
88	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara ,	m2	31,60

1	2	3	4	5
		inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050		
89	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 Material marunt=1,030	m	11,00
90	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	9,20