

**L145 R7 Drum de acces spre
s.Păscăuți**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №
Îmbrăcăminte din beton asfaltic
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Imbracaminte din beton asfaltic I Sector 435m2				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	4,3500		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1088		
		<i>Total</i>				
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2610		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,2688		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0783		
		<i>Total</i>				
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	51,3300		
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,7793		
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	51,8433		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,0481		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	6,8269		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,6734		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2, (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1305		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,1344		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0392		
		Total				
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	435,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,7500		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	40,8900		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,3050		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,7850		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,3055		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,3055		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,3055		
		Total				
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	20,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6340		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,5200		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0702		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0194		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2200		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0090		
		Total				
Total						
Total 1. Imbracaminte din beton asfaltic I Sector						

1	2	3	4	5	6	7
435m2						
		2. 1. Imbracaminte din beton asfaltic II Sector 442ml x6ml,doua conexiuni 5,5 ml x13 ml				
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	3 263,0 000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	163,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5682		
		<i>Total</i>				
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	32,6300		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,1671		
		<i>Total</i>				
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	32,6300		
	9310060019930	Muncitor	h-om	161,1922		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	616,7070		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	48,9450		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,6300		
	1120206201036 1	Savura	m3	32,6300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,8900		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3705		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,4185		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,5456		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	88,4273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,5088		
	2952270007611 1	Distribuator de criblura	h-ut	3,4588		
		<i>Total</i>				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,6770		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,7273		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5031		
		<i>Total</i>				
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 795,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	167,7000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	394,0950		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,3850		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	44,7200		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,0805		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,0805		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,0805		
		<i>Total</i>				
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2, (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,8385		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,8637		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2516		
		<i>Total</i>				
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata	m2	2 795,0 000		

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	139,7500		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	262,7300		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,3850		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	30,7450		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	14,8135		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,8135		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,8135		
		<i>Total</i>				
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	468,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,8356		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	58,9680		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,2760		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6427		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4540		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,1480		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2106		
		<i>Total</i>				
Total						
Total 1. Imbracaminte din beton asfaltic II Sector 442ml x6ml,doua conexiuni 5,5 ml x13 ml						
		3. 1. Imbracaminte din beton asfaltic III Sector 370ml x4,5ml,h=10cm				
15	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	2 073,5 000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,6750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9029		
		<i>Total</i>				
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,7350		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,9189		
		<i>Total</i>				
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	20,7350		
	9310060019930	Muncitor	h-om	102,4309		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	391,8915		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	31,1025		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	20,7350		
	1120206201036 1	Savura	m3	20,7350		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	62,2050		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8709		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,3496		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	23,2232		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	56,1919		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,5843		
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	2,1979		
		<i>Total</i>				
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством	t	1,0179		

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия)				
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0484		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3054		
		<i>Total</i>				
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 696,5 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	101,7900		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	239,2065		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,0895		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,1440		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	13,4024		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,4024		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,4024		
		<i>Total</i>				
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2, (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5090		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,5243		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1527		
		<i>Total</i>				
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 696,5 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	84,8250		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	159,4710		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,0895		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,6615		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	8,9914		

1	2	3	4	5	6	7
		cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,9914		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,9914		
		<i>Total</i>				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	377,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,9509		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	47,5020		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,6390		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,3233		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3657		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,1470		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1696		
		<i>Total</i>				

Total

**Total 1. Imbracaminte
din beton asfaltic III
Sector 370ml
x4,5ml,h=10cm**

Total

Asigurarea socială și medicală

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Beneficiu de deviz

Total

TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor Președintele Raionului Rîșcani

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

