

CAIET DE SARCINI № 01-2023A

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni
3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 in raionul Causeni

Reparatia curenta a drumului asfaltat L568.1 Gîsca -Fîrlădeni (selectiv)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Frezarea , plombarea gropilor si strat de egalizare		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	26,000
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	6,000
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	12,000
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,800
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,046
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice H med.-4 cm	t	9,400
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,483
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 380,000

CAIET DE SARCINI № 02-2023A

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni
3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 in raionul Causeni

Reparatia curenta a drumului asfaltat L569 Bender-Chircăiești -R26 (s.Hagimus, s.Chircăiești)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor		Unitatea de masura
1	2	3	4	5
		1. s.Chircaiesti km 7.4- 7.58 / 0.18 km Trecerea îmbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic.		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,600
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	127,200
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00065 t/m2	t	0,689
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 060,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,371
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 060,000
		2. Frezarea si plombarea gropilor		
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	22,000

1	2	3	4	5
8	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	11,370
9	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	12,000
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,500
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,052
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,000

CAIET DE SARCINI № 03-2023A

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 in raionul Causeni**

Reparatia curenta a drumului asfaltat L573 R30 Drum de acces spre or.Căușeni (str.Iu.Gagarin, bd.M.Eminescu) (selectiv)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Frezarea si asternerea imbracamintei din beton asfaltic				
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	235,800
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,210
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000

CAIET DE SARCINI № 04-2023A

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni
3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 in raionul Causeni

Reparatia curenta a drumului asfaltat L573-R30 Drum de acces spre stația Căușeni (selectiv) str.Alba Iulia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Frezarea , plombarea gropilor si strat de egalizare		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	27,000
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	11,000
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	24,000
4	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	460,000
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,160
6	TsI50A3	Transportarea pamintului si asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	24,100
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,084
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice H med.-4 cm	t	23,330
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	1,441
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 116,000

CAIET DE SARCINI № 05-2023A

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni
3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 in raionul Causeni

Reparatia curenta a drumului asfaltat L574 R26 Drum de acces spre or.Căușeni, str.A.Mateevici (selectiv)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Frezarea si asternerea imbracamintei din beton asfaltic		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,000
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	14,000
3	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	54,700
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,600
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,199
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	560,000

CAIET DE SARCINI № 06-2023A

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni
3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 in raionul Căușeni

Reparatia curenta a drumului asfaltat L575 R30 - Drum de acces spre satul Cîrnățeni Km.0.0-1.4 (selectiv)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Frezarea, plombarea gropilor si strat de egalizare Km 0,0 - 1,40 (selectiv)		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	21,000
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	5,000
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	12,000
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,3000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,921
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 630,000

CAIET DE SARCINI № 07-2023A

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 in raionul Căușeni**

Reparatia curenta a drumului asfaltat L577 R26 - Drum de acces spre satul Opaci (selectiv)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Frezarea , plombarea gropilor si strat de egalizare				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	117,000
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	16,000
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	32,000
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,600
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,441
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,000

CAIET DE SARCINI № 08-2023A

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni
3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 in raionul Căușeni

Reparatia curenta a drumului asfaltat L581 Copanca -Cremenciuc-Slobozia -M5 (selectiv)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Frezarea si asternerea imbracamintei din beton asfaltic				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	15,460
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	26,000
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,600
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,040
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice H med.-4 cm	t	8,000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,060
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	160,000

**CAIET DE SARCINI № 09-2023A
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 in raionul Causeni**

Reparatia curenta a drumului asfaltat L553 R26 - Batir-Ciuflești (s.Ciuflești)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. s.Ciuflesti km 14.3 - 15.50 / 1.2 km Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic.		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	504,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00065 t/m2	t	2,730
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	1,470
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,000
		2. Frezarea si plombarea gropilor Km. 13,000 -12,750		
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	4,700
8	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	4,000

1	2	3	4	5
9	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	12,400
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,15
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,460
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 315,000

CAIET DE SARCINI № 10-2023A

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni
3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 in raionul Causeni

Reparatia curenta a drumului asfaltat L508, Mileștii Noi - Cărbuna -Căinari Km 13,58 -14,00 (selectiv)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Frezarea si asternerea imbracamintei din beton asfaltic		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	13,000
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	16,430
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,630
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,092
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	263,000

**CAIET DE SARCINI № 11-2023A
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 in raionul Căușeni**

**Reparatia curenta a drumului asfaltat L578 Căinari –Chircăieștii -Noi Km.0.68
- Km . 1.35**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. or.Căinari -Chircăieștii Noi Km 0.68 - Km 1.350 / 0.65 km Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic.		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,750
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	141,100
3	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00065 t/m2	t	0,764
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 175,000
5	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,00035 t/m2	t	0,411
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 175,000