

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Articolelor Parafarmaceutice si Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021.
prin procedura de achiziție
Licitatie Publică

1. Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

2. IDNO: 1003600150598

Adresa: Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

3. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62/24-44-05

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: Achizitii.imspcto@gmail.com

4. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

5. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Lotul 1 Bisturiu				
1	Bisturiu chirurgical steril nr.22	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.22 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc.	5000
2	Bisturiu chirurgical steril nr.11	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.11 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc.	100
Valoarea estimativă totală pe lot				13000.00
1	Lotu 2 Lame chirurg. p/u bisturiu steril nr.22	lame chirurg. p/u bist. ster. Nr.22	buc	1300
Valoarea estimativă totală pe lot				1500.00
1	Lotul 3 Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	1200
Valoarea estimativă totală pe lot				75000.00
Lotul 4 - Garou hemostatic				
1	Garou medical hemostatic cu lățimea 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m	Garou medical hemostatic confectionat din cauciuc sintetic, fara latex, fiind neiritant pentru piele, cu lățimea ~ 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	200
2	Garou hemostatic cu fixator, lungimea 40 , latimea 2,5 cm	Garou hemostatic cu fixator, lungimea 40 , latimea 2,5 cm		200

Valoarea estimativă totală pe lot
4000.00

1	Lotul 5 Hârtie pentru USG 80 mm*20 m	Hîrtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); dimensiunile 80 mm x 20 m., tip hîrtie rului, culoare alba, diametru intern – 12 mm. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	50
---	--	---	-----	----

Valoarea estimativă totală pe lot
1000.00

	Lotul 6 Hârtie pentru ECG			
1	Hârtie pentru ECG 60 mm x 15 m	Hîrtie pentru ECG; dimensiunile 60 mm x15m, tip hîrtie rului, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	50
2	Hârtie pentru ECG 80mm* 20m	Hîrtie pentru ECG cu dimensiunile 80 mm x20 m., tip hîrtie rului, culoare alba. Prezentarea mostrelor Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	200

Valoarea estimativă totală pe lot
3000.00

	Lotul 7 Hârtie termo			
4	Hârtie termo 55 mm x 15 m	Hârtie termo 55 mm x15 m., tip hîrtie rului, culoare alba. Prezentarea mostrelor Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	100
5	Hârtie p/u autoclave 55mmx 10 m	Hârtie p/u autoclave (BKM-ZB 21015206) 55mmx 10 m, tip hîrtie rului, culoare alba. Prezentarea mostrelor Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	7

Valoarea estimativă totală pe lot
2000.00

	Lotul 8 Manusi ortopedice sterile			
1	Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 8	Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	perechi	3500
2	Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 8,5	Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	perechi	1000
3	Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 7,5	Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	perechi	200

Valoarea estimativă totală pe lot
70000.00

Lotul 9 Emplastru hipoalergic din material netesut 10m*10cm	1.Adeziv 2.Material neșesut3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	buc	1500
--	---	-----	------

Valoarea estimativă totală pe lot

30000.00

4	Lotul 10 Folie de incizie			
	Folie de incizie 45x45	Steril, de unică folosință, dimensiune 45x45, zona de incizie 51 cmx45. Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	buc	1000
	Folie de incizie 60x45	Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm. Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	buc	300

Valoarea estimativă totală pe lot

270000.00

	Lotul 11- Bandaje sterile			
1	Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație.	buc	50
2	Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație	buc	50
3	Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare/trunchi mic	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație	buc	100
4	Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru trunchi mare/sold/subsuoară	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură.Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație	buc	250

Valoarea estimativă totală pe lot

120000.00

	Lotul 12 Sută nerezorbabilă monofilament			
1	Polypropylen monofilament USP 3/0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm	Sută Polypropylen, atraumatic, neresorbabil, monofilament, atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	1700
2	Polypropylen monofilament USP2/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm	Sută Polypropylen, atraumatic, neresorbabil, monofilament, atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	1500
3	Polypropylen monofilament USP1/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm	Sută Polypropylen, atraumatic, neresorbabil, monofilament, atraumatic (ac sudat) USP 1. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	100

Valoarea estimativă totală pe lot
16500.00

Lotul 13 Polyglucolic acid USP				
1	Polyglucolic acid USP 2 (EP 5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2. Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2. Lungimea 90 cm, 3. Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăios, cu curbura 1/2 si lungimea 48 mm 4. Steril - etilen oxid 5. Hipoalergic, non-toxic 6. Ambalaj: ambulate individual 7. Termen de valabilitate ≥ 24 luni i 8. Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10. Certificat ISO 13485 11. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	6000
2	Polyglucolic acid USP 2/0 (EP 5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0. Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2. Lungimea 75 cm, 3. Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăios, cu curbura 1/2 si lungimea 48 mm 4. Steril - etilen oxid 5. Hipoalergic, non-toxic 6. Ambalaj: ambulate individual 7. Termen de valabilitate ≥ 24 luni i 8. Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10. Certificat ISO 13485 11. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	500
3	Polyglucolic acid USP1(EP5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2. Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 1/2 si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambulate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	1000
4	Polyglucolic acid USP 0(EP5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2. Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 1/2 si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambulate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	200

Valoarea estimativă totală pe lot
85000.00

Lotul 14 Set de aspirație cu canala Yankauer vacum contact FG 30				
1	Set aspirație Yankauer cu tub conector si canula steril , utilizat pentru aspirarea secrețiilor in timpul intervențiilor chirurgicale. cu forma ergonomica prevazuta cu vacuum control. Este format dintr-un tub conector cu dimensiuni de 360 cm atasat la un maner (canula) Yankauer. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	1500	

Valoarea estimativă totală pe lot
15500.00

Lotul 15- Accesorii pentru tonometru				
1	Manjeta pentru tonometru	Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 22-32cm /32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre automate si semi-automate . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	5
2	Pară pentru tonometru	Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	5

Valoarea estimativă totală pe lot
1500.00

**Lotul 16 Set steril
artroscopie**

1. Cearșaf steril 100cmx 200cm cu bord adeziv hipoalergic, material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p., repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 24cmx40cm- 2 buc.
 2. Cearșaf steril tip „U” 150cm x 200cm cu apertură adezivă 15cm x 60cm , material PE-1 buc.
 3. Câmp steril anestezie 160cmx 240cm , material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p., repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 44cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc.
 4. Cearșaf steril tip „U” 160cm x 300cm, cu apertură 20cm x 100 cm, material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p., repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 120 cm x 65 cm - 1 buc.
 5. Cearșaf steril pentru picior 150cm x 180 cm , material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p., repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 40cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc.
 6. Șervețel steril 40 cmx 40 cm – 2buc
 7. Șervețel steril de ambalare 100cmx 100cm – 1 buc.
- Certificări:**
- termenul de valabilitate - >36 luni
 - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)

buc 400

Valoarea estimativă totală pe lot

73000.00

Lotul 17 Consumabile pentru ionizatori			
1	Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru antistatic (pre -electrostatic) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc 20
2	Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru antibacterian (Filtru Mediu) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc 40
3	Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru HEPA pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc 20
4	Filtru antialergic pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru antialergic (filtru antialergic tratat cu Ag) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc 20
5	Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru de carbon active (filtru dezodorizant CA) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc 20

Se va încheia Contract de mentenanță continuă (instalarea filtrelor noi și curățarea lor), anexarea planului de mentenanță planificată. Prezintarea certificatului de calitate internațional CE emis de producătorul echipamentelor (accesoriilor) susnumite.

Valoarea estimativă totală pe lot

20000,00

Lotul 18 Teste de control			
1	Teste pentru controlul sterilizării interne în casonete 132° - 20"	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Buc. 50000
2	Teste pentru controlul sterilizării externe (regimul în camera autoclavului) 132° -20"	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Buc. 14000
3	Teste de control pentru controlul sterilizării în pupinel 180° - 60"	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Buc. 35000

Valoarea estimativă totală pe lot

12000.00

Lotul 19 Pelicule radiologice			
--------------------------------------	--	--	--

1	Película radiológica 18cmx24cm (spectru verde)	Pelicle radiologice: 1.dimensiuni:24cm*18cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius ≥ 75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termenul de valabilitate nu mai mic de 24 luni	buc	1500
2	Película radiológica 24cmx30cm (spectru verde)	Pelicle radiologice: 1.dimensiuni:24cm*30cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius ≥ 75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termenul de valabilitate nu mai mic de 24 luni	buc	1000
3	Película radiológica 13cm x 18cm (spectru verde)	Pelicle radiologice: 1.dimensiuni:13cm*18cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius ≥ 75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	buc	1500
4	Película radiológica 15cm x40cm (spectru verde)	Pelicle radiologice: 1.dimensiuni:15cm*40cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius ≥ 75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	buc	1500
5	Película radiológica 30cmx40cm (spectru verde)	Pelicle radiologice: 1.dimensiuni:30cm*40cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius ≥ 75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă	buc	500

		V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni		
6	Pelicula radiologica 35cm x 35cm (spectru verde)	Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:35cm*35cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius ≥ 75 . IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	buc	600

Valoarea estimativă totală pe lot

102700,00

	Lotul 20 Reactive radiologice			
1	Fixator pentru prelucrare manual a peliculelor	Fixator pentru prelucrare manuală, soluție concentrată lichidă în canistre .Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	L	500
2	Developer pentru prelucrare manuală , soluție de lucru	Developer pentru prelucrare manuală , soluție de lucru	L	700

Valoarea estimativă totală pe lot

12300,00

	Lotul 21 Pelicula radiologică compatibila cu imprimanta Colenta High CAP XP (dispozitiv de radiodiagnostic digital Dry Laser imaging film DLNL sau DL-ML)			
1	Pelicula radiologica 35cm x 43 cm	Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (100 buc/cutie)	20	buc
2	Pelicula radiologica 20 cm x 25cm	Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (150 buc/cutie)	20	buc

Valoarea estimativă totală pe lot

132000,00

	Lotul 22 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) cu argint			
1	Container pentru terapie VAC	Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Compatibil cu aparatul existent INFOVAC, KCI și conexiune cu pansamentu	buc	50
2	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large	Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	10
3	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium	Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele	buc	10

		corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).		
4	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small	Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	10

Valoarea estimativă totală pe lot
75000.00

	Lotul 23 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) fără argint			
1	Set de pansamente pentru terapie VAC, Large	Pansament steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	25
2	Set de pansamente pentru terapie VAC, Medium	Pansament steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	25
3	Set de pansamente pentru terapie VAC, Small	Pansament steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	20

Valoarea estimativă totală pe lot
60000.00

Lotul 24 Electrode-pensă (cauter), bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, cu lățimea capetelor 2,5 mm	Electrod-pensă (cauter), bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, cu lățimea capetelor 2,5 mm.	buc	25
--	--	-----	----

Valoarea estimativă totală pe lot
26900,00

Lotul 25 Electrode- pensă (cauter) bipolar, p/u coagulator, tip Lucae, autoclavabil, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=140mm, 1x2 teeth, cu cite 2 dinți la capăt înclinat sub un unghi, Minim 100 sterilizari	Electrod- pensă (cauter) bipolar, p/u coagulator, tip Lucae, autoclavabil, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=140mm, 1x2 teeth, cu cite 2 dinți la capăt înclinat sub un unghi. Minim 100 sterilizari	buc	3
---	--	-----	---

Valoarea estimativă totală pe lot
3300.00

Lotul 26 Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 7,0cm.	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 7,0 cm.	buc	600
--	--	-----	-----

Valoarea estimativă totală pe lot
11100.00

	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 9,0 cm	buc	300
--	---	-----	-----

Lotul 27 Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm			
Valoarea estimativă totală pe lot			5900.00
Lotul 28 Electrode monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil)	Electrode monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil). Minim 100 sterilizari	buc	10
Valoarea estimativă totală pe lot			7450.00
Lotul 29 Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil)	Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil). Minim 100 sterilizari	buc	8
Valoarea estimativă totală pe lot			19100.00
Lotul 30 Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 15cm.	Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 15cm.	buc	30
Valoarea estimativă totală pe lot			600.00
Lotul 31 Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50x50 ml	Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50 mm x 50 mm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	100
Valoarea estimativă totală pe lot			10000.00
Lotul 32 Vas colector			
Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2– 2 litri	Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2 – 2 litri	buc	4
Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5) – 4 litri	Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5)– Volum 5 litri	buc	2
Valoarea estimativă totală pe lot			3500.00
Lotul 33 Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăieri la 42cm x 2, 5 cm., cu grosimea de 0,5 mm	Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăieri la 42cm x 2,5 cm., cu grosimea de 0,5 mm.	set	2
Valoarea estimativă totală pe lot			1500.00
Lotul 34 Halat chirurgical, steril, nivel înalt de protecție L,XL,XXL	Material SMS, densitatea 50	buc	2500
Valoarea estimativă totală pe lot			66500.00
Lotul 35 Termometru de corp	Sa nu contina mercur, Certificat CE	buc	200

Valoarea estimativă totală pe lot		12000.00	
Lotul 36 Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat.	Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	buc	200
Valoarea timativă totală pe lot		11000,00	
Lotul 37 Trepan corneal, 18 mm steril, metalic	Exactor Trepan cornean pentru băncile de ochi în timpul prelevării corneei de la donator. Caracteristici: trepan din inox. Mâner striat pentru fixare și precizie. Livrate steril, de unică folosință, 1 buc. în cutie, valabilitate 5 ani. Fabricate în Marea Britanie. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	buc	20
Valoarea estimativă totală pe lot		12500.00	
Lotul 38 Pansament pentru arsuri	Descriere: țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul rănilor deschise și închise. Structura macroporoasă este destinată pentru impregnarea în substanțe medicamentoase pe bază de soluții medicamentoase lichide. Dimensiuni 140x100 mm; Descriere tehnică: Material de confecționare: Poliester Structura: țesătură macroporoasă Compatibilitate medicament: medicamente pe bază de soluții lichide Utilizare: - Acoperirea rănilor chirurgicale - Acoperirea locurilor-donori după prelevarea grefelor dermice - Acoperirea locurilor de transport a transplanturilor - Tratament chirurgical, inclusiv chirurgie plastică - Tratament dermatologic - Tratament traumatologic Reacții alergice și contraindicații: absente Adeziune: absentă Deteriorare/vătămare la înlăturare: absente; se înlătură cu ușurință de pe rană fără deteriorarea țesutului / vătămarea pacientului. Adaptabilitate: poate fi tăiat cu foarfece pentru ajustare la orice formă fără pierderea proprietăților Vârsta pacienților: orice vârstă Sterilitate: țesături împachetate sterile. Nr. de utilizări: de 1 singură folosință. Proprietăți față de exsudat: permeabil la exsudat datorită structurii poroase Sterilizat prin iradiere Certificare: *Certificat CE pentru produsul oferit cu anexele corespunzătoare - valabil la data deschiderii ofertelor; *Certificat ISO - 13485 – valabil la data deschiderii ofertelor;	buc	12500

*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit;
 *Ofertantul va prezenta o declarație prin care va garanta că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial;
 *Mostre – Se vor prezenta la solicitare, în decurs de 3 zile.

Valoarea estimativă totală pe lot

125000.00

Lotul 39 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat			
1	Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm)	Componenta produsului: Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbție de 20 ori mai mare decât greutatea proprie). Pansament cu membrana adezivă, bi-elastic, gentil, subțire, atraumatic. Rezistent la umiditate și bacterii, protecție sporită în privința macerației. Reduce încărcarea microbiană prin îndepărtarea agenților patogeni în pansamentul plăgii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana.	buc 500
2	Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x30cm (intern 8.5x18.5cm)	Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbție de 20 ori mai mare decât greutatea proprie). Pansament cu membrana adezivă, bi-elastic, gentil, subțire, atraumatic. Rezistent la umiditate și bacterii, protecție sporită în privința macerației. Reduce încărcarea microbiană prin îndepărtarea agenților patogeni în pansamentul plăgii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana.	500

Valoarea estimativă totală pe lot

35000.00

Lotul 40 Pansament atraumatic 10x10cm impregnat cu Betadină (Povidon) pentru			
	Pansament atraumatic cu dimensiunea minimă 10x10cm, confectionat din țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul post-operator, structura macroporoasă impregnată cu unguent de betadină. Compoziția: Pansamentul la 1dm ² trebuie să conțină: - 10%, de iod, 250 mg. - Polietilenglicole nu mai puțin de 400 Steril, ambalat individual câte 10buc în ambalaj	cutii	250

Valoarea estimativă totală pe lot

80000.00

Lot 41 Câmp de masă			
	Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat	Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.	buc 3000

Valoarea estimativă totală pe lot
120000.00

Lotul 42 Soluție de irigare pe bază de poliexanidă și betaină, 1000 ml	Soluție pentru irigare, spălarea și dezinfectarea plăgii arse, sterile, incoloră gata de utilizare pentru irigare și pregătirea patului plăgii acute și cornice, a arsurilor inclusive gradele 3-4. Pe baza de betadină(surfactant) și polihexanidă (poliaminopropil biguanida) toleranță și biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Sa permit utilizarea pentru o perioada de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima data. Să poată fi folosit la tratarea plăgilor colonizate critic și /sau infectate. Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă Certificat CE, ISO, ambalaj 250 gr.	L	350
---	--	---	-----

Valoarea estimativă totală pe lot
119000.00

Lotul 43 Pulsoximetre pentru monitoare		buc	45
Pulsoximetre pentru monitoare tip – MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement.	Pulsoximetre pentru monitoare tip –MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului	buc	15
Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO conector on monitor).	Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO conector on monitor). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului	buc	15
Mangete monitor (adulți).	Mangete monitor (adulți). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului	buc	15

Valoarea estimativă totală pe lot
15000,00

Lotul 44 Consumabile pentru patul fluidizant LI-7			
1 Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4	Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4	buc	4
2 Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7	Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7	buc	2
3 Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS	Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS	buc	1
4 Mangetă de cauciuc (резинová удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрирующая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7	Mangetă de cauciuc (резинová удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрирующая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7	buc	1

Valoarea estimativă totală pe lot
40000,00

Lotul 45 Tub extensie (prelungitor pentru infuzie)	Lungimea – minim 150 cm; sterile; de unică folosință, rezistent la presiune. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat EN ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului	buc	1000
---	---	-----	------

Valoarea estimativă totală pe lot
2000,00

Lotul 46 Gel ultrasonografie	Volum: 5000ml, PH - 5.8; să nu irite pielea și mucoasele; Fără efect asupra sondelor; Transparent, inodor (fără miros); Fără bule și microbule de aer; Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; Hidrosolubil; Vâscozitate înaltă. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).		15
-------------------------------------	--	--	----

Valoarea estimativă totală pe lot		12000,00	
Lotul 47 Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar	Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar. Mod. SV300 (Mindray, China). Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. 1. Valva membranei de expirare - 1 un 2. Filtru HEPA - 1 un. 3. Fitru de praf de ventilatorului - 1 un	set	3
Valoarea estimativă totală pe lot		15000,00	
Lotul 48 Peroxid de hidrogen	3%-1000 ml	L	1500
Valoarea estimativă totală pe lot		13000,00	
Lotul 49 Peroxid de hidrogen	6%-5000 ml	L	3000
Valoarea estimativă totală pe lot		33000,00	
Lotul 50 Peroxid de hidrogen	30% -35 %	L	300
Valoarea estimativă totală pe lot		7000,00	
Lotul 51 Solutie formadehidă 40%	Solutie formadehidă 40%	kg	1
Valoarea estimativă totală pe lot		300,00	
Lotul 52 Ulei pentru masaj	Ulei pentru masaj fără miros Ambalaj 250-500 gr.	L	300
Valoarea estimativă totală pe lot		6000,00	
Lotul 53 Ulei pentru instrumentar endoscopic	Ulei tehnic p/u instrumente medicale endoscopice mini invazive, pentru prelucrarea, curățirea, dezinfectarea instrumentelor chirurgicale după sterilizare. Fără silicon tub -50 ml (recomandat pentru aparatul Karl Storz)	buc	100
Valoarea estimativă totală pe lot		25000,00	
Lotul 54 Gel pe bază de poliexanidă și betaină, 250 gr	Gel pentru tratamentul plăgii arse, sterile, incoloră, gata de utilizare. Pentru irigarea și pregătirea patului plăgilor arse în vederea tratamentului ulterior. Pentru curățarea și tratarea plăgilor acute și cornice, a arsurilor inclusiv de gradul III-IV. Pe baza de betaină și poliexanidă (poliaminopropil biguanidă) toleranță și biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Se permite utilizarea pentru o perioadă de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima dată. Să poată fi folosit la tratarea plăgilor colonizate critic și /sau infectate. Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă. Certificat CE, ISO. Ambalaj 250 gr.	L	100
Valoarea estimativă totală pe lot		35000,00	
Lotul 55 Bandaj elastic autoadeziv			
1	Bandaj elastic autoadeziv 12cmx20m	Bandaj elastic autoadeziv fără latex de cauciuc natural Compoziția produsului:	buc 100

		60% poliamidă, 40% bumbac Caracteristici: Dimensiuni 20 m x 12 cm; Elastic, autoadeziv, fără latex de cauciuc natural permeabil la aer, material moale, ușor de modelat, ușor de derulat, fiabil la locul său de aderare inițială.		
2	Bandaj elastic autoadeziv 6cmx20m	Bandaj elastic autoadeziv fără latex de cauciuc natural Compoziția produsului: 60% poliamidă, 40% bumbac Caracteristici: Dimensiuni 20 m x 6 cm; Elastic, autoadeziv, fără latex de cauciuc natural permeabil la aer, material moale, ușor de modelat, ușor de derulat, fiabil la locul său de aderare inițială.	buc	100
3	Bandaj elastic	Bandaj elastic cu dimensiuni 15 cmx5m	buc	100
Valoarea estimativă totală pe lot			21000.00	
	Lotul 56 Placă pentru perforator de piele compatibil cu aparatul MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM.			
1	Placă pentru perforator de piele	Compatibil cu perforatorul de piele MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM. Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu următoarele raport de marime: 1:1	buc	10
2	Placă pentru perforator de piele	Compatibil cu perforatorul de piele MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM. Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu următoarele raport de marime: 1,5:1	buc	100
3	Placă pentru perforator de piele	Compatibil cu perforatorul de piele MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM. Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu următoarele raport de marime: 3:1	buc	100
Valoarea estimativă totală pe lot			84000.00	
	Lotul 57 Placă pentru perforator de piele compatibil cu aparatul HUMECA V-CARRIER			
1	Placă pentru perforator de piele	Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-1,0mm	buc	100
2	Placă pentru perforator de piele	Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-1,5mm	buc	100
3	Placă pentru perforator de piele	Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-2,0mm	buc	100
4	Placă pentru perforator de piele	Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-3,0mm	buc	100
5	Placă pentru perforator de piele	Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-6,0mm	buc	100
Valoarea estimativă totală pe lot			200000.00	
	Lotul 58 Lamă pentru dermatom mecanic WATSON	Lamă compatibilă cu dermatomul tip WATSON	buc	100
Valoarea estimativă totală pe lot			25000.00	
	Lotul 59 Lamă pentru dermatom mecanic SOBER	Lamă compatibilă cu dermatomul tip SOBER	buc	100
Valoarea estimativă totală pe lot			12000.00	

Lotul 60 Lamă pentru dermatom electric HUMECA D-80	Lamă compatibilă cu dermatomul electric tip HUMECA D-80	buc	200
Valoarea estimativă totală pe lot			25000.00
Lotul 61 Set monitorizare capnografie	Set monitorizare capnografie (capcană de apă și tub de monitorizare), adult, compatibil cu ventilatorul pulmonar, mod. SV300, Mindray, China Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	set	30
Valoarea estimativă totală pe lot			18 900,00
Lotul 62 Consumabile Ozonosan:			
Pungă de plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus	Pungă de plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus	buc	50
Pungă de plastic pentru gazarea membrelor inferioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus	Pungă de plastic pentru gazarea membrelor inferioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus	buc	50
Valoarea estimativă totală pe lot			11500.00

6. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.
7. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
8. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: din momentul semnării contractului până la 31.12.2021, la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.
9. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
11. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):
12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
	Garanția pentru ofertă 1%	Conform F3.2 din Documentația Standart. Scrisoare de garanție bancară eliberată de o bancă autohtonă sau transfer la contul autorității contractante: BC'Moldindcombank"SA filiala „REMIZ” Codul bancii MOLDMD2X317 Garanție bancară- MD36ML000000002251617418	da
	Oferta de preț	Formularul ofertei F 3.1 confirmată prin semnătura și ștampila participantului	da
	Formularul ofertei F 4.1 Formularul ofertei F 4.2	Original confirmat prin aplicarea stampilei și semnăturii participantului	da

Garanția de bună execuție de 5% (în cazul semnării contractului)	Scrisoare de garanție bancară eliberată de o bancă autohtonă sau transfer la contul autorității contractante: BC "Moldindcombank" SA filială „REMIZ” Codul bancii MOLDMD2X317 Garanție bancară- MD36ML000000002251617418	da
Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	da
DUAЕ	semnat electronic de către operatorul economici Obligatoriu	da
Cerințe obligatorii :	Operatorii la solicitare vor prezenta mostre în termen de 72 de ore	da
Metoda și condițiile de plată vor fi	Prin transfer în termen de 45 zile după prezentarea facturii	da
Mostre	Prezentarea în decurs de trei zile	da

13. Motivul recurgerii la procedura accelerată (licitației deschise) conform planului de achiziții.

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Pretul cel mai scăzut pe lot și calitatea produsului	

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA "RSAP".
- pe: conform termenului stabilit SIA "RSAP".

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP


22. Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat
25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:
26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):
28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.04.2022
29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA "RSAP".
31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |
32. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
33. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:
 Coșpormac Igor



Conducătorul institutiei:
 ȘTEPA Serghei

