

**ANUNȚ DE PARTICIPARE
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

privind achiziționarea **Inventarului și consumabilelor de uz gospodăresc**
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea entității contractante: **Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”**
2. IDNO: **1002602003945**
3. Adresa: **mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168**
4. Numărul de telefon/fax: **(0231) 53-367; (0231) 53-361**
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:
Site: **www.cet-nord.md**; E-mail: **office@cet-nord.md**.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, cât și pe pagina web a întreprinderii S.A. „CET-Nord”, la compartimentul „Achiziții și vânzări”, „Achiziții de valoare mică”.**
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
- *

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
Lot 1. Inventar și consumabile de uz gospodăresc						42341,84
1.	44510000-8	Colier 25*38	buc.	20,00	Colier 25*38	
2.		Colier pentru cablu 3,5-4*200mm 100buc.	set	30,00	Colier (curelușă) din PVC pentru cablu 3,5-4*200mm 100buc.	
3.		Roabă pentru construcții, cuvă din polipropilena, 100L, cu o roată pneumatică	buc.	1,00	Roabă pentru construcții, cuvă din polipropilena, 100L, cu o roată pneumatică. Capacitatea de încărcare: 200kg.	
4.		Colier 12-20 9mm	buc.	20,00	Colier 12-20 9mm	
5.		Colier din inox cu șurub de strângere 32-50mm	buc.	20,00	Colier din inox cu șurub de strângere 32-50mm	
6.		Colier-bandă pentru cablu L=290-300mm, din plastic/nylon, fixare prin tragere	buc.	100,00	Colier-bandă pentru cablu L=290-300mm, din plastic/nylon, fixare prin tragere	
7.		Scară telescopică dublă din aluminiu 8x2, secții articulate, Hmax=5m	buc.	2,00	Scară telescopică dublă din aluminiu 8x2, secții articulate, Hmax=5m	
8.		Plasă-gard pentru șantier 1,5x50m HDPE, 140-160g/m2, portocaliu, perforații dreptunghiulare, umbrire max. 15%	buc.	1,00	Plasă-gard pentru șantier 1,5x50m HDPE, 140-160g/m2, portocaliu, perforații dreptunghiulare, umbrire max. 15%	
9.		Lopată pentru zăpadă din	buc.	2,00	Lopată pentru zăpadă din plastic	

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
		plastic dur L*1=38-40*37-40cm, coadă din lemn cu mâner, margină metalică			dur L*1=38-40*37-40cm, coadă din lemn cu mâner, margină metalică	
10.		Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 21-26mm	buc.	40,00	Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 21-26mm	
11.		Cablu de oțel dublu împletit (spiralat) 6x19 Dn6,9mm	m	70,00	Cablu de oțel dublu împletit (spiralat) 6x19 Dn6,9mm. FOCT 2688-80.	
12.		Cablu de oțel dublu împletit (spiralat) 6x19 Dn4,1mm	m	50,00	Cablu de oțel dublu împletit (spiralat) 6x19 Dn4,1mm. FOCT 2688-80.	
13.		Pirometru infraroșu fără contact -50...+600*C, LCD color, ajustare Kradiație 0,10-1,00, precizie +/-2*C, rezoluție măsurare 0,1*C/*F, Vm=0,5s, 2xAAA	buc.	1,00	Pirometru infraroșu fără contact -50...+600*C, LCD color, ajustare Kradiație 0,10-1,00, precizie +/-2*C, rezoluție măsurare 0,1*C/*F, Vm=0,5s, 2xAAA. Oprirea automată după 7s de inactivitate. Corp din ABS-plastic. Greutate 140-170g. Funcții identice ca în cazul YT-73200.	
14.		Scară cu suport 1x5, pliabilă, oțel-Al, Hplatformă=1,0-1,2m, L*1 scară=1,70-1,90*0,45-0,55m, adâncime 0,9-1,0m, lățime trepte 80-100mm, max 150kg	buc.	1,00	Scară cu suport 1x5, pliabilă, oțel-Al, Hplatformă=1,0-1,2m, L*1 scară=1,70-1,90*0,45-0,55m, adâncime 0,9-1,0m, lățime trepte 80-100mm, max 150kg. Fabricat dintr-un profil presat de min. 1,0mm și are o conexiune sigură între trepte și stâlpi pentru o durată lungă de viață. Barele orizontale poziționate perpendicular stâlpilor de suport sunt montate prin presare. Scara este prevăzută cu 2 arcuri de siguranță. Piciorușe anti-alunecare.	
15.		Prelată 6x8m, 150-175g/m2, rezistentă la apă și raze UV	buc.	4,00	Prelată 6x8m, 150-175g/m2, rezistentă la apă și raze UV.	
16.		Greblă de grădină reglabilă 15-18 dinți, din oțel, coadă 1,2-1,4m, lățime max de lucru=50-60cm, cu mecanism de fixare	buc.	2,00	Greblă de grădină reglabilă 15-18 dinți, din oțel, coadă 1,2-1,4m, lățime max de lucru=50-60cm, cu mecanism de fixare.	
17.		Scară de aluminiu 3 tronsoane 3x10 Lmin/max=min 280/670cm, Gs=min 150kg, g=1,2-1,4mm, traversă sprijin cu vârf anti-alunecare	buc.	1,00	Scară de aluminiu 3 tronsoane 3x10 Lmin/max=min 280/670cm, Gs=min 150kg, g=1,2-1,4mm, traversă sprijin cu vârf anti-alunecare	
18.		Colier-bandă din nylon 4x150mm negru	buc.	1000,00	Colier-bandă din nylon 4x150mm negru	
19.		Colier metal 10-16mm	buc.	20,00	Colier metal 10-16mm	
20.		Colier metal 8-12mm	buc.	20,00	Colier metal 8-12mm	
21.		Colier metal 20-32mm	buc.	20,00	Colier metal 20-32mm	
22.		Colier metal 7-13mm	buc.	20,00	Colier metal 7-13mm	
23.		Colier metal 70-90mm	buc.	10,00	Colier metal 70-90mm	
24.		Gaz propan 400 ml	buc.	10,00	Gaz propan 400 ml	
25.		Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 12-22mm	buc.	10,00	Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 12-22mm	
26.		Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 20-33mm	buc.	10,00	Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 20-33mm	

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA	
27.		Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 25-40mm	buc.	10,00	Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 25-40mm		
28.		Găleată zincată 12L	buc.	14,00	Găleată zincată 12L		
29.		Lopată universală din metal, cu coadă din lemn 1,1-1,5m, lățime 26cm	buc.	9,00	Lopată universală din metal, cu coadă din lemn 1,1-1,5m, lățime 26cm		
30.		Hârleț universal din metal, de tip LKO (vârf ascuțit), cu coadă din lemn 1,1-1,3m	buc.	9,00	Hârleț universal din metal, de tip LKO (vârf ascuțit), cu coadă din lemn 1,1-1,3m		
31.		Roabă pentru construcții, cuvă din oțel, 100L, cu o roată rigidă	buc.	2,00	Roabă pentru construcții, cuvă din oțel, 100L, cu o roată rigidă		
32.		Funie (frânghie) de poliamidă 16mm	m	150,00	Funie (frânghie) de poliamidă 16mm		
33.		Colier 3.5*80mm 100buc	set	50,00	Colier (curelușă) din PVC pentru cablu 3.5*80mm 100buc		
34.		Colier 3.5*140mm 100buc	set	100,00	Colier (curelușă) din PVC pentru cablu 3.5*140mm 100buc		
35.		Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 16-25mm	buc.	40,00	Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 16-25mm		
36.		Menghină rotativă 360` cu nicovală Lfălci=150mm, LxHlucru=200x65-80mm, corp din oțel turnat rezistent la impact, fălci întărite, orificii fixare bază	buc.	1,00	Menghină rotativă 360` cu nicovală Lfălci=150mm, LxHlucru=200x65-80mm, corp din oțel turnat rezistent la impact, fălci întărite, orificii fixare bază. Lungimea fălcilor=150mm. Distanța de lucru (рабочий ход)=200mm. Adâncimea de lucru=65-80mm. Trei/patru orificii de fixare a bazei menghinei pe masă, cu ajutorul buloanelor și piulițelor.		
Lot 2. Echipamente de ridicare și manipulare						5662,79	
1.		44510000-8	Chingă textilă 3t, 1.5m	buc.	1,00	Chingă textilă 3t, 1.5m	
2.	Chingă textilă de ridicare cu gașe (CTII) 5t, 4m, PES 100%		buc.	2,00	Chingă textilă de ridicare cu gașe (CTII) 5t, 4m, PES 100%		
3.	Dispozitiv de agățare din lanț cu 4 ramificații (păianjen) 4,25t 1,5m G80, fără cârlige de scurtare		buc.	1,00	Dispozitiv de agățare din lanț cu 4 ramificații (păianjen) 4,25t 1,5m G80, fără cârlige de scurtare. EN 818-4:2017.		
4.	Verigă de conectare în formă de omega SL-002 G80, factor/marjă de siguranță 4:1, pentru dispozitiv de agățare din lanț (păianjen)		buc.	4,00	Verigă de conectare în formă de omega SL-002 G80, factor/marjă de siguranță 4:1, pentru dispozitiv de agățare din lanț (păianjen). EN 1677-4:2014.		
5.	Cheie de tachelaj G2130 sau G2150, cu bulon și piuliță Cr=2,0t, factor/marjă de siguranță 6:1		buc.	10,00	Cheie de tachelaj G2130 sau G2150, cu bulon și piuliță Cr=2,0t, factor/marjă de siguranță 6:1. EN 13889:2014.		
6.	Chingă textilă CTII 1x1		buc.	4,00	Chingă textilă CTII 1x1. ПД 24-С3К-01-01.		
7.	Chingă textilă CTII 2x2		buc.	6,00	Chingă textilă CTII 2x2. ПД 24-С3К-01-01.		
Lot 3. Motocoase, piese de schimb și consumabile						16166,00	
1.	44510000-8	Fir pentru motocoasă (trimmer) 4mm, din nylon sau PPR, secțiune rotundă/pătrată	m	200,00	Fir pentru motocoasă (trimmer) 4mm, din nylon sau PPR, secțiune rotundă/pătrată.		
2.		Fir pentru motocoasă (trimmer) 3mm, din nylon sau PPR, secțiune rotundă	m	400,00	Fir pentru motocoasă (trimmer) 3mm, din nylon sau PPR, secțiune rotundă.		
3.		Motocoasă (trimmer iarbă) cu	buc.	4,00	Motocoasă (trimmer iarbă) cu		

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
		motor benzină 2T, 52-56cm ³ , 2,3-2,5cp, 1,0-1,4L, TMGmax=min9000rpm, 7-8kg, aprindere electronică cu sistem de stabilizare			motor benzină 2T, 52-56cm ³ , 2,3-2,5cp, 1,0-1,4L, TMGmax=min9000rpm, 7-8kg, aprindere electronică cu sistem de stabilizare. Sistem anti-vibrații existent. Pornire ușoară. Complectare minimă: 1) curea de ghiozdan; 2) capac de protecție; 3) cuțit metalic cu 3 lame; 4) cuțit metalic cu 38-42 dinți; 5) set piese pentru instalarea cuțitelor și altor accesorii; 6) recipient pentru prepararea amesecului de combustibil.	
4.		Cap pentru motocoasă (trimmer), semiautomat, biseționat, încărcare rapidă, M12 filet stânga, plastic dur - aluminiu sau oțel, diametru fir 3mm	buc.	5,00	Cap pentru motocoasă (trimmer), semiautomat, biseționat, încărcare rapidă, M12 filet stânga, plastic dur - aluminiu sau oțel, diametru fir 3mm.	
5.		Motocoasă (trimmer iarbă) 1600-2000W 220-240V 50Hz, cuțit de tăiat cu 3 lame+bobină de tăiat, braț formă U+curea de umăr/ham, capac protector	buc.	1,00	Motocoasă (trimmer iarbă) 1600-2000W 220-240V 50Hz, cuțit de tăiat cu 3 lame+bobină de tăiat, braț formă U+curea de umăr/ham, capac protector.	
Lot 4. Furtunuri pentru diferite necesități și accesorii						13776,10
1.	44510000-8	Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă narmat B-2-38-5, 10m, GOST 5398-76, sau echivalentul	buc.	4,00	Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă narmat B-2-38-5, 10m, GOST 5398-76, sau echivalentul.	
2.		Furtun de presiune din cauciuc cu carcasă textilă Dint/ext=16/28-29mm Plucru=min 1,0MPa, pentru aer, CO ₂ , N ₂ și alte gaze inerte	m	30,00	Furtun de presiune din cauciuc cu carcasă textilă Dint/ext=16/28-29mm Plucru=min 1,0MPa, pentru aer, CO ₂ , N ₂ și alte gaze inerte.	
3.		Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă narmat B-2-75-10, 4m, la capete manșete moi, GOST 5398-76, sau echivalentul	buc.	1,00	Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă narmat B-2-75-10, 4m, la capete manșete moi, GOST 5398-76, sau echivalentul.	
4.		Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă armat spirală metal B-2-75-10, 10m, manșete moi 100mm, GOST 5398-76, sau echivalentul	buc.	1,00	Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă armat spirală metal B-2-75-10, 10m, manșete moi 100mm, GOST 5398-76, sau echivalentul.	
5.		Furtun de aspirare din PVC plastifiat Dint=76mm Prup=12bar, rază curbă 320mm, vacuum 7m/H ₂ O, întărit cu spirală PVC rigid, flexibil+dur+neted	m	4,00	Pentru livrarea ușoară de apă, produse chimice ușoare în agricultură, aplicații industriale și construcții.	
6.		Furtun de alimentare/evacuare apă din PVC Dint=52mm Pl=4bar Prup=12bar, armat, ușor, împletit cu fir poliester, pliabil plat, pentru motopompe	m	20,00	Furtun de alimentare/evacuare apă din PVC Dint=52mm Pl=4bar Prup=12bar, armat, ușor, împletit cu fir poliester, pliabil plat, pentru motopompe. Material textil sintetic cu rezistență mare la tracțiune. Înveliș exterior din pvc rezistent la substanțe chimice ușoare și la	

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					intemperii. Pentru evacuarea ușoară a apei în agricultură și industrie. Regim de temperatură -5*C...+60*C. De tip Tyana SL.	
7.		Set sorb din oțel 76mm cu găuri rotunde și formă cilindrică+mufe de cuplare și accesorii de fixare/etanșare, pentru motopompe	buc.	1,00	Set sorb din oțel 76mm cu găuri rotunde și formă cilindrică+mufe de cuplare și accesorii de fixare/etanșare, pentru motopompe.	
8.		Set sorb din oțel 52mm cu găuri rotunde și formă cilindrică+mufe de cuplare și accesorii de fixare/etanșare, pentru motopompe	buc.	1,00	Set sorb din oțel 52mm cu găuri rotunde și formă cilindrică+mufe de cuplare și accesorii de fixare/etanșare, pentru motopompe.	
9.		Cap de furtun din aluminiu Dext=75mm, cu inel din cauciuc pentru etanșare, cuplare/eliberare rapidă	buc.	2,00	Cap de furtun din aluminiu Dext=75mm, cu inel din cauciuc pentru etanșare, cuplare/eliberare rapidă.	
Valoarea estimativă totală						77946,73

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini și/sau Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

** Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca concept (formă, dimensiuni, compoziție etc.), și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici/ produse.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru întreg lotul;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: **NU SUNT**

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **NU SE ADMIT**

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitată: **Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova, în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului.**

La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală;

- certificate de calitate, declarația de conformitate sau un alt act ce atestă calitatea/conformitatea

bunului (certificat de conformitate, de inspecție, de încercări);

- documentația tehnică a produsului, după caz;

- certificat de garanție (pentru bunurile ce sunt acoperite de garanția comercială a producătorului).

12. Termenul de valabilitate a contractului: **Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina Parților contractante.**

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.	Obligatoriu

2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț).	Obligatori
3.	Experiența similară în ultimii 3 ani	Formular experiența similară în ultimii 3 ani (conform Formularului anexat).	Obligatori
4.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligatori
5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat). <i>Notă: Cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” poate fi urmat, accesând pagina web https://cet-nord.md/ro/anti-corruption/instruire-anti-mita</i>	Obligatori
6.	Corespunderea bunului/-rilor cerințelor de calitate și/sau conformitate.	Certificat de calitate și/sau certificat de conformitate.	La solicitare
7.	Dovada că operatorul economic respectă regulile/condițiile privind eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligatori

Notă: Toate documentele vor fi elaborate, semnate și prezentate în conformitate cu pct. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **Licitație electronică**

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **N/A**

16. Ofertele se prezintă în valută: **lei moldovenesti (MDL)**

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **Cel mai scăzut preț**

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	Preț	100 %

** Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice minim solicitate de entitatea contractantă și va avea cel mai scăzut preț.*

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* **indicată în SIA RSAP**

- pe: *[data]* **indicată în SIA RSAP**

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**

22. Locul deschiderii ofertelor: **SIA „RSAP”**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**

25. Informația privind garanțiile solicitate:

a. **Termenul de garanție a bunurilor va fi echivalent garanției oferite de producător.**

b. **Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare.**

c. **Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.**

d. **Alte garanții sunt prevăzute în pct. 8 din Caietul de sarcini.**

26. Alte informații relevante:

- a. Termenul de achitare a bunurilor livrate constituie 60 (șaizeci) de zile, din momentul semnării facturii fiscale și actului de recepție corespunzător, fără careva obiecții, în lei moldovenești.
- b. În cazul în care oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.
- c. După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice) la adresa de e-mail office@cet-nord.md, după caz.

Președintele grupului de lucru,
Șef departament în domeniul
administrativ, DA

Adrian CRASNOBAEV

Executor:
Agentă achiziții, SMP, Elena Guranda,
Tel.: 0231 53 361