

**Reconstructia capitala a cladirii
auxiliare sportive cu vestiare si
montarea ingradirii terenului din
satul Lopatnic,r-ul Edinet.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 29/01.25-2-2

Lucrari de constructie.Etapa II

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. usi (SA pl.24)		
1	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa UI-1 oarba	m2	5,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,763
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,588
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - usa oarba UI-1	m2	5,880
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,528
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa oarba UI-2	m2	11,030
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,882
	2030112939150 1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - usa UI-2	m2	11,030
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,618
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,221

1	2	3	4	5
Total usi (SA pl.24)				
		2. podele (SA pl.24)		
		2.1. nod1		
3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ruguroasa	m2	3,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,899
	2661112800700 2	Placi sau piscoturi de gresie - ruguroasa	m2	3,193
	2664102102010 11	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11	kg	12,555
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,930
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	62,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,139
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,037
Total nod1				
		2.2. nod 2		
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	6,120
	7123010010200	Betonist	h-om	23,562
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,978
	2663102100909	Beton marfa clasa C 8/10	m3	6,336
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,618
	2922140007000	Macara	h-ut	1,530
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,448
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный	m2	76,500
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	3,060
	2413317346000 21	Suspensie de bitum filerizat-subif -primer праймер битумный	kg	22,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,076
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,023
6	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche,	m2	76,500

1	2	3	4	5
		inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Linocrom		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,120
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie (atico.md)	kg	114,750
	2682132601626	Carton bitumat Linocrom	m2	84,150
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	22,950
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,038
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	76,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,130
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,841
7	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.80mm	m2	76,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,180
	2521302602902 3	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polistiren expandat gr.8cm	m2	77,265
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	21,420
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064	kg	107,100
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,036
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	71,145
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,076
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,765
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.50mm	m2	76,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	994,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,213
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,765
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,295
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,918
9	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	76,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	657,900

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,142
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,612
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,918
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,459
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ruguroasa	m2	76,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	199,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,185
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie - ruguroasa	m2	78,795
	2664102102010 11	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11	kg	309,825
	2430226100000 1	Fuga	kg	22,950
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 530,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,442
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,918
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	81,900
	7132010010900	Faiantar	h-om	32,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,190
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	87,715
	2664102102010 11	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11	kg	30,098
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	515,970
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	24,570
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,095
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,082
Total nod 2				
		2.3. nod 3		
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,130
	7123010010200	Betonist	h-om	8,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,385
	2663102100909	Beton marfa clasa C 8/10	m3	2,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,215
	2922140007000	Macara	h-ut	0,532
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,852
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	26,600

1	2	3	4	5
		bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,064
	2413317346000 21	Suspensie de bitum filerizat-subif -primer праймер битумный	kg	7,980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,008
14	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Linocrom	m2	26,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,128
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei (atico.md)	kg	39,900
	2682132601626	Carton bitumat Linocrom	m2	29,260
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,980
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,013
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	26,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,293
15	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.80mm	m2	26,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,192
	2521302602902 3	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polistiren expandat gr.8cm	m2	26,866
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,448
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatiei tip H 80/90 S 7064	kg	37,240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,013
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	24,738
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,027
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,266
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный	m2	26,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,064
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif -primer	kg	7,980

1	2	3	4	5
	21	праймер битумный		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,008
17	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Linocrom	m2	26,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,128
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie (atico.md)	kg	39,900
	2682132601626	Carton bitumat Linocrom	m2	29,260
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,980
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,013
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	26,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,293
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.50mm	m2	26,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	345,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,117
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,266
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,798
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,319
19	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	26,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,128
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	228,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,213
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,319
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,160
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ruguroasa	m2	26,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,714

1	2	3	4	5
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie - ruguroasa	m2	27,398
	2664102102010 11	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11	kg	107,730
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,980
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	532,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,197
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,319
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,850
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	30,524
	2664102102010 11	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11	kg	10,474
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	179,550
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,550
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,425
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,029
Total nod 3				
Total podele (SA pl.24)				
		3. finisarea interioara (SA pl.23)		
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (hidro gr.12,5mm)	m2	103,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	196,921
	2662102701000 4	Placi ghips-carton - hidro gr.12,5mm	m2	108,796
	2710703520284 1	Profil de ghidaj - UD28/27	m	95,223
	2710703520285 1	Profil de suport CD60/27	m	227,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	243,496
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	78,489
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	28,080
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,066
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	170,966
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 677,535
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,474
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,897
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,093
	2416586105303 5	Amorsa-grund Supraton	kg	15,465
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,155

1	2	3	4	5
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	46,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,310
	2653102100839	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	108,760
	4100126202818	Apa	m3	0,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,103
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,093
	2416586105303 6	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	15,465
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,155
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,705
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabil	kg	41,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,186
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	51,550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,206
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	158,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,740
	2416586105303 5	Amorsa-grund Supraton	kg	23,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,900
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	158,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	192,760
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 128,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,632
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,482
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,528
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	158,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,740
	2416586105303 5	Amorsa-grund Supraton	kg	23,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,900

1	2	3	4	5
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	158,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	71,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,800
	2653102100839	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	166,674
	4100126202818	Apa	m3	0,158
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	158,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	86,900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabil	kg	63,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,480
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	79,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,316
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - под облицовку	m2	98,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,964
	2416586105303 5	Amorsa-grund Supraton	kg	14,820
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,940
33	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	98,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	222,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,760
	2670112203000	Placi tip faianta - разм.25*50см	m2	103,740
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,520
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 976,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	32,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,790
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	395,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,976
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,186
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - уголки на откосы	m	87,600
	7422010060100	Timplar	h-om	7,008

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,876
	2521106718393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi уголки на откосы	m	87,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	525,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,876
Total finisarea interioara (SA pl.23)				
Total				
Asigurari sociale de stat				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli pentru depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

