

Investitor  
Obiect**Intretinerea si reparatia drumurilor locale din  
raionul Donduseni pe anul 2023****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Reparatii  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L63 Donduseni - Scaeni - Tirnova</b>				
		<b>1.1. s.Scaeni</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150		
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006		
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
		<b>1.2. Donduseni -s. Donduseni</b>				
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150		
	232032260	Bitum	t	0,0006		

1	2	3	4	5	6	7
	01101					
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
		<b>1.3. S. Donduseni -s. Scaeni</b>				
3	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630		
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500		
		<b>2. L64 Donduseni-Taul- Tirnova</b>				
6	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder cu compactarea suprafetei reprofile	100m2			
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630		

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	65656565	Compactor	h/ut	0,1000		
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150		
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006		
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500		
		<b>3. L65 R-12 -drumul de acces spre or. Donduseni</b>				

1	2	3	4	5	6	7
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150		
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006		
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
		<b>4. L67 drumul de acces spre s. Pivniceni</b>				
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			0,
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150		
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006		
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
		<b>5. L68 Drum de acces spre s. Cernoleuca</b>				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320		

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800		
		<b>6. L68-1 G-10-drumul de acces spre s. Climaui</b>				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150		
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006		
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
		<b>7. L71 Drumul de acces spre s. Octeabrscoe</b>				
16	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder cu compactarea suprafetei reprofilate				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630		
	65656565	Compactor	h/ut	0,1000		
17	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500		
		<b>8. L73 L14- Criscauti</b>				
18	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder cu compactarea suprafetei reprofilate	100m2			
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630		
	65656565	Compactor	h/ut	0,1000		
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800		
		<b>9. L74 R8-1-drum de acces spre s. Arionesti</b>				
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150		
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006		
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
		<b>10. L75R14-drumul de acces spre s. Arionesti</b>				
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150		
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006		
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)