

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind achiziționarea: **Lucrări de reparație capitale a sistemului de canalizare la spălătorie..**

prin procedura de CMV

- 1. Denumirea autorității contractante:** Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice si persoane cu dizabilități, com.Cocieri, raionul Dubăsari
- 2. IDNO:** 1007601011401
- 3. Adresa:** str.Tarmului,2”B”
- 4. Numărul de telefon/fax:** 024852580, 024842019
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** cp.cocieri1@anas.md
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**

- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină și solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		LOTUL 1				
1	45453100-8	Lucrări de reparație capitale a sistemului de canalizare la spălătorie.	buc	1	Comform: - Caietului de sarcini anexat	17 500,00
		TOTAL				17 500,00

- 9. În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se vazelecta):**
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

- 10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 20.11.2020-20.12.2020.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

12. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat nu mai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică**
13. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**
14. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează în formațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Certificat de înregistrare a întreprinderii	copie emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativiu
2	Certificat de atribuire a contului bancar	copie eliberat de banca deținătoare de cont	Obligativiu
3	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Conform F3.4 din Documentația Standard.	Obligativiu
4	Licența de activitate, inclusiv anexa la Licență	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila ofertantului	Obligativiu
5	Oferta de preț	confirmată prin semnătura și ștampila participantului	Obligativiu
6	Specificatie Tehnice	Formularul 4.1 Documentatia Standart	Obligativiu
7	Devizul ofertei (deviz de cheltuieli)	se elaborează în conformitate cu normativele în domeniu, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Ofertantului, conform parametrilor solicitați din caietul de sarcini tehnic al pachetului de documente.	Obligativiu
8	Garanția de bună execuție a contractelor de achiziție 5%, eliberată de o bancă	Confirmată prin ștampilă și semnătură conform formularului F3.3	Obligativiu

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pe loturi, prețul cel mai scăzut al lotului, toate pozițiile din lot să corespundă tuturor parametrilor specificației tehnice (fără TVA) și prezentarea documentelor solicitate obligativiu

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** Informația o găsiți în SIA RSAP
- **pe:** Informația o găsiți în SIA RSAP

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP achizitii.md

22. Termenul de valabilitate a ofertelor:

23. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP achizitii.md*
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP". achizitii.md

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de stat*

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

29. Conducătorul grupului de lucru: _____

Nirca Tatiana



Executor: Mițcu Tamara

Tel: 024852580

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolare		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,00
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,00
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,50
5	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura in pardosea pentru montarea tevii de canalizare)	m3	6,50
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura in pamint in exterior pentru montarea tevii de canalizare)	m3	7,80
7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
8	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,00
9	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00
10	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,00

1	2	3	4	5
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea gunoiului)	t	3,00
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (pat de nisip pentru teava de canalizare)	m3	3,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,30
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,14
		Capitolul 2. Lucrari tehnico-sanitare		
15	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,50
16	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
17	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,50
18	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00
19	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm (Montarea trapului in pardosea)	buc	1,00
20	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	6,00
21	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas p-u closet calitate superioara)	buc	1,00
		Capitolul 3. Lucrari de reparatie		

1	2	3	4	5
22	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (betonare la fundatie)	m3	0,20
23	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	0,90
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	6,00
26	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (gresie portelanat, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)	m2	3,00
27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Faianta portelanat, minim 8mm, modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)	m2	3,00

