



REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
**Î. M. REGIA „AUTOSALUBRITATE”**



str. 27 Martie 1918, nr. 14, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2069;  
tel.: (022) 746-842, tel.: (022) 740-919; e-mail: inforegiaauto@gmail.com

---

**CAIET DE SARCINI**  
**PRIVIND ACHIZIȚIONAREA UNUI**  
**COMPACTOR DE DEȘEURI**

Chișinău, 2020

## CUPRINS

1. GENERALITĂȚI
2. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚII
3. SPECIFICAȚII TEHNICE
4. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
5. MODALITĂȚI DE PLATĂ
6. PRECIZĂRI FINALE

# 1. GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice și face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la **procedura de Licitație Deschisă** și constituie ansamblul cerințelor minimale, pe bază cărora de către fiecare ofertant se elaborează propunerile tehnico-financiare, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este **"prețul cel mai scăzut"**.

## **Ofertele de participare vor fi plasate în SIA "RSAP" (MTender) :**

- a) DUAЕ (Document Unic de Achiziții) - ORIGINAL, *confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.*
- b) Oferta - ORIGINAL, *confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.*
  - formularul ofertei (Formular F 3.1) – suma ce urmează a fi indicată în formular va face referire doar la valoarea totală fără TVA.
  - specificații tehnice (Formular F 4.1)
  - specificația de preț (Formularul F 4.2) – valoarea TVA nu va fi specificată.
- c) Garanția pentru oferta - 1 % din valoarea ofertei, fără TVA - ORIGINAL, *confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.* Transfer pe contul Beneficiarului indicat în FDA din "Documentația Standard", dispoziția de plată confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.

**Potrivit art. 20, alin. (8), Legea 131 din 03.07.2015 următoarele documente obligatorii vor fi solicitate după deschiderea ofertelor conform cerințelor și termenelor indicate în DUAЕ.**

**a. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit.**

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. *Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.*

Ofertantul nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.

**b. Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare RM.**

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, sau document echivalent, tradus în limba de stat din țara de origine a ofertantului.

**c. Certificat de atribuire a contului bancar.**

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont. *Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.*

**d. Ultimul raport financiar.**

*Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.*

**e. Documentația tehnică.**

Documentația va fi constituită obligatoriu din:

- descrierea succintă a obiectului achiziției;
- scheme ilustrative/desene tehnice privind obiectul achiziției;
- lista componentelor de bază.

Ofertantul va asigura garanție asupra funcționalității corespunzătoare al obiectului achiziției de minim 12 luni, cu prezentarea unei declarații din partea producătorului/ofertantului, de la data livrării acestuia în locația solicitată expres de autoritatea contractantă. *Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.*

## Prezentarea de informații privind capacitatea tehnică și experiența specifică.

Ofertantul va prezenta:

- documente confirmative că este producătorul sau reprezentantul oficial al acestuia în licitația respectivă și că are tot sprijinul privind producția și livrarea compactorului la locul de destinație.
- documente confirmative privind disponibilitatea personalului, cu pregătire tehnică - pentru a interveni, pe perioadă de garanție și post-garanție, într-un interval de până la 12 ore (în orice zi a lunii cu excepția zilei de duminică) de la semnalizarea în scris a unei defecțiuni, inclusiv se va prezenta documente privind calificarea tehnicianului/tehnicienilor că este capabil și permis să execute intervenții pe astfel de autospeciale;

Operatorul va fi în stare, din momentul livrării, să semneze un contract de deservire tehnică, dar și obligația de a instrui operatorii (GRATIS) care vor efectua lucrări cu compactorul respectiv, într-o perioadă de 30 zile din momentul punerii în funcțiune. Totodată, va elabora și prezenta procesul tehnologic de compactare a deșeurilor la poligonul beneficiarului. *Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.*

## 2. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚII

Luând în considerație problemele majore legate de depozitarea deșeurilor la poligonul de deșeuri din comuna Țânțăreni, cerințele legate de exploatarea a așa gen de obiecte strategice, cât și faptul că poligonul vizat la moment este unicul loc autorizat de depozitarea a deșeurilor solide în raza a 50 km de la municipiul Chișinău, gestionarea eficientă și prelungirea termenului de exploatare este sarcina primordială a Î.M. Regia "Autosalubritate", care poate fi realizată doar prin achiziționarea autospecialei de compactare cu lama de nivelare.

Prin compactarea mecanică a deșeurilor (de către un compactor), volumul acestora se micșorează esențial și ca urmare, proporțional se majorează cantitatea și termenul de exploatarea a poligonului.

Compactoarele de deșeuri au mai multe variațiuni de greutate și capacități tehnice: de la mașini de 25 până la 60 de tone. Operatorii de mici depozite care procesează până la 300 de tone pe zi sau mai puțin adesea, nu întrebuițează mașini mai grele de 25 sau 30 de tone, dar, în cele mai multe cazuri, gunoiul ajunge la depozit în mod inegal în timpul zilei, iar la orele de vârf poate ajunge până la jumătate din rata zilnică. Având în vedere acest lucru, merită să achiziționăm mașină cu o greutate cuprinsă între 36 și 41 de tone, care va face față cu exactitate volumului de muncă și va putea menține capacitatea depozitului la nivelul potrivit.

## 3. SPECIFICAȚII TEHNICE

	Greutatea operațională	36 - 41 tone
	Motor	Motor diesel de minim 400 CP, cu turbosuflantă. Sistemul de evacuare a gazelor pe schemă simplificată (fără catalizator și filtre de particule), schemă simplă și rezistentă în timp. Sistemul de răcire a lichidului trebuie să fie echipat cu ventilator puternic (reglabil automat și cu funcție "reverse").
Caroseria	Autospeciala trebuie să fie construită în așa fel încât să-și exercite funcția chiar și pe zone cu relief înclinat și complicat, astfel roțile dințate având coeficient optim de compactare chiar și pe direcție de viraj de până la 40 grade și pe oscilare a versetelor de până la 15 grade, drept urmare, roțile nu pierd contactul cu suprafața, păstrând tracțiunea chiar și cu o diferență de înălțime a roții de până la 90 cm.	

		<p>Astfel de performanțe sunt posibile dacă caroseria este construită pe bază de articulație pivotantă.</p> <p>Roțile (4 buc.) construite pe bază de segmente metalice poligonale, având câte un rând de dinți trapezoidali (cu scopul compactării bi-axiale) interschimbabili, direcția de atac a dinților din spate acționează asupra golurilor lăsate de dinții roților din față. Fiecare roată (complex de discuri metalice) va fi înzestrat cu "pieptene" special pentru autocurățire automată în procesul de lucru.</p> <p>Toate conexiunile pivotante vor avea un sistem automat de ungere (această opțiune nu permite îmbătrânirea prematură a elementelor constructive).</p>
	Elemente constructive suplimentare	Lama de nivelare cu lungime între 4,5 – 5 m și înălțimea de 2 – 2.5 m, cu grilaj metalic pe partea superioară pentru a asigura o vizibilitate mai bună.
	Confort	Pentru asigurarea respectării condițiilor de securitate și sănătate în muncă scaunul operatorului va fi înzestrat cu pernă pneumatică sau cu sistem analog. În configurația standard sa fie prezente opțiunile de încălzire/răcire a habitaculului în funcție de anotimp. Sistemul de iluminare (lumină de zi, lumină de noapte, lumini de avertizare, girofar) va permite exploatarea autospeciale fără disconfort pentru operator. Puntea de deservire trebuie să fie construită în așa mod încât să permită accesul către toate elementele constructive.
	Siguranța elementelor constructive	Caroseria va fi acoperită complet din armură, astfel, resturile și deteriorarea trașei sunt complet excluse.

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertații pot oferi produsul cu caracteristici tehnice și funcționale superioare celor specificate.

Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferit.

Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului, instrucțiuni de utilizare a echipamentului, astfel încât să fie respectate condițiile de securitate și sănătate în muncă.

### 3.1. Livrarea

Produsul va fi livrat în termen maxim de 5 luni din data semnării contractului, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard.

Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție (Gunoștea municipală din comuna Tântăreni, r-l Anenii Noi), de către persoane autorizate ale furnizorului (din terminalul vamal bunul va fi însoțit de comun cu reprezentanți ai Beneficiarului), în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

### 3.2. Garanție și service după vânzare.

Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitate și performanțele bunului pentru o perioadă de minim 12 luni din data livrării, ea fiind specificată pentru fiecare tip de componentă în parte.

Furnizorul va trebui să asigure servicii de întreținere și reparații după vânzare, sigure și permanente la sediul său sau la un sediu de service consemnat în contract, cu timp de răspuns la sesizare prompt, în maxim 3 zile calendaristice, conform solicitărilor prezentei documentații de atribuire și propunerii tehnice a operatorului economic, garantând repararea bunului și înlocuirea rapidă a pieselor defecte în termen de 30 zile calendaristice.

În perioada de garanție toate piesele de schimb și intervențiile autorizate vor fi gratuite. Piese de schimb sunt toate componentele autospecialei, în afară de consumabilele consemnate în Cartea Tehnică.

Furnizorul trebuie să prezinte lista (nume, adresa, telefon, etc) persoanelor juridice abilitate pentru perioada de garanție.

Defecțiunile înregistrate vor fi sesizate la dispeceratul Furnizorului, acesta fiind obligat a avea un program de lucru între 08<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> (luni - sâmbătă).

#### 4. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

#### 5. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata produsului se va efectua în conformitate cu contractul încheiat între Beneficiar și Furnizor cu plata integrală în decurs de 30 zile lucrătoare de la livrare. Pentru a garanta obligațiile de plată Autoritatea Contractantă va anexa la prezentul caiet de sarcini Decizia CMC privind achiziția compactorului, contract cu FEN.

Autoritatea contractantă informează ofertanții că dorește să aplice pentru scutirea de TVA odată ce bunul a fost livrat de către furnizor în Vama Chișinău; în acest caz, decontarea financiară către Furnizor se va face fără TVA-ul aferent.

#### 6. PRECIZĂRI FINALE

Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de furnizare cu Beneficiarul în termen de 11 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA "RSAP" privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.

Grupul de lucru care va evalua ofertele va avea obligația să respecte cu strictețe Legea nr. 131/2015 din privind achizițiile publice, dar și HG nr.667/2016 privind activitatea grupului de lucru.

Organizatorul își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau pe toate ofertele.

Respectarea cerințelor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

Director **Î.M. Regia "Autosalubritate":**



**Eugeniu AXENTIEV**

L.S.